


改修用玄関ドア 性能表示書

別表 A-2

2019年8月27日

一般財団法人 ベターリビング
理事長 井上 俊之



優良住宅部品認定規程第16条第3項に基づき、認定された改修用玄関ドアの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	フジメタル株式会社	認定番号	BLFDR011924
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			

適用認定基準：改修用玄関ドア BLS FDR：2019 (2019年4月1日公表・施行)									
要求性能及び評価結果等 									

* BL-bs: Better Living for better society (より良い社会の実現を先導する部品)

改修用玄関ドア 性能表示書 別紙(1/2)

受付番号:19-052

優良住宅部品認定規程第16条第3項に基づき、認定された改修用玄関ドアの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	フジメタル株式会社												
認定番号	BLFDR011924												
名称	エコモア玄関ドア												
申請型式 型式	種別	扉仕上げ	工法	製品寸法 (W×H) (mm)	枠見込寸法 (mm)	気密性	水密性	耐風圧	遮音性 (dB)	断熱性 (BL-bs)	防犯 (BL-bs)	高齢者 (BL-bs)	ストック (BL-bs)
N-FD-BLB-S-E101-E	玄関ドア	化粧鋼板	狭まりゼロ	750～850× 1800～2000	外持ち出し15	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-FD-BLB-G-E101-E	玄関ドア	化粧鋼板	狭まりゼロ	750～850× 1800～2000	外持ち出し15	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-C-BLB-S-E101-E	玄関ドア	化粧鋼板	カバー	750～836× 1800～1990	外持ち出し15	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-C-BLB-S-E101-Y	玄関ドア	焼付塗装	カバー	750～836× 1800～1990	外持ち出し15	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-C-BLB-S8-E101-E	玄関ドア	化粧鋼板	カバー	750～836× 1800～1990	外持ち出し15	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-C-BLB-S8-E101-Y	玄関ドア	焼付塗装	カバー	750～836× 1800～1990	外持ち出し15	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-C-BLB-G-E101-E	玄関ドア	化粧鋼板	カバー	750～836× 1800～1990	外持ち出し15	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-C-BLB-G-E101-Y	玄関ドア	焼付塗装	カバー	750～836× 1800～1990	外持ち出し15	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-O-BLB-S-E101-E	玄関ドア	化粧鋼板	持ち出し	750～836× 1800～1990	外持ち出し15	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-O-BLB-S-E101-Y	玄関ドア	焼付塗装	持ち出し	750～836× 1800～1990	外持ち出し15	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-O-BLB-S8-E101-E	玄関ドア	化粧鋼板	持ち出し	750～836× 1800～1990	外持ち出し15	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-O-BLB-S8-E101-Y	玄関ドア	焼付塗装	持ち出し	750～836× 1800～1990	外持ち出し15	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-O-BLB-G-E101-E	玄関ドア	化粧鋼板	持ち出し	750～836× 1800～1990	外持ち出し15	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-O-BLB-G-E101-Y	玄関ドア	焼付塗装	持ち出し	750～836× 1800～1990	外持ち出し15	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-P-BLB-S-E101-E	玄関ドア	化粧鋼板	引き抜き	750～850× 1800～2000	外持ち出し15	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-P-BLB-S-E101-Y	玄関ドア	焼付塗装	引き抜き	750～850× 1800～2000	外持ち出し15	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-P-BLB-S8-E101-E	玄関ドア	化粧鋼板	引き抜き	750～850× 1800～2000	80	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-P-BLB-S8-E101-Y	玄関ドア	焼付塗装	引き抜き	750～850× 1800～2000	80	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-P-BLB-G-E101-E	玄関ドア	化粧鋼板	引き抜き	750～850× 1800～2000	80	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-P-BLB-G-E101-Y	玄関ドア	焼付塗装	引き抜き	750～850× 1800～2000	80	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-CT-BLB-S-E101-E	玄関ドア	化粧鋼板	カバー	750～836× 1800～1990	外持ち出し15	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-CT-BLB-S-E101-Y	玄関ドア	焼付塗装	カバー	750～836× 1800～1990	外持ち出し15	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-CT-BLB-S8-E101-E	玄関ドア	化粧鋼板	カバー	750～836× 1800～1990	外持ち出し15	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-CT-BLB-S8-E101-Y	玄関ドア	焼付塗装	カバー	750～836× 1800～1990	外持ち出し15	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-CT-BLB-G-E101-E	玄関ドア	化粧鋼板	カバー	750～836× 1800～1990	外持ち出し15	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-CT-BLB-G-E101-Y	玄関ドア	焼付塗装	カバー	750～836× 1800～1990	外持ち出し15	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-OT-BLB-S-E101-E	玄関ドア	化粧鋼板	持ち出し	750～836× 1800～1990	外持ち出し15	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-OT-BLB-S-E101-Y	玄関ドア	焼付塗装	持ち出し	750～836× 1800～1990	外持ち出し15	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-OT-BLB-S8-E101-E	玄関ドア	化粧鋼板	持ち出し	750～836× 1800～1990	外持ち出し15	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-OT-BLB-S8-E101-Y	玄関ドア	焼付塗装	持ち出し	750～836× 1800～1990	外持ち出し15	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-OT-BLB-G-E101-E	玄関ドア	化粧鋼板	持ち出し	750～836× 1800～1990	外持ち出し15	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-OT-BLB-G-E101-Y	玄関ドア	焼付塗装	持ち出し	750～836× 1800～1990	外持ち出し15	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-PT-BLB-S-E101-E	玄関ドア	化粧鋼板	引き抜き	750～850× 1800～2000	80	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-PT-BLB-S-E101-Y	玄関ドア	焼付塗装	引き抜き	750～850× 1800～2000	80	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-PT-BLB-S8-E101-E	玄関ドア	化粧鋼板	引き抜き	750～850× 1800～2000	80	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-PT-BLB-S8-E101-Y	玄関ドア	焼付塗装	引き抜き	750～850× 1800～2000	80	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-PT-BLB-G-E101-E	玄関ドア	化粧鋼板	引き抜き	750～850× 1800～2000	80	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-PT-BLB-G-E101-Y	玄関ドア	焼付塗装	引き抜き	750～850× 1800～2000	80	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-W-BLB-S-E101-E	玄関ドア	化粧鋼板	扉交換	750～850× 1800～2000	-	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-W-BLB-S-E101-Y	玄関ドア	焼付塗装	扉交換	750～850× 1800～2000	-	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-W-BLB-S8-E101-E	玄関ドア	化粧鋼板	扉交換	750～850× 1800～2000	-	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-W-BLB-S8-E101-Y	玄関ドア	焼付塗装	扉交換	750～850× 1800～2000	-	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-W-BLB-G-E101-E	玄関ドア	化粧鋼板	扉交換	750～850× 1800～2000	-	○	N	○	○	H-1	-	-	○
N-W-BLB-G-E101-Y	玄関ドア	焼付塗装	扉交換	750～850× 1800～2000	-	○	N	○	○	H-1	-	-	○

優良住宅部品の概要

改修用玄関ドア 性能表示書 別紙(2/2)

受付番号:19-052

優良住宅部品認定規程第16条第3項に基づき、認定された改修用玄関ドアの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	フジメタル株式会社												
	認定番号	BLFDR011924												
	名称	エコモア玄関ドア												
	申請型式 型式	種別	扉仕上げ	工法	製品寸法 (W×H) (mm)	枠見込寸法 (mm)	気密性	水密性	耐風圧	遮音性 (dB)	断熱性 (BL-bs)	防犯 (BL-bs)	高齢者 (BL-bs)	ストック (BL-bs)
	H-N-W-BLB-SF-E101-E	玄関ドア	化粧銅板	扉交換	750～850× 1800～2000	-	○	N	○	○	H-1	-	-	○
	H-N-W-BLB-SF-E101-Y	玄関ドア	焼付塗装	扉交換	750～850× 1800～2000	-	○	N	○	○	H-1	-	-	○
	H-N-WI-BLB-SF-E101-E	玄関ドア	化粧銅板	扉交換	750～850× 1800～2000	-	○	N	○	○	H-1	-	-	○
	H-N-WI-BLB-SF-E101-Y	玄関ドア	焼付塗装	扉交換	750～850× 1800～2000	-	○	N	○	○	H-1	-	-	○
	H-N-P-BLB-SF-E101-E	玄関ドア	化粧銅板	引き抜き	750～850× 1800～2000	80	○	N	○	○	H-1	-	-	○
	H-N-P-BLB-SF-E101-Y	玄関ドア	焼付塗装	引き抜き	750～850× 1800～2000	80	○	N	○	○	H-1	-	-	○