


# 便器 性能表示書

別表 E-6

2020年8月20日

一般財団法人 ベターリビング  
理事長 井上 俊



優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された便器の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	TOTO株式会社	認定番号	BLWC012025
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			

適用認定基準：便器 BLS WC:2019 (2019年12月12日 公表・施行)						
優良住宅部品の性能等	要求性能及び評価結果等	機能性	便器の外観及び品質が確保されていること、防露仕様洗浄用ロータンの防露性が優れていること、便器の騒音が少ないこと、便器の止水性が優れていること、便器の排出性能が確保されていること、洗浄用ロータンクへの給水量の制御性・洗浄時の水の飛散低減性が優れていること、洗浄・排出・搬送性能が確保されていること、便座の自立性が優れていること	適合		
		安全性	便座等の強度・背もたれ強度が確保されていること、電氣的絶縁性が優れていること、電熱式便座の表面温度が適切であること、使用材料の安全性が優れていること、洗浄用ロータンク内の吐水口空間が確保されていること、樹脂製洗浄用ロータンの耐汚染性が優れていること、便器の水封機能が確保されていること	適合		
		耐久性	洗浄操作部及び止水機能の耐久性が優れていること、電熱式便座の上げ下げの繰り返し強度が確保されていること	適合		
		環境に対する配慮 (○は適用された事項を示す)	<input type="radio"/> 製造場の活動における環境配慮	<input type="radio"/> 材料の調達時等における環境配慮	適合	
			<input type="radio"/> 製造・流通時における環境配慮	<input type="radio"/> 施工時における環境配慮		
			<input type="radio"/> 使用時における環境配慮	<input type="radio"/> 更新・取外し時における環境配慮		
			<input type="radio"/> 処理・処分時における環境配慮			
		適切な品質管理の実施	工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理が適切に行なわれていること		適合	
		適切な供給体制及び維持管理体制等の確保	適切な品質保証の実施	保証書等の用意がなされていること	適合	
				無償修理保証の対象及び期間が明記されていること 1) 防水機能の瑕疵 5年 2) 上記1) 以外の部分又は機能(施工の瑕疵含む) 2年	適合	
			確実な供給体制の確保	製造、輸送及び施工について責任が明確になっていること		適合
			適切な維持管理への配慮	維持管理のしやすさに配慮されていること		適合
				補修及び取替えへの配慮	構成部品について取替えパーツを明確にしていること	適合
					生産中止後10年間は取替えパーツの供給が可能なこと	適合
			確実な維持管理体制の整備	相談窓口が整備されていること		適合
維持管理の体制が構築されていること		適合				
維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること		適合				
適切な施工の担保	適切なインターフェイスが設定されていること		適合			
	施工方法・納まり等が明確になっていること		適合			
情報提供	基本性能情報	カタログ等による洗浄方式、洗浄水量、洗浄操作方法、ロータンの仕様、排水方式等の情報が提供されること		適合		
	使用情報	取扱説明書による誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること		適合		
	維持管理情報	カタログ等による維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること		適合		
	施工情報	施工説明書による施工上の留意事項等の情報が提供されること		適合		
設計コンセプト、特徴等						
備考						

# 便器 性能表示書 別紙(1/5)

受付番号:20-077

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された便器の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	TOTO株式会社							
認定番号	BLWC012025							
名称	便器							
申請型式	洗浄方式	洗浄水量	洗浄操作	座面サイズ (標準・大型)	暖房便座 (有・無)	ロータンク手洗 (有・無)	最低必要水圧	環境 (BL-bs)
CS597BSSBNRY	洗落し	4.8L/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CS597BSSBNR	洗落し	4.8L/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CS597BSSBR	洗落し	4.8L/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CS597BCSSBNRY	洗落し	4.8L/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CS597BCSSBNR	洗落し	4.8L/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CS597BCSSBR	洗落し	4.8L/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CS597BLCSSBNRY	洗落し	4.8L/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CS597BLCSSBNR	洗落し	4.8L/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CS597BLCSSBR	洗落し	4.8L/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CS597BMSSBNRY	洗落し	4.8L/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CS597BMSSBNR	洗落し	4.8L/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CS597BMSSBR	洗落し	4.8L/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CS597BMCSSBNRY	洗落し	4.8L/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CS597BMCSSBNR	洗落し	4.8L/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CS597BMCSSBR	洗落し	4.8L/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CS597BMLCSSBNRY	洗落し	4.8L/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CS597BMLCSSBNR	洗落し	4.8L/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CS597BMLCSSBR	洗落し	4.8L/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CS215BPSBR	洗落し	4.8L/4.0L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CS215BPSBL	洗落し	4.8L/4.0L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CS215BPSBNR	洗落し	4.8L/4.0L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CS215BPSBNL	洗落し	4.8L/4.0L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CS325BPSB	洗落し	4.8L/4.0L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CS325BPSBN	洗落し	4.8L/4.0L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CFS217BPSBR8	洗落し	8L/6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	-
CFS217BPSBL8	洗落し	8L/6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	-
CFS216BPSBNR8	洗落し	8L/6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	-
CFS367BV3SB8	洗落し	8L/6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	-
CFS366BV3SBN8	洗落し	8L/6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	-
CS430SBRAL	洗落し	8L	ホールド大 小切替	標準	有	有	0.05	-
CS430SBRSL	洗落し	8L	ホールド大 小切替	標準	有	有	0.05	-
CS430SBRAL	洗落し	8L	ホールド大 小切替	標準	有	無	0.05	-

優良住宅部品の概要

# 便器 性能表示書 別紙(2/5)

受付番号:20-077

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された便器の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		TOTO株式会社						
認定番号		BLWC012025						
名称		便器						
申請型式	洗浄方式	洗浄水量	洗浄操作	座面サイズ (標準・大型)	暖房便座 (有・無)	ロータンク手洗 (有・無)	最低必要水圧	環境 (BL-bs)
CS430SBNRSL	洗落し	8L	ホールド大小切替	標準	有	無	0.05	-
CS430PSBRAL	洗落し	8L	ホールド大小切替	標準	有	有	0.05	-
CS430PSBRSL	洗落し	8L	ホールド大小切替	標準	有	有	0.05	-
CS430PSBNRAL	洗落し	8L	ホールド大小切替	標準	有	無	0.05	-
CS430PSBNRSL	洗落し	8L	ホールド大小切替	標準	有	無	0.05	-
CS340BSBR	洗落し	4.8L/3.6L	ノンホールド大小切替	大型	有	有	0.05	○
CS340BSBL	洗落し	4.8L/3.6L	ノンホールド大小切替	大型	有	有	0.05	○
CS340BSBNR	洗落し	4.8L/3.6L	ノンホールド大小切替	大型	有	無	0.05	○
CS340BSBNL	洗落し	4.8L/3.6L	ノンホールド大小切替	大型	有	無	0.05	○
CS340BPSBR	洗落し	4.8L/3.6L	ノンホールド大小切替	大型	有	有	0.05	○
CS340BPSBL	洗落し	4.8L/3.6L	ノンホールド大小切替	大型	有	有	0.05	○
CS340BPSBNR	洗落し	4.8L/3.6L	ノンホールド大小切替	大型	有	無	0.05	○
CS340BPSBNL	洗落し	4.8L/3.6L	ノンホールド大小切替	大型	有	無	0.05	○
CS70BSB	サイホン	6L/5L	ノンホールド大小切替	大型	有	有	0.05	○
CS70BSBN	サイホン	6L/5L	ノンホールド大小切替	大型	有	無	0.05	○
CS70BPSB	サイホン	6L/5L	ノンホールド大小切替	大型	有	有	0.05	○
CS70BPSBN	サイホン	6L/5L	ノンホールド大小切替	大型	有	無	0.05	○
CS140SBA	洗落し	8L	ホールド大小切替	標準	有	有	0.05	-
CS140SBS	洗落し	8L	ホールド大小切替	標準	有	有	0.05	-
CS140SBNA	洗落し	8L	ホールド大小切替	標準	有	無	0.05	-
CS140SBNS	洗落し	8L	ホールド大小切替	標準	有	無	0.05	-
CS140PSBA	洗落し	8L	ホールド大小切替	標準	有	有	0.05	-
CS140PSBS	洗落し	8L	ホールド大小切替	標準	有	有	0.05	-
CS140PSBNA	洗落し	8L	ホールド大小切替	標準	有	無	0.05	-
CS140PSBNS	洗落し	8L	ホールド大小切替	標準	有	無	0.05	-
CS370BSBR	洗落し	8L/6L	ノンホールド大小切替	標準	有	有	0.05	-
CS370BSBNR	洗落し	8L/6L	ノンホールド大小切替	標準	有	無	0.05	-
CS370BSBL	洗落し	8L/6L	ノンホールド大小切替	標準	有	有	0.05	-
CS370BSBNL	洗落し	8L/6L	ノンホールド大小切替	標準	有	無	0.05	-
CS370BPSBR	洗落し	8L/6L	ノンホールド大小切替	標準	有	有	0.05	-
CS370BPSBNR	洗落し	8L/6L	ノンホールド大小切替	標準	有	無	0.05	-
CS370BPSBL	洗落し	8L/6L	ノンホールド大小切替	標準	有	有	0.05	-

優良住宅部品の概要

# 便器 性能表示書 別紙(3/5)

受付番号:20-077

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された便器の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	TOTO株式会社							
認定番号	BLWC012025							
名称	便器							
申請型式	洗浄方式	洗浄水量	洗浄操作	座面サイズ (標準・大型)	暖房便座 (有・無)	ロータンク手洗 (有・無)	最低必要水圧	環境 (BL-bs)
CS370BPSBNL	洗落し	8L/6L	ノンホールド大 小切替	標準	有	無	0.05	-
CS370SBR	洗落し	8L/6L	ノンホールド大 小切替	標準	有	有	0.05	-
CS370SBNR	洗落し	8L/6L	ノンホールド大 小切替	標準	有	無	0.05	-
CS370SBL	洗落し	8L/6L	ノンホールド大 小切替	標準	有	有	0.05	-
CS370SBNL	洗落し	8L/6L	ノンホールド大 小切替	標準	有	無	0.05	-
CS370PSBR	洗落し	8L/6L	ノンホールド大 小切替	標準	有	有	0.05	-
CS370PSBNR	洗落し	8L/6L	ノンホールド大 小切替	標準	有	無	0.05	-
CS370PSBL	洗落し	8L/6L	ノンホールド大 小切替	標準	有	有	0.05	-
CS370PSBNL	洗落し	8L/6L	ノンホールド大 小切替	標準	有	無	0.05	-
CS670BSB	洗落し	8L/6L	ノンホールド大 小切替	標準	有	有	0.05	-
CS670BSBN	洗落し	8L/6L	ノンホールド大 小切替	標準	有	無	0.05	-
CS670SB	洗落し	8L/6L	ノンホールド大 小切替	標準	有	有	0.05	-
CS670SBN	洗落し	8L/6L	ノンホールド大 小切替	標準	有	無	0.05	-
CS670BPSB	洗落し	8L/6L	ノンホールド大 小切替	標準	有	有	0.05	-
CS670BPSBN	洗落し	8L/6L	ノンホールド大 小切替	標準	有	無	0.05	-
CS670PSB	洗落し	8L/6L	ノンホールド大 小切替	標準	有	有	0.05	-
CS670PSBN	洗落し	8L/6L	ノンホールド大 小切替	標準	有	無	0.05	-
CFS367BSBR	洗落し	6.0L/4.8L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CFS366BSBNR	洗落し	6.0L/4.8L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CFS367BPSBR	洗落し	6.0L/4.8L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CFS366BPSBNR	洗落し	6.0L/4.8L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CFS367BSBRH	洗落し	6.0L/4.8L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CFS367BSBRJ	洗落し	6.0L/4.8L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CFS366BSBNRH	洗落し	6.0L/4.8L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CFS367BPSBRH	洗落し	6.0L/4.8L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CFS367BPSBRJ	洗落し	6.0L/4.8L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CFS366BPSBNRH	洗落し	6.0L/4.8L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CFS217BPSBR	洗落し	6.0L/4.8L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CFS217BPSBL	洗落し	6.0L/4.8L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CFS216BPSBNR	洗落し	6.0L/4.8L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CFS217BPSBRH	洗落し	6.0L/4.8L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CFS216BPSBNRH	洗落し	6.0L/4.8L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○

優良住宅部品の概要

# 便器 性能表示書 別紙(4/5)

受付番号:20-077

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された便器の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	TOTO株式会社							
認定番号	BLWC012025							
名称	便器							
申請型式	洗浄方式	洗浄水量	洗浄操作	座面サイズ (標準・大型)	暖房便座 (有・無)	ロータンク手洗 (有・無)	最低必要水圧	環境 (BL-bs)
CS345BSBR	洗落し	4.8/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CS345BSBR6	洗落し	6/4.8L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CS399BSBRR	サイホン	6/5L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CS399BSBNRR	サイホン	6/5L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CS399BSBRL	サイホン	6/5L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CS399BSBNRL	サイホン	6/5L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CS399BMSBRR	サイホン	6/5L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CS399BMSBNRR	サイホン	6/5L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CS399BMSBRL	サイホン	6/5L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CS399BMSBNRL	サイホン	6/5L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CFS232BSB	洗落し	4.8/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CFS232BSBN	洗落し	4.8/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CFS232BSBNA	洗落し	4.8/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CFS232BPSB	洗落し	4.8/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CFS232BPSBN	洗落し	4.8/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CFS232BPSBNA	洗落し	4.8/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CFS232BMSB	洗落し	4.8/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CFS232BMSBN	洗落し	4.8/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CFS232BMSBNA	洗落し	4.8/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CFS232BMSB8	洗落し	8/7.5L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CFS232BMSBN8	洗落し	8/7.5L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CS400BSB	洗落し	4.8/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CS400BSBN	洗落し	4.8/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CS400BPSB	洗落し	4.8/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CS400BPSBN	洗落し	4.8/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CS400BMSB	洗落し	4.8/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CS400BMSBN	洗落し	4.8/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CS597BPSBNRY	洗落し	4.8/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CS597BPSBNR	洗落し	4.8/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CS597BPSBR	洗落し	4.8/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CS597BPCSBNRY	洗落し	4.8/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○
CS597BPCSBNR	洗落し	4.8/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○

優良住宅部品の概要

# 便器 性能表示書 別紙(5/5)

受付番号:20-077

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された便器の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	TOTO株式会社							
	認定番号	BLWC012025							
	名称	便器							
	申請型式	洗浄方式	洗浄水量	洗浄操作	座面サイズ (標準・大型)	暖房便座 (有・無)	ロータンク手洗 (有・無)	最低必要水圧	環境 (BL-bs)
	CS597BPCsBR	洗落し	4.8/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○
CS597BPLCSBNRY	洗落し	4.8/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○	
CS597BPLCSBNR	洗落し	4.8/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	無	0.05	○	
CS597BPLCSBR	洗落し	4.8/3.6L	ノンホールド大 小切替	大型	有	有	0.05	○	