

キッチンシステム 性能表示書

別表 日
2024年3月15日
一般財団法人 ベターリビング
理事長 眞鍋 純

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	クリナップ株式会社	認定番号	BLKS 012328
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			

適用認定基準：キッチンシステム BLS KS:2023（2023年4月1日 公表・施行）												
優良住宅部品の性能等	機能性		高齢者、障がい者向けに高さを対応できる、地震時棚からものが落ちてこない、多くの調理機器に対応できる、シンクの水漏れがない、排水性にすぐれている等に配慮されていること						適合			
			安全性		本体の強度、吊戸棚、棚、底部は所定の荷重に十分な強度を有している。引出し、扉のストッパーは確実に機能していること。火災予防措置が取られているか等に配慮されていること						適合	
					耐久性		耐食性、耐酸性、耐アルカリ性、引出し、扉の開閉繰り返し等に配慮されていること					
	環境に対する配慮 (○は適用された事項を示す)		-	製造場の活動における環境配慮			-	材料の調達時等における環境配慮			-	
			-	製造・流通時における環境配慮			-	施工時における環境配慮				
			-	使用時における環境配慮			-	更新・取外し時における環境配慮				
			-	処理・処分時における環境配慮								
	適切な品質管理の実施		工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理が適切に行われていること								適合	
			適切な品質保証の実施		保証書等が用意されていること						適合	
	確実な供給体制の確保				無償修理保証の対象及び期間が明記されていること 1) シンクの防水機能及びキャビネット本体の剛性 5年 2) 上記1) 以外の部分又は機能（施工の瑕疵含む）2年						適合	
			適切な維持管理への配慮		製造、輸送及び施工について、責任が明確になっていること						適合	
	補修及び取替えへの配慮				維持管理のしやすさに配慮されていること						適合	
					構成部品について取替えパーツを明確にしていること						適合	
	適切な供給体制及び維持管理体制等の確保		維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること		生産中止後 10 年間は取替えパーツの供給が可能なこと						適合	
					相談窓口が整備されていること		適合					
							維持管理等の体制が構築されていること		適合			
	維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること		適合									
			適切な施工の担保		適切なインターフェイスが設定されていること						適合	
	施工方法・納まり等が明確になっていること				適合							
			情報提供		基本性能情報		カタログ等により機能性、安全性、耐久性等の情報が提供されること					
	使用情報				取扱説明書による誤使用防止のための指示・警告、無償修理保障期間等の情報が提供されること						適合	
	維持管理情報				カタログ等による維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること						適合	
	施工情報				施工説明書による施工上の留意事項等の情報が提供されること						適合	
	設計コンセプト、特徴等											
	備 考											

キッチンシステム 性能表示書 別紙(1/7)

受付番号: 23-120

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	クリナップ株式会社				
	認定番号	BLKS012328				
	名称	セクショナルキッチン クリンプレティ				
	申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W (幅) H (高さ) D (奥行き) オプション・アクセサリ類
	BGTS-180MF(R/L)	セクショナルキッチン・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:FF化粧パチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボード F☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 塗装合板 F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550 置網棚:YL-40T 止水フタ:F-2
	BGTS-150MF(R/L)	セクショナルキッチン・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:FF化粧パチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボード F☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 塗装合板 F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550 置網棚:YL-40T 止水フタ:F-2
	BGTS-120MF(R/L)	セクショナルキッチン・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:FF化粧パチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボード F☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 塗装合板 F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550 置網棚:YL-40T 止水フタ:F-2
	BGTS-120MTF(R/L)	セクショナルキッチン・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:FF化粧パチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボード F☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 塗装合板 F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550 点検口付き 置網棚:YL-40T 止水フタ:F-2
	BGTS-105MF(R/L)	セクショナルキッチン・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:FF化粧パチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボード F☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 塗装合板 F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボード F☆☆☆☆	W:1050 H:800 D:550 置網棚:YL-40T 止水フタ:F-2
	BGTS-105MTF(R/L)	セクショナルキッチン・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:FF化粧パチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボード F☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 塗装合板 F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボード F☆☆☆☆	W:1050 H:800 D:550 点検口付き 置網棚:YL-40T 止水フタ:F-2

キッチンシステム 性能表示書 別紙(2/7)

受付番号: 23-120

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	クリナップ株式会社				
	認定番号	BLKS012328				
	名称	セクショナルキッチン クリンプレティ				
	申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W (幅) H (高さ) D (奥行き) オプション・アクセサリ類
	BGTS -100MF(R/L)	セクショナルキッチン・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:FF化粧パチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボード F☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 塗装合板 F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボード F☆☆☆☆	W:1000 H:800 D:550 置網棚:YL-40T 止水フタ:F-2
	BG4V -180MF(R/L)	セクショナルキッチン・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:FF化粧パチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボード F☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 塗装合板 F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550 置網棚:YL-40T 止水フタ:F-2
	BG4V -150MF(R/L)	セクショナルキッチン・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:FF化粧パチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボード F☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 塗装合板 F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550 置網棚:YL-40T 止水フタ:F-2
	BG4V -120MF(R/L)	セクショナルキッチン・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:FF化粧パチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボード F☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 塗装合板 F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550 置網棚:YL-40T 止水フタ:F-2
	BG4V -120MTF(R/L)	セクショナルキッチン・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:FF化粧パチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボード F☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 塗装合板 F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550 点検口付き 置網棚:YL-40T 止水フタ:F-2
	BG4V -105MF(R/L)	セクショナルキッチン・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:FF化粧パチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボード F☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 塗装合板 F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボード F☆☆☆☆	W:1050 H:800 D:550 置網棚:YL-40T 止水フタ:F-2

キッチンシステム 性能表示書 別紙(3/7)

受付番号:23-120

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	クリナップ株式会社				
	認定番号	BLKS012328				
	名称	セクショナルキッチン クリンブレティ				
	申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W (幅) H (高さ) D (奥行き) オプション・アクセサリ類
	BG4V -105MTF(R/L)	セクショナルキッチン・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:FF化粧パーチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボード F☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 塗装合板 F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボード F☆☆☆☆	W:1050 H:800 D:550 点検口付き 置網棚:YL-40T 止水フタ:F-2
	BG4V -100MF(R/L)	セクショナルキッチン・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:FF化粧パーチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボード F☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 塗装合板 F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボード F☆☆☆☆	W:1000 H:800 D:550 置網棚:YL-40T 止水フタ:F-2
	BGTS-60C	セクショナルキッチン・直列配列	調理台	-	トップ:ステンレスSUS430 キャビネット:FF化粧パーチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボード F☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 塗装合板 F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:800 D:550 -
	BGTS-30C(R/L)	セクショナルキッチン・直列配列	調理台	-	トップ:ステンレスSUS430 キャビネット:FF化粧パーチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボード F☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 塗装合板 F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:550 -
	BG4V-60C	セクショナルキッチン・直列配列	調理台	-	トップ:ステンレスSUS430 キャビネット:FF化粧パーチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボード F☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 塗装合板 F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:800 D:550 -
	BG4V-30C(R/L)	セクショナルキッチン・直列配列	調理台	-	トップ:ステンレスSUS430 キャビネット:FF化粧パーチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボード F☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 塗装合板 F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:550 -

キッチンシステム 性能表示書 別紙(4/7)

受付番号:23-120

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	クリナップ株式会社				
	認定番号	BLKS012328				
	名称	セクショナルキッチン クリンプレティ				
	申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き) オプション・アクセサリ類
	BGTS-70K	セクショナルキッチン・直列配列	こんろ台	-	トップ:ステンレスSUS430 キャビネット:FF化粧パーチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボード F☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 塗装合板 F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボード F☆☆☆☆ バックガード:NSSC180	W:700 H:620 D:550 コンロ用バックガード: BG-70B BG-60B
	BGTS-60K(R/L)	セクショナルキッチン・直列配列	こんろ台	-	トップ:ステンレスSUS430 キャビネット:FF化粧パーチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボード F☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 塗装合板 F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボード F☆☆☆☆ バックガード:NSSC180	W:300 H:620 D:550 コンロ用バックガード: BG-70B BG-60B
	BG4V-70K	セクショナルキッチン・直列配列	こんろ台	-	トップ:ステンレスSUS430 キャビネット:FF化粧パーチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボード F☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 塗装合板 F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボード F☆☆☆☆ バックガード:NSSC180	W:700 H:620 D:550 コンロ用バックガード: BG-70B BG-60B
	BG4V-60K(R/L)	セクショナルキッチン・直列配列	こんろ台	-	トップ:ステンレスSUS430 キャビネット:FF化粧パーチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボード F☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 塗装合板 F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボード F☆☆☆☆ バックガード:NSSC180	W:300 H:620 D:550 コンロ用バックガード: BG-70B BG-60B
	BWGTS-180	セクショナルキッチン・直列配列	つり戸棚	-	キャビネット:FF化粧パーチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボード F☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:500 D:375 -
	BWGTS-150	セクショナルキッチン・直列配列	つり戸棚	-	キャビネット:FF化粧パーチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボード F☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:500 D:375 -
	BWGTS-120	セクショナルキッチン・直列配列	つり戸棚	-	キャビネット:FF化粧パーチクルボード F☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボード F☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:500 D:375 -

キッチンシステム 性能表示書 別紙(5/7)

受付番号:23-120

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	クリナップ株式会社				
	認定番号	BLKS012328				
	名称	セクショナルキッチン クリンプレティ				
	申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応(A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)
	BWGTS-120F(R/L)	セクショナルキッチン・直列配列	つり戸棚	-	キャビネット:FF化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 塗装合板 F☆☆☆☆ 火山性ガラス質複層板(化粧) 無石棉ケイ酸カルシウム板 扉:FF化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボードF☆☆☆☆	W:1200 H:500 D:375
	BWGTS-105	セクショナルキッチン・直列配列	つり戸棚	-	キャビネット:FF化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボードF☆☆☆☆	W:1050 H:500 D:375
	BWGTS-105F(R/L)	セクショナルキッチン・直列配列	つり戸棚	-	キャビネット:FF化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 塗装合板 F☆☆☆☆ 火山性ガラス質複層板(化粧) 無石棉ケイ酸カルシウム板 扉:FF化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボードF☆☆☆☆	W:1050 H:500 D:375
	BWGTS-100F(R/L)	セクショナルキッチン・直列配列	つり戸棚	-	キャビネット:FF化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 塗装合板 F☆☆☆☆ 火山性ガラス質複層板(化粧) 無石棉ケイ酸カルシウム板 扉:FF化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボードF☆☆☆☆	W:1000 H:500 D:375
	BWGTS-60	セクショナルキッチン・直列配列	つり戸棚	-	キャビネット:低圧メラミン化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボードF☆☆☆☆	W:600 H:500 D:375
	BWGTS-30	セクショナルキッチン・直列配列	つり戸棚	-	キャビネット:低圧メラミン化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボードF☆☆☆☆	W:300 H:500 D:375
	BWGTS-30F(R/L)	セクショナルキッチン・直列配列	つり戸棚	-	キャビネット:低圧メラミン化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボードF☆☆☆☆	W:300 H:500 D:375
	BWGTS-60M	セクショナルキッチン・直列配列	つり戸棚	-	キャビネット:低圧メラミン化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボードF☆☆☆☆	W:600 H:700 D:375

キッチンシステム 性能表示書 別紙(6/7)

受付番号:23-120

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	クリナップ株式会社				
	認定番号	BLKS012328				
	名称	セクショナルキッチン クリンプレティ				
	申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応(A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き) オプション・アクセサリ類
	BWG4V-180	セクショナルキッチン・直列配列	つり戸棚	-	キャビネット:FF化粧パチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボードF☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボードF☆☆☆☆	W:1800 H:500 D:375 -
	BWG4V-150	セクショナルキッチン・直列配列	つり戸棚	-	キャビネット:FF化粧パチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボードF☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボードF☆☆☆☆	W:1500 H:500 D:375 -
	BWG4V-120	セクショナルキッチン・直列配列	つり戸棚	-	キャビネット:FF化粧パチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボードF☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボードF☆☆☆☆	W:1200 H:500 D:375 -
	BWG4V-120F(R/L)	セクショナルキッチン・直列配列	つり戸棚	-	キャビネット:FF化粧パチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボードF☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 塗装合板 F☆☆☆☆ 火山性ガラス質複層板(化粧) 無石棉ケイ酸カルシウム板 扉:FF化粧パチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボードF☆☆☆☆	W:1200 H:500 D:375 不燃材
	BWG4V-105	セクショナルキッチン・直列配列	つり戸棚	-	キャビネット:FF化粧パチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボードF☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボードF☆☆☆☆	W:1050 H:500 D:375 -
	BWG4V-105F(R/L)	セクショナルキッチン・直列配列	つり戸棚	-	キャビネット:FF化粧パチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボードF☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 塗装合板 F☆☆☆☆ 火山性ガラス質複層板(化粧) 無石棉ケイ酸カルシウム板 扉:FF化粧パチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボードF☆☆☆☆	W:1050 H:500 D:375 不燃材
	BWG4V-100F(R/L)	セクショナルキッチン・直列配列	つり戸棚	-	キャビネット:FF化粧パチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボードF☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 塗装合板 F☆☆☆☆ 火山性ガラス質複層板(化粧) 無石棉ケイ酸カルシウム板 扉:FF化粧パチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パチクルボードF☆☆☆☆	W:1000 H:500 D:375 不燃材

キッチンシステム 性能表示書 別紙(7/7)

受付番号:23-120

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	クリナップ株式会社				
	認定番号	BLKS012328				
	名称	セクショナルキッチン クリンプレティ				
	申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き) オプション・アクセサリ類
	BWG4V-60	セクショナルキッチン・直列配列	つり戸棚	-	キャビネット:低圧メラミン化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボードF☆☆☆☆	W:600 H:500 D:375 -
	BWG4V-30	セクショナルキッチン・直列配列	つり戸棚	-	キャビネット:低圧メラミン化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボードF☆☆☆☆	W:300 H:500 D:375 -
	BWG4V-30F(R/L)	セクショナルキッチン・直列配列	つり戸棚	-	キャビネット:低圧メラミン化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボードF☆☆☆☆	W:300 H:500 D:375 不燃材
	BWG4V-60M	セクショナルキッチン・直列配列	つり戸棚	-	キャビネット:低圧メラミン化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ FF化粧MDF F☆☆☆☆ 扉:FF化粧パーチクルボードF☆☆☆☆ 低圧メラミン化粧パーチクルボードF☆☆☆☆	W:600 H:700 D:375 -