

キッチンシステム 性能表示書

別表 日
2023年11月28日
一般財団法人 ベターリビング
理事長 眞 鍋 純



優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社矢島	認定番号	BLKS022025
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			

適用認定基準：キッチンシステム BLS KS: 2023 (2023 年 4 月 21 日 公表・施行)										
優良住宅部品の性能等	要求性能及び評価結果等	機能性		高齢者、障がい者向けに高さを対応できる、地震時棚からものが落ちてこない、多くの調理機器に対応できる、シンクの水漏れがない、排水性にすぐれている等に配慮されていること		適合				
		安全性		本体の強度、吊戸棚、棚、底部は所定の荷重に十分な強度を有している。引出し、扉のストッパーは確実に機能していること。火災予防措置が取られているか等に配慮されていること		適合				
		耐久性		耐食性、耐酸性、耐アルカリ性、引出し、扉の開閉繰り返し等に配慮されていること		適合				
		環境に対する配慮 (○は適用された事項を示す)		－	製造場の活動における環境配慮	－	材料の調達時における環境配慮	－		
				－	製造・流通時における環境配慮	－	施工時における環境配慮			
				－	使用時における環境配慮	－	更新・取外し時における環境配慮			
				－	処理・処分時における環境配慮					
		適切な品質管理の実施		工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理が適切に行われていること				適合		
		適切な供給体制及び維持管理体制等の確保		適切な品質保証の実施		保証書等が用意されていること		適合		
						無償修理保証の対象及び期間が明記されていること 1) シンクの防水機能及びキャビネット本体の剛性 5 年 2) 上記 1) 以外の部分又は機能（施工の瑕疵含む）2 年		適合		
				確実な供給体制の確保		製造、輸送及び施工について、責任が明確になっていること		適合		
				適切な維持管理への配慮		維持管理のしやすさに配慮されていること		適合		
						補修及び取替えへの配慮		構成部品について取替えパーツを明確にしていること		適合
								生産中止後 10 年間は取替えパーツの供給が可能なこと		適合
				確実な維持管理体制の整備		相談窓口が整備されていること		適合		
						維持管理等の体制が構築されていること		適合		
						維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること		適合		
				適切な施工の担保		適切なインターフェイスが設定されていること				適合
		施工方法・納まり等が明確になっていること				適合				
	情報提供	基本性能情報		カタログ等により機能性、安全性、耐久性等の情報が提供されること				適合		
使用情報		取扱説明書等による誤使用防止のための指示・警告、無償修理保障期間等の情報が提供されること				適合				
維持管理情報		カタログ等による維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること				適合				
施工情報		施工説明書による施工上の留意事項等の情報が提供されること				適合				
設計コンセプト、特徴等										
備 考										

キッチンシステム 性能表示書 別紙(1/17)

受付番号:23-171

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社矢島					
	認定番号	BLKS022025					
	名称	セクショナルキッチン コスモスシリーズ(20Sタイプ)					
	申請型式	システムの種類 ・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W (幅) H (高さ) D (奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
	20S-S100A5ZSL/R (KPB-100L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1000 H:800～850 D:650	-
	20S-S120A6ZSL/R (KPB-120L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1200 H:800～850 D:650	-
	20S-S150A6ZSL/R (KPC-150L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1500 H:800～850 D:650	-
	20S-S150A6NSL/R (KPC-150ZL/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1500 H:800～850 D:650	-
	20S-J100A5ZSL/R (KPB-J-100L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1000 H:800～850 D:650	-
	20S-J120A6ZSL/R (KPB-J-120L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1200 H:800～850 D:650	-
	20S-J150A6ZSL/R (KPC-J-150L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1500 H:800～850 D:650	-
	20S-J150A6NSL/R (KPC-J-150ZL/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1500 H:800～850 D:650	-
	20S-S100B5NSL/R (BLA1B-S100B5L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1000 H:800～850 D:550	-
	20S-S105B5NSL/R (BLA1B-S105B5L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1050 H:800～850 D:550	-

キッチンシステム 性能表示書 別紙(2/17)

受付番号:23-171

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社矢島					
	認定番号	BLKS022025					
	名称	セクショナルキッチン コスモスシリーズ(20Sタイプ)					
	申請型式	システムの種類 ・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
	20S-S110B5NSL/R (BLA1B-S110B5L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1100 H:800～850 D:550	-
	20S-S120B6NSL/R (BLA1B-S120B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1200 H:800～850 D:550	-
	20S-S150B6NSL/R (BLA1C-S150B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1500 H:800～850 D:550	-
	20S-S169B6NSL/R (BLA1C-S169B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1690 H:800～850 D:550	-
	20S-S180B6NSL/R (BLA1C-S180B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-
	20S-S180B9NSL/R (BLA1C-S180B9L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-
	20S-S100B5ZSL/R (BLA1B-ZS100B5L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1000 H:800～850 D:550	-
	20S-S105B5ZSL/R (BLA1B-ZS105B5L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1050 H:800～850 D:550	-
	20S-S110B5ZSL/R (BLA1B-ZS110B5L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1100 H:800～850 D:550	-
	20S-S120B6ZSL/R (BLA1B-ZS120B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1200 H:800～850 D:550	-

キッチンシステム 性能表示書 別紙(3/17)

受付番号:23-171

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社矢島					
	認定番号	BLKS022025					
	名称	セクショナルキッチン コスモスシリーズ(20Sタイプ)					
	申請型式	システムの種類 ・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W (幅) H (高さ) D (奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
	20S-S150B6ZSL/R (BLA1C-ZS150B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1500 H:800～850 D:550	-
	20S-S169B6ZSL/R (BLA1C-ZS169B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1690 H:800～850 D:550	-
	20S-S180B6ZSL/R (BLA1C-ZS180B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-
	20S-S180B9ZSL/R (BLA1C-ZS180B9L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-
	20S-J100B5NSL/R (BLA1BJ-S100B5L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1000 H:800～850 D:550	-
	20S-J105B5NSL/R (BLA1BJ-S105B5L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1050 H:800～850 D:550	-
	20S-J150B6NSL/R (BLA1CJ-S150B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1500 H:800～850 D:550	-
	20S-J180B6NSL/R (BLA1CJ-S180B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-
	20S-J180B9NSL/R (BLA1CJ-S180B9L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-
	20S-J100B5ZSL/R (BLA1BJ-ZS100B5L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1000 H:800～850 D:550	-

キッチンシステム 性能表示書 別紙(4/17)

受付番号:23-171

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社矢島					
	認定番号	BLKS022025					
	名称	セクショナルキッチン コスモスシリーズ(20Sタイプ)					
	申請型式	システムの種類 ・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W (幅) H (高さ) D (奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
	20S-J105B5ZSL/R (BLA1BJ-ZS105B5L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1050 H:800～850 D:550	-
	20S-J150B6ZSL/R (BLA1CJ-ZS150B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1500 H:800～850 D:550	-
	20S-J180B6ZSL/R (BLA1CJ-ZS180B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-
	20S-J180B9ZSL/R (BLA1CJ-ZS180B9L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-
	20S-S100B5NHL/R (BLA1B-H100B5L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1000 H:800～850 D:550	-
	20S-S105B5NHL/R (BLA1B-H105B5L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1050 H:800～850 D:550	-
	20S-S110B5NHL/R (BLA1B-H110B5L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1100 H:800～850 D:550	-
	20S-S120B6NHL/R (BLA1B-H120B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1200 H:800～850 D:550	-
20S-S150B6NHL/R (BLA1C-H150B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1500 H:800～850 D:550	-	
20S-S169B6NHL/R (BLA1C-H169B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1690 H:800～850 D:550	-	

キッチンシステム 性能表示書 別紙(5/17)

受付番号:23-171

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社矢島					
	認定番号	BLKS022025					
	名称	セクショナルキッチン コスモスシリーズ(20Sタイプ)					
	申請型式	システムの種類 ・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W (幅) H (高さ) D (奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
	20S-S180B6NHL/R (BLA1C-H180B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-
	20S-S180B9NHL/R (BLA1C-H180B9L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-
	20S-S100B5ZHL/R (BLA1B-ZH100B5L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1000 H:800～850 D:550	-
	20S-S105B5ZHL/R (BLA1B-ZH105B5L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1050 H:800～850 D:550	-
	20S-S110B5ZHL/R (BLA1B-ZH110B5L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1100 H:800～850 D:550	-
	20S-S120B6ZHL/R (BLA1B-ZH120B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1200 H:800～850 D:550	-
	20S-S150B6ZHL/R (BLA1C-ZH150B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1500 H:800～850 D:550	-
	20S-S169B6ZHL/R (BLA1C-ZH169B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1690 H:800～850 D:550	-
	20S-S180B6ZHL/R (BLA1C-ZH180B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-
	20S-S180B9ZHL/R (BLA1C-ZH180B9L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-

キッチンシステム 性能表示書 別紙(6/17)

受付番号:23-171

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社矢島					
	認定番号	BLKS022025					
	名称	セクショナルキッチン コスモスシリーズ(20Sタイプ)					
	申請型式	システムの種類 ・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W (幅) H (高さ) D (奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
	20S-J100B5NHL/R (BLA1BJ-H100B5L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1000 H:800～850 D:550	-
	20S-J105B5NHL/R (BLA1BJ-H105B5L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1050 H:800～850 D:550	-
	20S-J150B6NHL/R (BLA1CJ-H150B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1500 H:800～850 D:550	-
	20S-J180B6NHL/R (BLA1CJ-H180B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-
	20S-J180B9NHL/R (BLA1CJ-H180B9L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-
	20S-J100B5ZHL/R (BLA1BJ-ZH100B5L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1000 H:800～850 D:550	-
	20S-J105B6ZHL/R (BLA1BJ-ZH105B5L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1050 H:800～850 D:550	-
	20S-J150B6ZHL/R (BLA1CJ-ZH150B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1500 H:800～850 D:550	-
	20S-J180B6ZHL/R (BLA1CJ-ZH180B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-
	20S-J180B9ZHL/R (BLA1CJ-ZH180B9L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-

キッチンシステム 性能表示書 別紙(7/17)

受付番号:23-171

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社矢島					
	認定番号	BLKS022025					
	名称	セクショナルキッチン コスモスシリーズ(20Sタイプ)					
	申請型式	システムの種類 ・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
	20S-S100B5NNL/R (BLA1B-N100B5L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1000 H:800～850 D:550	-
	20S-S105B5NNL/R (BLA1B-N105B5L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1050 H:800～850 D:550	-
	20S-S110B5NNL/R (BLA1B-N110B5L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1100 H:800～850 D:550	-
	20S-S120B6NNL/R (BLA1B-N120B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1200 H:800～850 D:550	-
	20S-S150B6NNL/R (BLA1C-N150B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1500 H:800～850 D:550	-
	20S-S169B6NNL/R (BLA1C-N169B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1690 H:800～850 D:550	-
	20S-S180B6NNL/R (BLA1C-N180B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-
	20S-S180B9NNL/R (BLA1C-N180B9L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-
	20S-S100B5ZNL/R (BLA1B-ZN100B5L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1000 H:800～850 D:550	-
	20S-S105B5ZNL/R (BLA1B-ZN105B5L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1050 H:800～850 D:550	-

キッチンシステム 性能表示書 別紙(8/17)

受付番号:23-171

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社矢島					
	認定番号	BLKS022025					
	名称	セクショナルキッチン コスモスシリーズ(20Sタイプ)					
	申請型式	システムの種類 ・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
	20S-S110B5ZNL/R (BLA1B-ZN110B5L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パチ F☆☆☆☆	W:1100 H:800～850 D:550	-
	20S-S120B6ZNL/R (BLA1B-ZN120B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パチ F☆☆☆☆	W:1200 H:800～850 D:550	-
	20S-S150B6ZNL/R (BLA1C-ZN150B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パチ F☆☆☆☆	W:1500 H:800～850 D:550	-
	20S-S169B6ZNL/R (BLA1C-ZN169B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パチ F☆☆☆☆	W:1690 H:800～850 D:550	-
	20S-S180B6ZNL/R (BLA1C-ZN180B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-
	20S-S180B9ZNL/R (BLA1C-ZN180B9L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-
	20S-J100B5NNL/R (BLA1BJ-N100B5L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パチ F☆☆☆☆	W:1000 H:800～850 D:550	-
	20S-J105B5NNL/R (BLA1BJ-N105B5L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パチ F☆☆☆☆	W:1050 H:800～850 D:550	-
	20S-J150B6NNL/R (BLA1CJ-N150B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パチ F☆☆☆☆	W:1500 H:800～850 D:550	-
	20S-J180B6NNL/R (BLA1C-JN180B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-

キッチンシステム 性能表示書 別紙(9/17)

受付番号:23-171

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社矢島					
	認定番号	BLKS022025					
	名称	セクショナルキッチン コスモスシリーズ(20Sタイプ)					
	申請型式	システムの種類 ・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W (幅) H (高さ) D (奥行き)	オプション・ アクセサリー 類
	20S-J180B9NNL/R (BLA1CJ-N180B9L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-
	20S-J100B5ZNL/R (BLA1BJ-ZN100B5L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1000 H:800～850 D:550	-
	20S-J105B5ZNL/R (BLA1BJ-ZN105B5L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1050 H:800～850 D:550	-
	20S-J150B6ZNL/R (BLA1CJ-ZN150B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1500 H:800～850 D:550	-
	20S-J180B6ZNL/R (BLA1CJ-ZN180B6L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-
	20S-J180B9ZNL/R (BLA1CJ-ZN180B9L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 シンク:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-
	20S-T015AN+HL/R (KPM-15L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	調理台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:150 H:800～850 D:650	-
	20S-T015BN+HL/R (BLA1M-15BHL/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	調理台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:150 H:800～850 D:550	-
	20S-T015BN+ML/R (BLA1M-15BML/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	調理台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:150 H:800～850 D:550	-
	20S-T015BN+NL/R (BLA1M-15BNL/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	調理台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:150 H:800～850 D:550	-
	20S-T030BN+HL/R (BLA1M-30BHL/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	調理台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:300 H:800～850 D:550	-

キッチンシステム 性能表示書 別紙(10/17)

受付番号:23-171

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社矢島					
	認定番号	BLKS022025					
	名称	セクショナルキッチン コスモスシリーズ(20Sタイプ)					
	申請型式	システムの種類 ・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W (幅) H (高さ) D (奥行き)	オプション・ アクセサリー 類
	20S-T030BN+ML/R (BLA1M-30BML/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	調理台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧バーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧バーチ F☆☆☆☆	W:300 H:800～850 D:550	-
	20S-T030BN+NL/R (BLA1M-30BNL/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	調理台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧バーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧バーチ F☆☆☆☆	W:300 H:800～850 D:550	-
	20S-T045BN+HL/R (BLA1M-45BHL/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	調理台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧バーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧バーチ F☆☆☆☆	W:450 H:800～850 D:550	-
	20S-T045BN+ML/R (BLA1M-45BML/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	調理台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧バーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧バーチ F☆☆☆☆	W:450 H:800～850 D:550	-
	20S-T045BN+NL/R (BLA1M-45BNL/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	調理台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧バーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧バーチ F☆☆☆☆	W:450 H:800～850 D:550	-
	20S-G060ABGNNR (KPP-60BGR)	セクショナルキッチン ・直列配列	コンロ台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧バーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧バーチ F☆☆☆☆	W:600 H:620～670 D:645	-
	20S-G060BN+NN (BLA1P-60)	セクショナルキッチン ・直列配列	コンロ台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧バーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧バーチ F☆☆☆☆	W:600 H:620～670 D:545	-
	20S-G070BN+NN (BLA1P-70)	セクショナルキッチン ・直列配列	コンロ台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧バーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧バーチ F☆☆☆☆	W:700 H:620～670 D:545	-
	20S-G060BBGNN (BLA1P-60BG)	セクショナルキッチン ・直列配列	コンロ台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧バーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧バーチ F☆☆☆☆	W:600 H:620～670 D:545	-
	20S-G070BBGNN (BLA1P-70BG)	セクショナルキッチン ・直列配列	コンロ台	-	トップ:ステンレス SUS304, SUS430 キャビネット:化粧バーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧バーチ F☆☆☆☆	W:700 H:620～670 D:545	-
	20S-W090NN+ML/R (MT-90FSL/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	吊戸棚	-	キャビネット:化粧バーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧バーチ F☆☆☆☆	W:900 H:700 D:400	不燃板
	20S-W110NN+ML/R (MT-110FSL/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	吊戸棚	-	キャビネット:化粧バーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧バーチ F☆☆☆☆	W:1100 H:700 D:400	不燃板
	20S-W105NN+NL/R (MT-105L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	吊戸棚	-	キャビネット:化粧バーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧バーチ F☆☆☆☆	W:1050 H:700 D:400	-

キッチンシステム 性能表示書 別紙(11/17)

受付番号:23-171

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社矢島					
	認定番号	BLKS022025					
	名称	セクショナルキッチン コスモスシリーズ(20Sタイプ)					
	申請型式	システムの種類 ・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
	20S-W045NN+ML/R (MT-45FSL/R)	セクショナルキッチン ・直列配列	吊戸棚	-	キャビネット:化粧パーティ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーティ F☆☆☆☆	W:450 H:700 D:400	不燃板

キッチンシステム 性能表示書 別紙(12/17)

受付番号:23-171

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社矢島					
	認定番号	BLKS022025					
	名称	セクショナルキッチン コスモスシリーズ(23Sタイプ)					
	申請型式	システムの種類 ・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W (幅) H (高さ) D (奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
	23S-S100B5NSL/R (BLA1B-S100B5LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1000 H:800～850 D:550	-
	23S-S105B5NSL/R (BLA1B-S105B5LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1050 H:800～850 D:550	-
	23S-S110B5NSL/R (BLA1B-S110B5LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1100 H:800～850 D:550	-
	23S-S120B6NSL/R (BLA1B-S120B6LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1200 H:800～850 D:550	-
	23S-S150B6NSL/R (BLA1C-S150B6LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1500 H:800～850 D:550	-
	23S-S180B6NSL/R (BLA1C-S180B6LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-
	23S-S180C6NSL/R (BLA1C-S180C6LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-
23S-J100B5NSL/R (BLA1BJ-S100B5LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1000 H:800～850 D:550	-	
23S-J105B5NSL/R (BLA1BJ-S105B5LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1050 H:800～850 D:550	-	
23S-J110B5NSL/R (BLA1BJ-S110B5LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1100 H:800～850 D:550	-	

キッチンシステム 性能表示書 別紙(13/17)

受付番号:23-171

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

	認定企業名	株式会社矢島					
	認定番号	BLKS022025					
	名称	セクショナルキッチン コスモスシリーズ(23Sタイプ)					
	申請型式	システムの種類 ・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W (幅) H (高さ) D (奥行き)	オプション・ アクセサリー 類
優良住宅 部品の 概要	23S-J120B6NSL/R (BLA1BJ-S120B6LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1200 H:800～850 D:550	-
	23S-J150B6NSL/R (BLA1CJ-S150B6LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1500 H:800～850 D:550	-
	23S-J180B6NSL/R (BLA1CJ-S180B6LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-
	23S-J180C6NSL/R (BLA1CJ-S180C6LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-
	23S-S100B5NHL/R (BLA1B-H100B5LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1000 H:800～850 D:550	-
	23S-S105B5NHL/R (BLA1B-H105B5LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1050 H:800～850 D:550	-
	23S-S110B5NHL/R (BLA1B-H110B5LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1100 H:800～850 D:550	-
	23S-S120B6NHL/R (BLA1B-H120B6LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1200 H:800～850 D:550	-
	23S-S150B6NHL/R (BLA1C-H150B6LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1500 H:800～850 D:550	-
	23S-S180B6NHL/R (BLA1C-H180B6LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-

キッチンシステム 性能表示書 別紙(14/17)

受付番号:23-171

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社矢島					
	認定番号	BLKS022025					
	名称	セクショナルキッチン コスモスシリーズ(23Sタイプ)					
	申請型式	システムの種類 ・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
	23S-S180C6NHL/R (BLA1C-H180C6LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-
	23S-J100B5NHL/R (BLA1BJ-H100B5LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1000 H:800～850 D:550	-
	23S-J105B5NHL/R (BLA1BJ-H105B5LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1050 H:800～850 D:550	-
	23S-J110B5NHL/R (BLA1BJ-H110B5LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1100 H:800～850 D:550	-
	23S-J120B6NHL/R (BLA1BJ-H120B6LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1200 H:800～850 D:550	-
	23S-J150B6NHL/R (BLA1CJ-H150B6LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1500 H:800～850 D:550	-
	23S-J180B6NHL/R (BLA1CJ-H180B6LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-
	23S-J180C6NHL/R (BLA1CJ-H180C6LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-
	23S-S100B5NNL/R (BLA1B-N100B5LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1000 H:800～850 D:550	-
	23S-S105B5NNL/R (BLA1B-N105B5LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1050 H:800～850 D:550	-

キッチンシステム 性能表示書 別紙(15/17)

受付番号:23-171

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社矢島					
	認定番号	BLKS022025					
	名称	セクショナルキッチン コスモスシリーズ(23Sタイプ)					
	申請型式	システムの種類 ・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W (幅) H (高さ) D (奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
	23S-S110B5NNL/R (BLA1B-N110B5LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1100 H:800～850 D:550	-
	23S-S120B6NNL/R (BLA1B-N120B6LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1200 H:800～850 D:550	-
	23S-S150B6NNL/R (BLA1C-N150B6LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1500 H:800～850 D:550	-
	23S-S180B6NNL/R (BLA1C-N180B6LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-
	23S-S180C6NNL/R (BLA1C-N180C6LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800～850 D:550	-
	23S-J100B5NNL/R (BLA1BJ-N100B5LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1000 H:800～850 D:550	-
	23S-J105B5NNL/R (BLA1BJ-N105B5LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1050 H:800～850 D:550	-
	23S-J110B5NNL/R (BLA1BJ-N110B5LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1100 H:800～850 D:550	-
	23S-J120B6NNL/R (BLA1BJ-N120B6LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1200 H:800～850 D:550	-
	23S-J150B6NNL/R (BLA1CJ-N150B6LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:1500 H:800～850 D:550	-

キッチンシステム 性能表示書 別紙(16/17)

受付番号:23-171

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社矢島					
	認定番号	BLKS022025					
	名称	セクショナルキッチン コスモスシリーズ(23Sタイプ)					
	申請型式	システムの種類 ・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W (幅) H (高さ) D (奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
	23S-J180B6NNL/R (BLA1CJ-N180B6LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800~850 D:550	-
	23S-J180C6NNL/R (BLA1CJ-N180C6LS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	流し台	-	トップ:ステンレス SUS443 シンク:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パチ F☆☆☆☆	W:1800 H:800~850 D:550	-
	23S-T015BN+HL/R (BLA1M-15BHLS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	調理台	-	トップ:ステンレス SUS443 キャビネット:化粧パチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パチ F☆☆☆☆	W:150 H:800~850 D:550	-
	23S-T015BN+NL/R (BLA1M-15BNLS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	調理台	-	トップ:ステンレス SUS443 キャビネット:化粧パチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パチ F☆☆☆☆	W:150 H:800~850 D:550	-
	23S-T015BN+ML/R (BLA1M-15BMLS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	調理台	-	トップ:ステンレス SUS443 キャビネット:化粧パチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パチ F☆☆☆☆	W:150 H:800~850 D:550	-
	23S-T030BN+HL/R (BLA1M-30BHLS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	調理台	-	トップ:ステンレス SUS443 キャビネット:化粧パチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パチ F☆☆☆☆	W:300 H:800~850 D:550	-
	23S-T030BN+NL/R (BLA1M-30BNLS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	調理台	-	トップ:ステンレス SUS443 キャビネット:化粧パチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パチ F☆☆☆☆	W:300 H:800~850 D:550	-
	23S-T030BN+ML/R (BLA1M-30BMLS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	調理台	-	トップ:ステンレス SUS443 キャビネット:化粧パチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パチ F☆☆☆☆	W:300 H:800~850 D:550	-
	23S-T045BN+HL/R (BLA1M-45BHLS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	調理台	-	トップ:ステンレス SUS443 キャビネット:化粧パチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パチ F☆☆☆☆	W:450 H:800~850 D:550	-
	23S-T045BN+NL/R (BLA1M-45BNLS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	調理台	-	トップ:ステンレス SUS443 キャビネット:化粧パチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パチ F☆☆☆☆	W:450 H:800~850 D:550	-
	23S-T045BN+ML/R (BLA1M-45BMLS/RS)	セクショナルキッチン ・直列配列	調理台	-	トップ:ステンレス SUS443 キャビネット:化粧パチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パチ F☆☆☆☆	W:450 H:800~850 D:550	-
	23S-G060BN+NN (BLA1P-60S)	セクショナルキッチン ・直列配列	コンロ台	-	トップ:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パチ F☆☆☆☆	W:600 H:620~670 D:545	-

キッチンシステム 性能表示書 別紙(17/17)

受付番号:23-171

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社矢島					
	認定番号	BLKS022025					
	名称	セクショナルキッチン コスモスシリーズ(23Sタイプ)					
	申請型式	システムの種類 ・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W (幅) H (高さ) D (奥行き)	オプション・ アクセサリ ー 類
	23S-G070BN+NN (BLA1P-70S)	セクショナルキッチン ・直列配列	コンロ台	-	トップ:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:700 H:620～670 D:545	-
23S-G060BBGNN (BLA1P-60BGS)	セクショナルキッチン ・直列配列	コンロ台	-	トップ:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:600 H:620～670 D:545	-	
23S-G070BBGNN (BLA1P-70BGS)	セクショナルキッチン ・直列配列	コンロ台	-	トップ:ステンレス SUS430 キャビネット:化粧パーチ F☆☆☆☆ カラー合板 F☆☆☆☆ 扉:ポリ合板、メラミン化粧板、 低圧メラミン化粧パーチ F☆☆☆☆	W:700 H:620～670 D:545	-	