

ガレージ 性能表示書

別表 D-1

2024 年 4 月 26 日

一般財団法人 ベターリビング

理事長 眞 鍋 純



優良住宅部品認定規程第 1 4 条第 4 項に基づき、認定されたガレージの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社稲葉製作所	認定番号	BLGA012429
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			

優良住宅部品の性能等	適用認定基準：ガレージ BLS GA：2023（2023年4月21日公表・施行）						
	機能性		防水、排水、雨仕舞が確保されていること、換気が行えること、戸・シャッターの操作力が適切であること、施錠ができること			適合	
	安全性		積雪荷重及び風圧力に対する安全性が確保されていること、壁及び戸・シャッター等が衝撃に対して安全であること、燃えにくい材料を用いていること			適合	
	耐久性		戸・シャッターの開閉繰り返し耐久性が適切であること、部材の耐食性が適切であること、表面処理の耐塩水性が適切であること、塗膜の耐久性が適切であること			適合	
	環境に対する配慮 （○は選択された事項を示す）		-	製造場の活動における環境配慮	-	材料の調達時等における環境配慮	-
			-	製造・流通時における環境配慮	-	施工時における環境配慮	
			-	使用時における環境配慮	-	更新・取外し時における環境配慮	
			-	処理・処分時における環境配慮			
	適切な品質管理実施		工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理				適合
	適切な供給体制及び維持管理体制等の確保		適切な品質保証の実施		保証書等の用意		適合
					1）無償修理保証の対象及び期間 5年 2）塗装の剥げ・錆等、戸車等の可動部、軟弱地盤による本体の傾き 2年		適合
			確実な供給体制の確保		製造、輸送及び施工についての責任の明確化		適合
			適切な維持管理への配慮		維持管理のしやすさへの配慮		適合
					補修及び取替えへの配慮		構成部品について取替パーツを明確にしている。
			生産中止後10年間は取替えパーツの供給が可能				適合
			確実な維持管理体制の整備		相談窓口の整備		適合
					維持管理の体制の構築等		適合
	維持管理の実施状況に係る情報の管理				適合		
	適切な施工の担保		適切なインターフェイスの設定				適合
			適切な施工方法・納まり等の確保				適合
	情報提供	基本性能情報		カタログ等による機能性、安全性、耐久性等の基本情報、及び、材質、仕上げ、各種寸法等の情報の提供			適合
		使用情報		取扱説明書による誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報の提供			適合
		維持管理情報		カタログ等による維持管理内容、消費者相談窓口等の情報の提供			適合
		施工情報		施工説明書による施工上の留意事項等の情報提供			適合
	主要性能についての特記		屋根の積雪に対する安全性		BLT GA-01「積雪荷重試験（全体）」に対して、破壊、使用上支障のある著しい変形が無いこと		適合
			風圧力に対する安全性		BLT GA-02「水平荷重試験」に対して、接合部が破壊しない。許容耐力が設計荷重を上回る。戸の開閉に対し著しい障害がなく開閉操作力が100N以下であること。		適合
					BLT GA-03「風圧試験（壁）」に対して、使用上著しい障害が生じないこと		適合
					BLT GA-04「風圧試験（戸）」に対して、使用上支障のある著しい変形が生じないこと		適合
					BLT GA-05「風圧試験（屋根-1）」及び BLT GA-06「風圧試験（屋根-2）」に対して使用上支障のある著しい障害が生じないこと		適合
			局部荷重に対する安全性		BLT GA-07「局部荷重試験」に対して、著しい変形が生じないこと		適合
			衝撃に対する安全性		BLT GA-08「衝撃試験（振子式衝撃試験）」及び BLT GA-09「衝撃試験（落錐式衝撃試験）」に対して貫通及び反対側が見通せるような亀裂が生じないこと		適合
			屋根、壁の防水性、雨樋の排水性		BLT GA-10「雨水試験」に対して、著しい漏水がなく、樋の排水が良好であること		適合
	シャッターの開閉繰り返しによる耐久性		JIS A 4704「軽量シャッター構成部材」の11.3「開閉繰り返し試験」に対して、手動開閉式シャッターについては円滑に開閉できること、電動式シャッターについては電動開閉機を含む各部に異常が生じないこと		適合		
設計コンセプト、特徴等							
備考		一般財団法人ベターリビングの定める「鋼板構造のガレージの安全性確保のための技術基準（2021年12月1日改正）」の規定内容への適合を確認済み					

ガレージ 性能表示書 別紙(1/5)

受付番号: 24-001

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたガレージの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社稲葉製作所						
	認定番号	BLGA012429						
	名称	イナバガレージ GRNシリーズ						
	申請型式	積雪荷重区分	風圧力区分	間口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	出入り口 形式	オプション(窓・戸・ 棚・たて樋等)
	GRN-2142S	S1200型/S4500型	W830型	2130	4275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2142SL	S1200型/S4500型	W830型	2130×N	4275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2142SL-2	S1200型/S4500型	W830型	4260	4275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2142H	S1200型/S4500型	W830型	2130	4275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2142HL	S1200型/S4500型	W830型	2130×N	4275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2142HL-2	S1200型/S4500型	W830型	4260	4275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2642S	S1200型/S4500型	W830型	2630	4275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2642SL	S1200型/S4500型	W830型	2630×N	4275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2642SL-2	S1200型/S4500型	W830型	5260	4275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2642H	S1200型/S4500型	W830型	2630	4275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2642HL	S1200型/S4500型	W830型	2630×N	4275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2642HL-2	S1200型/S4500型	W830型	5260	4275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3142S	S1200型/S4500型	W830型	3130	4275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3142SL	S1200型/S4500型	W830型	3130×N	4275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3142SL-2	S1200型/S4500型	W830型	6260	4275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3142H	S1200型/S4500型	W830型	3130	4275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3142HL	S1200型/S4500型	W830型	3130×N	4275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3142HL-2	S1200型/S4500型	W830型	6260	4275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3642S	S1200型/S4500型	W830型	3630	4275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3642SL	S1200型/S4500型	W830型	3630×N	4275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3642SL-2	S1200型/S4500型	W830型	7260	4275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3642H	S1200型/S4500型	W830型	3630	4275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3642HL	S1200型/S4500型	W830型	3630×N	4275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3642HL-2	S1200型/S4500型	W830型	7260	4275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2147S	S1200型/S4500型	W830型	2130	4775	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2147SL	S1200型/S4500型	W830型	2130×N	4775	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2147SL-2	S1200型/S4500型	W830型	4260	4775	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2147H	S1200型/S4500型	W830型	2130	4775	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2147HL	S1200型/S4500型	W830型	2130×N	4775	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2147HL-2	S1200型/S4500型	W830型	4260	4775	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2647S	S1200型/S4500型	W830型	2630	4775	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2647SL	S1200型/S4500型	W830型	2630×N	4775	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2647SL-2	S1200型/S4500型	W830型	5260	4775	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2647H	S1200型/S4500型	W830型	2630	4775	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材

ガレージ 性能表示書 別紙(2/5)

受付番号:24-001

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたガレージの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社稲葉製作所						
	認定番号	BLGA012429						
	名称	イナバガレージ GRNシリーズ						
	申請型式	積雪荷重区分	風圧力区分	間口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	出入り口 形式	オプション(窓・戸・ 棚・たて樋等)
	GRN-2647HL	S1200型/S4500型	W830型	2630×N	4775	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2647HL-2	S1200型/S4500型	W830型	5260	4775	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3147S	S1200型/S4500型	W830型	3130	4775	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3147SL	S1200型/S4500型	W830型	3130×N	4775	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3147SL-2	S1200型/S4500型	W830型	6260	4775	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3147H	S1200型/S4500型	W830型	3130	4775	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3147HL	S1200型/S4500型	W830型	3130×N	4775	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3147HL-2	S1200型/S4500型	W830型	6260	4775	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3647S	S1200型/S4500型	W830型	3630	4775	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3647SL	S1200型/S4500型	W830型	3630×N	4775	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3647SL-2	S1200型/S4500型	W830型	7260	4775	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3647H	S1200型/S4500型	W830型	3630	4775	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3647HL	S1200型/S4500型	W830型	3630×N	4775	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3647HL-2	S1200型/S4500型	W830型	7260	4775	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2652S	S1200型/S4500型	W830型	2630	5275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2652SL	S1200型/S4500型	W830型	2630×N	5275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2652SL-2	S1200型/S4500型	W830型	5260	5275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2652H	S1200型/S4500型	W830型	2630	5275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2652HL	S1200型/S4500型	W830型	2630×N	5275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2652HL-2	S1200型/S4500型	W830型	5260	5275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3152S	S1200型/S4500型	W830型	3130	5275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3152SL	S1200型/S4500型	W830型	3130×N	5275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3152SL-2	S1200型/S4500型	W830型	6260	5275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3152H	S1200型/S4500型	W830型	3130	5275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3152HL	S1200型/S4500型	W830型	3130×N	5275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3152HL-2	S1200型/S4500型	W830型	6260	5275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3652S	S1200型/S4500型	W830型	3630	5275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3652SL	S1200型/S4500型	W830型	3630×N	5275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3652SL-2	S1200型/S4500型	W830型	7260	5275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3652H	S1200型/S4500型	W830型	3630	5275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3652HL	S1200型/S4500型	W830型	3630×N	5275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3652HL-2	S1200型/S4500型	W830型	7260	5275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2657S	S1200型/S4500型	W830型	2630	5775	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2657SL	S1200型/S4500型	W830型	2630×N	5775	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材

ガレージ 性能表示書 別紙(3/5)

受付番号:24-001

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたガレージの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社稲葉製作所						
	認定番号	BLGA012429						
	名称	イナバガレージ GRNシリーズ						
	申請型式	積雪荷重区分	風圧力区分	間口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	出入り口 形式	オプション(窓・戸・ 棚・たて樋等)
	GRN-2657SL-2	S1200型/S4500型	W830型	5260	5775	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2657H	S1200型/S4500型	W830型	2630	5775	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2657HL	S1200型/S4500型	W830型	2630×N	5775	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2657HL-2	S1200型/S4500型	W830型	5260	5775	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2657J	S1200型/S4500型	W830型	2630	5775	2960	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2657JL	S1200型/S4500型	W830型	2630×N	5775	2960	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2657JL-2	S1200型/S4500型	W830型	5260	5775	2960	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3157S	S1200型/S4500型	W830型	3130	5775	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3157SL	S1200型/S4500型	W830型	3130×N	5775	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3157SL-2	S1200型/S4500型	W830型	6260	5775	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3157H	S1200型/S4500型	W830型	3130	5775	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3157HL	S1200型/S4500型	W830型	3130×N	5775	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3157HL-2	S1200型/S4500型	W830型	6260	5775	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3157J	S1200型/S4500型	W830型	3130	5775	2960	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3157JL	S1200型/S4500型	W830型	3130×N	5775	2960	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3157JL-2	S1200型/S4500型	W830型	6260	5775	2960	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3657S	S1200型/S4500型	W830型	3630	5775	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3657SL	S1200型/S4500型	W830型	3630×N	5775	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3657SL-2	S1200型/S4500型	W830型	7260	5775	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3657H	S1200型/S4500型	W830型	3630	5775	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3657HL	S1200型/S4500型	W830型	3630×N	5775	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3657HL-2	S1200型/S4500型	W830型	7260	5775	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3657J	S1200型/S4500型	W830型	3630	5775	2960	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3657JL	S1200型/S4500型	W830型	3630×N	5775	2960	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3657JL-2	S1200型/S4500型	W830型	7260	5775	2960	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2662S	S1200型/S4500型	W830型	2630	6275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2662SL	S1200型/S4500型	W830型	2630×N	6275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2662SL-2	S1200型/S4500型	W830型	5260	6275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2662H	S1200型/S4500型	W830型	2630	6275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2662HL	S1200型/S4500型	W830型	2630×N	6275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2662HL-2	S1200型/S4500型	W830型	5260	6275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2662J	S1200型/S4500型	W830型	2630	6275	2960	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2662JL	S1200型/S4500型	W830型	2630×N	6275	2960	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2662JL-2	S1200型/S4500型	W830型	5260	6275	2960	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材

ガレージ 性能表示書 別紙(4/5)

受付番号:24-001

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたガレージの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社稲葉製作所						
	認定番号	BLGA012429						
	名称	イナバガレージ GRNシリーズ						
	申請型式	積雪荷重区分	風圧力区分	間口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	出入り口 形式	オプション(窓・戸・ 棚・たて樋等)
	GRN-3162S	S1200型/S4500型	W830型	3130	6275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3162SL	S1200型/S4500型	W830型	3130×N	6275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3162SL-2	S1200型/S4500型	W830型	6260	6275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3162H	S1200型/S4500型	W830型	3130	6275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3162HL	S1200型/S4500型	W830型	3130×N	6275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3162HL-2	S1200型/S4500型	W830型	6260	6275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3162J	S1200型/S4500型	W830型	3130	6275	2960	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3162JL	S1200型/S4500型	W830型	3130×N	6275	2960	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3162JL-2	S1200型/S4500型	W830型	6260	6275	2960	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3662S	S1200型/S4500型	W830型	3630	6275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3662SL	S1200型/S4500型	W830型	3630×N	6275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3662SL-2	S1200型/S4500型	W830型	7260	6275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3662H	S1200型/S4500型	W830型	3630	6275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3662HL	S1200型/S4500型	W830型	3630×N	6275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3662HL-2	S1200型/S4500型	W830型	7260	6275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3662J	S1200型/S4500型	W830型	3630	6275	2960	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3662JL	S1200型/S4500型	W830型	3630×N	6275	2960	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3662JL-2	S1200型/S4500型	W830型	7260	6275	2960	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2621・52S	S1200型/S4500型	W830型	4760	5275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2126・52S	S1200型/S4500型	W830型	4760	5275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2621・52H	S1200型/S4500型	W830型	4760	5275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2126・52H	S1200型/S4500型	W830型	4760	5275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3121・52S	S1200型/S4500型	W830型	5260	5275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2131・52S	S1200型/S4500型	W830型	5260	5275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3121・52H	S1200型/S4500型	W830型	5260	5275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2131・52H	S1200型/S4500型	W830型	5260	5275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3126・52S	S1200型/S4500型	W830型	5760	5275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2631・52S	S1200型/S4500型	W830型	5760	5275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3126・52H	S1200型/S4500型	W830型	5760	5275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2631・52H	S1200型/S4500型	W830型	5760	5275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3126・57S	S1200型/S4500型	W830型	5760	5775	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2631・57S	S1200型/S4500型	W830型	5760	5775	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3126・57H	S1200型/S4500型	W830型	5760	5775	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2631・57H	S1200型/S4500型	W830型	5760	5775	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材

ガレージ 性能表示書 別紙(5/5)

受付番号:24-001

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたガレージの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社稲葉製作所						
	認定番号	BLGA012429						
	名称	イナバガレージ GRNシリーズ						
	申請型式	積雪荷重区分	風圧力区分	間口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	出入り口 形式	オプション(窓・戸・ 棚・たて樋等)
	GRN-3126・57J	S1200型/S4500型	W830型	5760	5775	2960	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2631・57J	S1200型/S4500型	W830型	5760	5775	2960	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3626・57S	S1200型/S4500型	W830型	6260	5775	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2636・57S	S1200型/S4500型	W830型	6260	5775	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3626・57H	S1200型/S4500型	W830型	6260	5775	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2636・57H	S1200型/S4500型	W830型	6260	5775	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3626・57J	S1200型/S4500型	W830型	6260	5775	2960	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2636・57J	S1200型/S4500型	W830型	6260	5775	2960	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3631・57S	S1200型/S4500型	W830型	6760	5775	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3136・57S	S1200型/S4500型	W830型	6760	5775	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3631・57H	S1200型/S4500型	W830型	6760	5775	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3136・57H	S1200型/S4500型	W830型	6760	5775	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3631・57J	S1200型/S4500型	W830型	6760	5775	2960	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3136・57J	S1200型/S4500型	W830型	6760	5775	2960	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3126・62S	S1200型/S4500型	W830型	5760	6275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2631・62S	S1200型/S4500型	W830型	5760	6275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3126・62H	S1200型/S4500型	W830型	5760	6275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2631・62H	S1200型/S4500型	W830型	5760	6275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3126・62J	S1200型/S4500型	W830型	5760	6275	2960	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2631・62J	S1200型/S4500型	W830型	5760	6275	2960	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3626・62S	S1200型/S4500型	W830型	6260	6275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2636・62S	S1200型/S4500型	W830型	6260	6275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3626・62H	S1200型/S4500型	W830型	6260	6275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2636・62H	S1200型/S4500型	W830型	6260	6275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3626・62J	S1200型/S4500型	W830型	6260	6275	2960	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-2636・62J	S1200型/S4500型	W830型	6260	6275	2960	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3631・62S	S1200型/S4500型	W830型	6760	6275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3136・62S	S1200型/S4500型	W830型	6760	6275	2360	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3631・62H	S1200型/S4500型	W830型	6760	6275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3136・62H	S1200型/S4500型	W830型	6760	6275	2660	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3631・62J	S1200型/S4500型	W830型	6760	6275	2960	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材
	GRN-3136・62J	S1200型/S4500型	W830型	6760	6275	2960	シャッター	窓・戸・棚・樋・シャッター補強金具・ シャッターケース・結露軽減材