


# 浴槽 性能表示書

別表 E-3

2025 年 3 月 27 日

一般財団法人 ベターリビング

理事長 眞 鍋 純



優良住宅部品認定規程第 1 4 条第 4 項に基づき、認定された浴槽の主要な性能等を以下に表示する。

|                       |            |      |            |
|-----------------------|------------|------|------------|
| 認定企業名                 | 株式会社ハウステック | 認定番号 | BLBT042429 |
| 名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による |            |      |            |

|                                               |                              |  |                                                                            |                |                                                                                                                      |                             |    |    |
|-----------------------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|----|
| 適用認定基準：浴槽 BLS BT:2023 (2023 年 4 月 21 日 公表・施行) |                              |  |                                                                            |                |                                                                                                                      |                             |    |    |
| 要求性能及び評価結果等<br><br>優良住宅部品の性能等                 | 機能性                          |  | 保温性、水はけ、止水性、グリップからの漏水等に配慮されていること                                           |                |                                                                                                                      |                             | 適合 |    |
|                                               | 安全性                          |  | 満水時の変形、耐衝撃、耐載荷、排水器具の耐引張力、グリップ部の強度、エプロン面の変形、洋風浴槽のすべりにくさ、浴槽ふたの安全性等に配慮されていること |                |                                                                                                                      |                             | 適合 |    |
|                                               | 耐久性                          |  | 耐久性（耐煮沸）、耐酸性、耐アルカリ性、汚染回復等に配慮されていること                                        |                |                                                                                                                      |                             | 適合 |    |
|                                               | 環境に対する配慮*1<br>(○は適用された事項を示す) |  | －                                                                          | 製造場の活動における環境配慮 | －                                                                                                                    | 材料の調達時等における環境配慮             | －  |    |
|                                               |                              |  | －                                                                          | 製造・流通時における環境配慮 | －                                                                                                                    | 施工時における環境配慮                 |    |    |
|                                               |                              |  | －                                                                          | 使用時における環境配慮    | －                                                                                                                    | 更新・取外し時における環境配慮             |    |    |
|                                               |                              |  | －                                                                          | 処理・処分時における環境配慮 |                                                                                                                      |                             |    |    |
|                                               | 適切な品質管理の実施                   |  | 工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理が適切に行われていること                                       |                |                                                                                                                      |                             | 適合 |    |
|                                               | 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保          |  | 適切な品質保証の実施                                                                 |                | 保証書等が用意されていること                                                                                                       |                             | 適合 |    |
|                                               |                              |  |                                                                            |                | 無償修理保証の対象及び期間が明記されていること<br>1) 貯水機能の瑕疵 5 年<br>2) 上記 1) 以外の部分又は機能の瑕疵（施工の瑕疵含む）2 年                                       |                             | 適合 |    |
|                                               |                              |  | 確実な供給体制の確保                                                                 |                | 製造、輸送及び施工について、責任が明確になっていること                                                                                          |                             | 適合 |    |
|                                               |                              |  | 適切な維持管理への配慮                                                                |                | 維持管理のしやすさに配慮されていること                                                                                                  |                             | 適合 |    |
|                                               |                              |  |                                                                            |                | 補修及び取替えへの配慮                                                                                                          | 構成部品について取替えパーツを明確にしていること    |    | 適合 |
|                                               |                              |  |                                                                            |                |                                                                                                                      | 生産中止後 10 年間は取替えパーツの供給が可能なこと |    | 適合 |
|                                               |                              |  | 確実な維持管理体制の整備                                                               |                | 相談窓口が整備されていること                                                                                                       |                             | 適合 |    |
|                                               |                              |  |                                                                            |                | 維持管理等の体制が構築されていること                                                                                                   |                             | 適合 |    |
|                                               |                              |  |                                                                            |                | 維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること                                                                                             |                             | 適合 |    |
|                                               |                              |  | 適切な施工の担保                                                                   |                | 適切なインターフェイスが設定されていること                                                                                                |                             |    |    |
|                                               | 施工方法・納まり等が明確になっていること         |  |                                                                            |                | 適合                                                                                                                   |                             |    |    |
|                                               | 情報提供                         |  | 基本性能情報                                                                     |                | カタログ等により機能性、安全性、耐久性等の情報が提供されること                                                                                      |                             | 適合 |    |
|                                               |                              |  | 使用情報                                                                       |                | 取扱説明書による誤使用防止のための指示・警告、無償修理保障期間等の情報が提供されること                                                                          |                             | 適合 |    |
|                                               |                              |  | 維持管理情報                                                                     |                | カタログ等による維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること                                                                                   |                             | 適合 |    |
|                                               |                              |  | 施工情報                                                                       |                | 施工説明書による施工上の留意事項等の情報が提供されること                                                                                         |                             | 適合 |    |
|                                               | 主要性能についての特記                  |  | 環境保全<br>(B L-bs*)<br>付加基準                                                  |                | ① 浴槽ふたは必須構成部品とすること<br>② 浴槽及び浴槽ふたの保温について、保温性能を有すること<br>＜試験：JIS A1718:2011(浴槽の性能試験方法)の 5.18「高断熱試験」＞<br>③ 環境に対する配慮があること |                             | －  |    |
|                                               | 設計コンセプト、特徴等                  |  |                                                                            |                |                                                                                                                      |                             |    |    |
|                                               | 備考                           |  |                                                                            |                |                                                                                                                      |                             |    |    |

\* B L-bs: Better Living for better society (より良い社会の実現を先導する部品)

浴槽 性能表示書 別紙(1/6)

受付番号:24-143

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された浴槽の主要な性能等を以下に表示する。

|           |                      |            |      |       |         |         |      |                     |             |                 |
|-----------|----------------------|------------|------|-------|---------|---------|------|---------------------|-------------|-----------------|
| 優良住宅部品の概要 | 認定企業名                | 株式会社ハウステック |      |       |         |         |      |                     |             |                 |
|           | 認定番号                 | BLBT042429 |      |       |         |         |      |                     |             |                 |
|           | 名称                   | HKAシリーズ    |      |       |         |         |      |                     |             |                 |
|           | 申請型式                 | 浴槽         |      |       | エプロン    |         |      | 製作寸法<br>(長さ×幅×内法深さ) | 浴槽容量<br>(ℓ) | 環境保全<br>(BL-bs) |
|           |                      | 材質         | 表面処理 | 高断熱仕様 | 仕様      | 材質      | 表面処理 |                     |             |                 |
|           | HKA-0870A1-1LM-OW-BL | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | HIPSブロー | —    | 800×700×600         | 230         | —               |
|           | HKA-0870A1-2LM-OW-BL | FRP        | —    | —     | 2方全エプロン | HIPSブロー | —    | 800×700×600         | 230         | —               |
|           | HKA-0970A1-2LM-OW-BL | FRP        | —    | —     | 2方全エプロン | HIPSブロー | —    | 900×700×600         | 250         | —               |

浴槽 性能表示書 別紙(2/6)

受付番号:24-143

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された浴槽の主要な性能等を以下に表示する。

|           |                         |            |      |       |         |     |      |                     |             |                 |
|-----------|-------------------------|------------|------|-------|---------|-----|------|---------------------|-------------|-----------------|
| 優良住宅部品の概要 | 認定企業名                   | 株式会社ハウステック |      |       |         |     |      |                     |             |                 |
|           | 認定番号                    | BLBT042429 |      |       |         |     |      |                     |             |                 |
|           | 名称                      | HKシリーズ     |      |       |         |     |      |                     |             |                 |
|           | 申請型式                    | 浴槽         |      |       | エブロン    |     |      | 製作寸法<br>(長さ×幅×内法深さ) | 浴槽容量<br>(ℓ) | 環境保全<br>(BL-bs) |
|           |                         | 材質         | 表面処理 | 高断熱仕様 | 仕様      | 材質  | 表面処理 |                     |             |                 |
|           | HK-1172A9-1L-L-WH       | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172A9-1L-R-WH       | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172B1-1L-M-WH-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | -    | 1100×720×500        | 220         | -               |
|           | HK-1172B1-1L-M-PI-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | -    | 1100×720×500        | 220         | -               |
|           | HK-1172B1-1L-M-GN-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172B7-1L-M-WH-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172B7-1L-M-PI-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172B7-1L-M-GN-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172A1-1LA-M-WH-BL   | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172A1-1LA-M-PI-BL   | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172A1-1LA-M-GN-BL   | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172A7-1LA-L-WH-BL   | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172A7-1LA-R-WH-BL   | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172A7-1LA-L-PI-BL   | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172A7-1LA-R-PI-BL   | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172A7-1LA-L-GN-BL   | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172A7-1LA-R-GN-BL   | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172A7-1LA-L-K-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172A7-1LA-R-K-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172A7-1LA-L-K140-BL | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172A7-1LA-R-K140-BL | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172C1-1LA-L-WH-BL   | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172C1-1LA-R-WH-BL   | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172C1-1LA-L-PI-BL   | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |



浴槽 性能表示書 別紙(3/6)

受付番号:24-143

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された浴槽の主要な性能等を以下に表示する。

|           |                          |            |      |       |         |     |      |                     |             |                 |
|-----------|--------------------------|------------|------|-------|---------|-----|------|---------------------|-------------|-----------------|
| 優良住宅部品の概要 | 認定企業名                    | 株式会社ハウステック |      |       |         |     |      |                     |             |                 |
|           | 認定番号                     | BLBT042429 |      |       |         |     |      |                     |             |                 |
|           | 名称                       | HKシリーズ     |      |       |         |     |      |                     |             |                 |
|           | 申請型式                     | 浴槽         |      |       | エプロン    |     |      | 製作寸法<br>(長さ×幅×内法深さ) | 浴槽容量<br>(ℓ) | 環境保全<br>(BL-bs) |
|           |                          | 材質         | 表面処理 | 高断熱仕様 | 仕様      | 材質  | 表面処理 |                     |             |                 |
|           | HK-1172C1-1LA-R-PI-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172C1-1LA-L-GN-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172C1-1LA-R-GN-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172C7-1LA-L-WH-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172C7-1LA-R-WH-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172C7-1LA-L-PI-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172C7-1LA-R-PI-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172C7-1LA-L-GN-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172C7-1LA-R-GN-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172E7-1L-L-WH-BL     | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172E7-1L-R-WH-BL     | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172E7-1L-L-WH-KAN-BL | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172E7-1L-R-WH-KAN-BL | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172E7-1L-L-WH-SG-BL  | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172E7-1L-R-WH-SG-BL  | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1272A9-1L-L-WH        | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272A9-1L-R-WH        | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272B1-1L-M-WH-BL     | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272B1-1L-M-PI-BL     | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272B1-1L-M-GN-BL     | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272B7-1L-M-WH-BL     | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272B7-1L-M-PI-BL     | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272B7-1L-M-GN-BL     | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272A1-1LA-M-WH-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |

浴槽 性能表示書 別紙(4/6)

受付番号:24-143

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された浴槽の主要な性能等を以下に表示する。

|           |                         |            |      |       |         |     |      |                     |             |                 |
|-----------|-------------------------|------------|------|-------|---------|-----|------|---------------------|-------------|-----------------|
| 優良住宅部品の概要 | 認定企業名                   | 株式会社ハウステック |      |       |         |     |      |                     |             |                 |
|           | 認定番号                    | BLBT042429 |      |       |         |     |      |                     |             |                 |
|           | 名称                      | HKシリーズ     |      |       |         |     |      |                     |             |                 |
|           | 申請型式                    | 浴槽         |      |       | エプロン    |     |      | 製作寸法<br>(長さ×幅×内法深さ) | 浴槽容量<br>(ℓ) | 環境保全<br>(BL-bs) |
|           |                         | 材質         | 表面処理 | 高断熱仕様 | 仕様      | 材質  | 表面処理 |                     |             |                 |
|           | HK-1272A1-1LA-M-PI-BL   | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272A1-1LA-M-GN-BL   | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272A7-1LA-L-WH-BL   | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272A7-1LA-R-WH-BL   | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272A7-1LA-L-PI-BL   | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272A7-1LA-R-PI-BL   | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272A7-1LA-L-GN-BL   | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272A7-1LA-R-GN-BL   | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272A7-1LA-L-K-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272A7-1LA-R-K-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272A7-1LA-L-K140-BL | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272A7-1LA-R-K140-BL | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272C1-1LA-L-WH-BL   | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272C1-1LA-R-WH-BL   | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272C1-1LA-L-PI-BL   | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272C1-1LA-R-PI-BL   | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272C1-1LA-L-GN-BL   | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272C1-1LA-R-GN-BL   | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272C7-1LA-L-WH-BL   | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272C7-1LA-R-WH-BL   | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272C7-1LA-L-PI-BL   | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272C7-1LA-R-PI-BL   | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272C7-1LA-L-GN-BL   | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |

浴槽 性能表示書 別紙(5/6)

受付番号:24-143

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された浴槽の主要な性能等を以下に表示する。

|           |                          |            |      |       |         |     |      |                     |             |                 |
|-----------|--------------------------|------------|------|-------|---------|-----|------|---------------------|-------------|-----------------|
| 優良住宅部品の概要 | 認定企業名                    | 株式会社ハウステック |      |       |         |     |      |                     |             |                 |
|           | 認定番号                     | BLBT042429 |      |       |         |     |      |                     |             |                 |
|           | 名称                       | HKシリーズ     |      |       |         |     |      |                     |             |                 |
|           | 申請型式                     | 浴槽         |      |       | エブロン    |     |      | 製作寸法<br>(長さ×幅×内法深さ) | 浴槽容量<br>(ℓ) | 環境保全<br>(BL-bs) |
|           |                          | 材質         | 表面処理 | 高断熱仕様 | 仕様      | 材質  | 表面処理 |                     |             |                 |
|           | HK-1272C7-1LA-R-GN-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272E7-1L-L-WH-BL     | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272E7-1L-R-WH-BL     | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272E7-1L-L-WH-KAN-BL | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272E7-1L-R-WH-KAN-BL | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272E7-1L-L-WH-SG-BL  | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272E7-1L-R-WH-SG-BL  | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1371A1-1LA-M-WH-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1300×750×500        | 270         | —               |
|           | HK-1371C1-1LA-M-WH-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1300×750×500        | 270         | —               |
|           | HK-1471A1-1LA-M-WH-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1400×750×500        | 300         | —               |
|           | HK-1471C1-1LA-M-WH-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1400×750×500        | 300         | —               |
|           | HK-1072A7-1LA-R-WH-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1050×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1072A7-1LA-L-WH-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1050×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1072D7-1LA-R-WH-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1050×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1072D7-1LA-L-WH-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1050×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1072A1-1LA-R-WH-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1050×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1072A1-1LA-L-WH-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1050×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1072B1-1L-R-WH-BL     | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1050×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1072B1-1L-L-WH-BL     | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1050×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1072B7-1L-R-WH-BL     | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1050×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1072B7-1L-L-WH-BL     | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1050×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1072B7-1LA-R-WH-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1050×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1072B7-1LA-L-WH-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エブロン | FRP | —    | 1050×720×500        | 220         | —               |



浴槽 性能表示書 別紙(6/6)

受付番号:24-143

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された浴槽の主要な性能等を以下に表示する。

|           |                         |            |      |       |         |     |      |                     |             |                 |
|-----------|-------------------------|------------|------|-------|---------|-----|------|---------------------|-------------|-----------------|
| 優良住宅部品の概要 | 認定企業名                   | 株式会社ハウステック |      |       |         |     |      |                     |             |                 |
|           | 認定番号                    | BLBT042429 |      |       |         |     |      |                     |             |                 |
|           | 名称                      | HKシリーズ     |      |       |         |     |      |                     |             |                 |
|           | 申請型式                    | 浴槽         |      |       | エプロン    |     |      | 製作寸法<br>(長さ×幅×内法深さ) | 浴槽容量<br>(ℓ) | 環境保全<br>(BL-bs) |
|           |                         | 材質         | 表面処理 | 高断熱仕様 | 仕様      | 材質  | 表面処理 |                     |             |                 |
|           | HK-1072A7-1LA-R-K-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1050×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1072A7-1LA-L-K-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1050×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1072A7-1LA-R-K140-BL | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1050×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1072A7-1LA-L-K140-BL | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1050×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1072B7-1LA-R-K-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1050×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1072B7-1LA-L-K-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1050×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1072D7-1LA-R-K-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1050×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1072D7-1LA-L-K-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1050×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1072A7-1L-R-K140-BL  | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1050×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1072A7-1L-L-K140-BL  | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1050×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172A7-1L-R-K140-BL  | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172A7-1L-L-K140-BL  | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1272A7-1L-R-K140-BL  | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272A7-1L-L-K140-BL  | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1172A7-1L-R-WH-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172A7-1L-L-WH-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172A7-1L-R-K-BL     | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1172A7-1L-L-K-BL     | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1100×720×500        | 220         | —               |
|           | HK-1272A7-1L-R-WH-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272A7-1L-L-WH-BL    | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272A7-1L-R-K-BL     | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |
|           | HK-1272A7-1L-L-K-BL     | FRP        | —    | —     | 1方全エプロン | FRP | —    | 1200×720×500        | 250         | —               |