


戸建住宅用宅配ボックス 性能表示書

別表 A-6
2018年6月7日
一般財団法人 ベターリビング
理事長 井上 俊之



優良住宅部品認定規程第16条第3項に基づき、認定された宅配ボックスの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	パナソニック株式会社	認定番号	BLLDD011823
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			

適用認定基準：戸建住宅用宅配ボックス BLS LDD:2018（2018年5月31日公表・施行）

要求性能及び評価結果等 優良住宅部品の性能等	機能性		保管箱の扉の施錠・開閉などの操作性、収納荷物の保安性、鍵違い数、荷物の保管・出庫状況などの管理機能、閉じ込め・こじ開け・機器故障の場合の対処方法、保管箱の防水性、操作・制御部等の誤作動の防止対策、住宅の断熱性・防火性への影響及び結露対策（壁埋込み型の場合）を有すること		適合			
	安全性		保管箱の剛性、保管箱の棚板の強さ、保管箱の天板及び地板の強さ、扉の取手部の強さ、扉の強さ、保管箱の扉の施錠、保管箱の耐震転倒性、形状・加工上の安全、誤って人が閉じこめられた場合の安全性（庫内の最低容量が50リットル以上の保管箱の場合）、機械的安全性（機械式の場合）、電気的安全性（電気制御式の場合）を有すること		適合			
	耐久性		表面の抵抗性、部材・錠前の耐食性、表面処理の耐塩水性、塗膜の耐久性を有すること		適合			
	環境に対する配慮 （〇は適用された事項を示す）		一 製造場の活動における環境配慮	一 材料の調達時等における環境配慮	一			
			一 製造・流通時における環境配慮	一 施工時における環境配慮				
			一 使用時における環境配慮	一 更新・取外し時における環境配慮				
			一 処理・処分時における環境配慮					
	適切な品質管理の実施		工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理等が適切に行われていること			適合		
	適切な供給体制及び維持管理体制等の確保		適切な品質保証の実施		保証書等が用意されていること		適合	
					無償修理保証の対象及び期間が明記されていること 1) 保管箱の剛性の瑕疵（施工の瑕疵を含む。）5年以上 2) 1)以外の部分又は機能に係る瑕疵 2年以上		適合	
			確実な供給体制の確保		製造、輸送及び施工について、責任が明確になっていること		適合	
			適切な維持管理への配慮		維持管理のしやすさに配慮されていること		適合	
					補修及び取替えへの配慮		構成部品について取替えパーツを明確にしていること	適合
							生産中止後10年間は取替えパーツの供給が可能なこと	適合
			確実な維持管理体制の整備		相談窓口が整備されていること		適合	
					維持管理等の体制が構築されていること		適合	
					維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること		適合	
			適切な施工の担保		適切なインターフェイスが設定されていること			適合
	施工方法・納まり等が明確になっていること				適合			
	情報提供		基本性能情報	カタログ等により機能性、安全性、耐久性、等の情報が提供されること			適合	
			使用情報	取扱説明書等により誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること			適合	
			維持管理情報	カタログ等により維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること			適合	
			施工情報	施工説明書等による施工上の留意事項等の情報が提供されること			適合	
	付加認定基準（BL-bs*）		より良い社会の実現に資する特長 【再配達抑制】	供給体制として、認定品を普及拡大する仕組みが確保されていること			適合	
	設計コンセプト、特徴等							
	備考							

*BL-bs: Better Living for better society（より良い社会の実現を先導する部品）

戸建住宅用宅配ボックス 性能表示書 別紙(1/2)

受付番号:29-317

優良住宅部品認定規程第16条第3項に基づき、認定された戸建住宅用宅配ボックスの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	パナソニック株式会社		
	認定番号	BLLDD011823		
	名称	宅配ボックス COMBO		
	申請型式	機械式／電気制御式	取付方法の種別	外形寸法
	CTNR4010RTB	機械式	スリムタイプ(FF/前入れ前出し) 右開き用 TB:鋳鉄ブラック色	幅195×高さ590×奥行457.5
	CTNR4010RMA	同上	スリムタイプ(FF/前入れ前出し) 右開き用 MA:エイジングブラウン色	同上
	CTNR4010RSC	同上	スリムタイプ(FF/前入れ前出し) 右開き用 SC:ステンシルバー色	同上
	CTNR4010RWS	同上	スリムタイプ(FF/前入れ前出し) 右開き用 WS:漆喰ホワイト色	同上
	CTNR4010LTB	同上	スリムタイプ(FF/前入れ前出し) 左開き用 TB:鋳鉄ブラック色	同上
	CTNR4010LMA	同上	スリムタイプ(FF/前入れ前出し) 左開き用 MA:エイジングブラウン色	同上
	CTNR4010LSC	同上	スリムタイプ(FF/前入れ前出し) 左開き用 SC:ステンシルバー色	同上
	CTNR4010LWS	同上	スリムタイプ(FF/前入れ前出し) 左開き用 WS:漆喰ホワイト色	同上
	CTNR4011RTB	同上	スリムタイプ(FF/前入れ後ろ出し) 右開き用 TB:鋳鉄ブラック色	幅195×高さ590×奥行460.5
	CTNR4011RMA	同上	スリムタイプ(FF/前入れ後ろ出し) 右開き用 MA:エイジングブラウン色	同上
	CTNR4011RSC	同上	スリムタイプ(FF/前入れ後ろ出し) 右開き用 SC:ステンシルバー色	同上
	CTNR4011RWS	同上	スリムタイプ(FF/前入れ後ろ出し) 右開き用 WS:漆喰ホワイト色	同上
	CTNR4011LTB	同上	スリムタイプ(FF/前入れ後ろ出し) 左開き用 TB:鋳鉄ブラック色	同上
	CTNR4011LMA	同上	スリムタイプ(FF/前入れ後ろ出し) 左開き用 MA:エイジングブラウン色	同上
	CTNR4011LSC	同上	スリムタイプ(FF/前入れ後ろ出し) 左開き用 SC:ステンシルバー色	同上
	CTNR4011LWS	同上	スリムタイプ(FF/前入れ後ろ出し) 左開き用 WS:漆喰ホワイト色	同上
	CTNR4020RTB	同上	ミドルタイプ(FF/前入れ前出し) 右開き用 TB:鋳鉄ブラック色	幅390×高さ590×奥行457.5
	CTNR4020RMA	同上	ミドルタイプ(FF/前入れ前出し) 右開き用 MA:エイジングブラウン色	同上
	CTNR4020RSC	同上	ミドルタイプ(FF/前入れ前出し) 右開き用 SC:ステンシルバー色	同上
	CTNR4020RWS	同上	ミドルタイプ(FF/前入れ前出し) 右開き用 WS:漆喰ホワイト色	同上
	CTNR4020LTB	同上	ミドルタイプ(FF/前入れ前出し) 左開き用 TB:鋳鉄ブラック色	同上
	CTNR4020LMA	同上	ミドルタイプ(FF/前入れ前出し) 左開き用 MA:エイジングブラウン色	同上
	CTNR4020LSC	同上	ミドルタイプ(FF/前入れ前出し) 左開き用 SC:ステンシルバー色	同上
	CTNR4020LWS	同上	ミドルタイプ(FF/前入れ前出し) 左開き用 WS:漆喰ホワイト色	同上
	CTNR4021RTB	同上	ミドルタイプ(FF/前入れ後ろ出し) 右開き用 TB:鋳鉄ブラック色	幅390×高さ590×奥行460.5
	CTNR4021RMA	同上	ミドルタイプ(FF/前入れ後ろ出し) 右開き用 MA:エイジングブラウン色	同上
	CTNR4021RSC	同上	ミドルタイプ(FF/前入れ後ろ出し) 右開き用 SC:ステンシルバー色	同上

戸建住宅用宅配ボックス 性能表示書 別紙(2/2)

受付番号: 29-317

優良住宅部品認定規程第16条第3項に基づき、認定された戸建住宅用宅配ボックスの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	パナソニック株式会社		
	認定番号	BLLDD011823		
	名称	宅配ボックス COMBO		
	申請型式	機械式／電気制御式	取付方法の種別	外形寸法
	CTNR4021RWS	機械式	ミドルタイプ(FF/前入れ後ろ出し) 右開き用 WS:漆喰ホワイト色	幅390×高さ590×奥行460.5
	CTNR4021LTB	同上	ミドルタイプ(FF/前入れ後ろ出し) 左開き用 TB:鋳鉄ブラック色	同上
	CTNR4021LMA	同上	ミドルタイプ(FF/前入れ後ろ出し) 左開き用 MA:エイジングブラウン色	同上
	CTNR4021LSC	同上	ミドルタイプ(FF/前入れ後ろ出し) 左開き用 SC:ステンシルパー色	同上
	CTNR4021LWS	同上	ミドルタイプ(FF/前入れ後ろ出し) 左開き用 WS:漆喰ホワイト色	同上
	CTNR4030RTB	同上	ハーフタイプ(FF/前入れ前出し) 右開き用 TB:鋳鉄ブラック色	幅390×高さ590×奥行232.5
	CTNR4030RMA	同上	ハーフタイプ(FF/前入れ前出し) 右開き用 MA:エイジングブラウン色	同上
	CTNR4030RSC	同上	ハーフタイプ(FF/前入れ前出し) 右開き用 SC:ステンシルパー色	同上
	CTNR4030RWS	同上	ハーフタイプ(FF/前入れ前出し) 右開き用 WS:漆喰ホワイト色	同上
	CTNR4030LTB	同上	ハーフタイプ(FF/前入れ前出し) 左開き用 TB:鋳鉄ブラック色	同上
	CTNR4030LMA	同上	ハーフタイプ(FF/前入れ前出し) 左開き用 MA:エイジングブラウン色	同上
	CTNR4030LSC	同上	ハーフタイプ(FF/前入れ前出し) 左開き用 SC:ステンシルパー色	同上
	CTNR4030LWS	同上	ハーフタイプ(FF/前入れ前出し) 左開き用 WS:漆喰ホワイト色	同上
	CTNR4040RTB	同上	コンパクトタイプ(FF/前入れ前出し) 右開き用 TB:鋳鉄ブラック色	幅390×高さ450×奥行157.5
	CTNR4040RMA	同上	コンパクトタイプ(FF/前入れ前出し) 右開き用 MA:エイジングブラウン色	同上
	CTNR4040RSC	同上	コンパクトタイプ(FF/前入れ前出し) 右開き用 SC:ステンシルパー色	同上
	CTNR4040RWS	同上	コンパクトタイプ(FF/前入れ前出し) 右開き用 WS:漆喰ホワイト色	同上
	CTNR4040LTB	同上	コンパクトタイプ(FF/前入れ前出し) 左開き用 TB:鋳鉄ブラック色	同上
	CTNR4040LMA	同上	コンパクトタイプ(FF/前入れ前出し) 左開き用 MA:エイジングブラウン色	同上
	CTNR4040LSC	同上	コンパクトタイプ(FF/前入れ前出し) 左開き用 SC:ステンシルパー色	同上
	CTNR4040LWS	同上	コンパクトタイプ(FF/前入れ前出し) 左開き用 WS:漆喰ホワイト色	同上