


キッチンシステム 性能表示書

別表 E-1

2021年 2月 3日

一般財団法人 ベターリビング

理事長 井上 俊之



優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	タカスタンダード株式会社	認定番号	BLKS012025
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			

適用認定基準：キッチンシステム BLS KS: 2020（2020 年 4 月 1 日 公表・施行）															
優良住宅部品の性能等	機能性		高齢者、障がい者向けに高さを対応できる、地震時棚からものが落ちてこない、多くの調理機器に対応できる、シンクの水漏れがない、排水性にすぐれている等に配慮されていること						適合						
			安全性		本体の強度、吊戸棚、棚、底部は所定の荷重に十分な強度を有している。引出し、扉のストッパーは確実に機能していること。火災予防措置が取られているか等に配慮されていること						適合				
					耐久性		耐食性、耐酸性、耐アルカリ性、引出し、扉の開閉繰り返し等に配慮されていること						適合		
	環境に対する配慮 (○は適用された事項を示す)		—	製造場の活動における環境配慮				—	材料の調達時等における環境配慮				—		
			—	製造・流通時における環境配慮				—	施工時における環境配慮						
			—	使用時における環境配慮				—	更新・取外し時における環境配慮						
			—	処理・処分時における環境配慮											
	適切な品質管理の実施		工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理が適切に行われていること								適合				
			適切な品質保証の実施		保証書等が用意されていること						適合				
	無償修理保証の対象及び期間が明記されていること 1) シンクの防水機能及びキャビネット本体の剛性 5 年 2) 上記 1) 以外の部分又は機能（施工の瑕疵含む）2 年										適合				
			確実な供給体制の確保		製造、輸送及び施工について、責任が明確になっていること						適合				
	適切な維持管理への配慮				維持管理のしやすさに配慮されていること						適合				
			補修及び取替えへの配慮		構成部品について取替えパーツを明確にしていること				適合						
					生産中止後 10 年間は取替えパーツの供給が可能なこと				適合						
	確実な維持管理体制の整備		相談窓口が整備されていること						適合						
			維持管理等の体制が構築されていること						適合						
			維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること						適合						
	適切な施工の担保		適切なインターフェイスが設定されていること								適合				
			施工方法・納まり等が明確になっていること								適合				
	情報提供		基本性能情報		カタログ等により機能性、安全性、耐久性等の情報が提供されること						適合				
					使用情報		取扱説明書による誤使用防止のための指示・警告、無償修理保障期間等の情報が提供されること						適合		
							維持管理情報		カタログ等による維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること						適合
									施工情報		施工説明書による施工上の留意事項等の情報が提供されること				
設計コンセプト、特徴等															
備 考															

キッチンシステム 性能表示書 別紙(1/21)

受付番号:20-153

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名	タカラスタンダード株式会社					
認定番号	BLKS012025					
名称	AL, PL, M型シリーズ					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W (幅) H (高さ) D (奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
PLY-180L	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	流し台	-	ステンレスSUS304(トップ・シンク) ステンレスSUS430(トップ・シンク) パーティクルボード・MDF(キャビネット) パーティクルボード・合板(扉)	W:1800・1650・1500 H:850・800 D:560	-
ALY-180L	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	流し台	-	同上	W:1800・1500 H:850・800 D:560	同上
MKY-180L	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	流し台	-	同上	W:1800・1650・1500・ 1350 H:850・800 D:660	同上
PLS-120L	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	流し台	-	同上	W:1200・1100・1050・ 1000 H:850・800 D:560	同上
ALS-120L	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	流し台	-	同上	W:1200 H:850・800 D:560	同上
MKS-120L	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	流し台	-	同上	W:1350・1200・1050・ 1000 H:850・800 D:660	同上
PLG-60	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	コンロ台	-	同上	W:750・700・600 H:675・625 D:560	同上
ALG-60	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	コンロ台	-	同上	同上	同上
MKG-60	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	コンロ台	-	同上	W:750・700・600 H:670・620 D:643	同上
PLT-60	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	調理台	-	同上	W:600 H:850・800 D:560	同上
ALT-60	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	調理台	-	同上	同上	同上
MKT-60	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	調理台	-	同上	W:600 H:850・800 D:660	同上
PLT-30	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	調理台	-	同上	W:450～250 H:850・800 D:560	同上
ALT-30	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	調理台	-	同上	同上	同上
MKT-45	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	調理台	-	同上	W:450～250 H:850・800 D:660	同上
PLG	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	調理台	-	同上	W:715 H:850・800 D:560	同上
ALC	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	調理台	-	同上	同上	同上
MKG	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	調理台	-	同上	W:810 H:850・800 D:810	同上
TH-120L	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	パーティクルボード・MDF(キャビ) パーティクルボード・合板(扉)	W:1350～910 H:700～400 D:360・350	水切り棚
TH-90	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	パーティクルボード・MDF(キャビネット) パーティクルボード・合板(扉)	W:1050～460 H:700～400 D:360・350	同上
TH-45L	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	同上	W:600～150 H:700～400 D:360・350	同上
THC-71	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	同上	W:835～665 H:700～400 D:360・350	同上

キッチンシステム 性能表示書 別紙(2/21)

受付番号:20-153

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	タカスタンダード株式会社					
	認定番号	BLKS012025					
	名称	AL、PL、M型シリーズ					
	申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
	MT-150	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	パーティクルボード・MDF(キャビネット) パーティクルボード・合板(扉)	W:1500～1360 H:800～400 D:400・360・350	水切り棚

キッチンシステム 性能表示書 別紙(3/21)

受付番号: 20-153

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	タカラスタンダード株式会社				
	認定番号	BLKS012025				
	名称	BL-SK型シリーズ				
	申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W (幅) H (高さ) D (奥行き) オプション・アクセサリ類
	AS300	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:3000 H:60 D:650 -
	AS285	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2850 H:60 D:650 同上
	AS270	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2700 H:60 D:650 同上
	AS255	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2550 H:60 D:650 同上
	AS240	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2400 H:60 D:650 同上
	AS225	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2250 H:60 D:650 同上
	AS210	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2100 H:60 D:650 同上
	AY300	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:3000 H:60 D:650 同上
	AY285	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2850 H:60 D:650 同上
	AY270	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2700 H:60 D:650 同上
	AY255	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2550 H:60 D:650 同上
	AY240	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2400 H:60 D:650 同上
	AY225	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2250 H:60 D:650 同上
	AY210	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2100 H:60 D:650 同上
	AZ300	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:3000 H:60 D:650 同上
	AZ285	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2850 H:60 D:650 同上
	AZ270	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2700 H:60 D:650 同上
	AZ255	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2550 H:60 D:650 同上
	AZ240	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2400 H:60 D:650 同上
	AZ225	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2250 H:60 D:650 同上
	AZ210	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2100 H:60 D:650 同上
	AO300	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:3000 H:60 D:650 同上

キッチンシステム 性能表示書 別紙(4/21)

受付番号:20-153

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名	タカラスタンダード株式会社					
認定番号	BLKS012025					
名称	BL-SK型シリーズ					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
AO285	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2850 H:60 D:650	-
AO270	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2700 H:60 D:650	同上
AO255	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2550 H:60 D:650	同上
AO240	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2400 H:60 D:650	同上
AO225	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2250 H:60 D:650	同上
AO210	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2100 H:60 D:650	同上
GS300	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:3000 H:60 D:650	同上
GS285	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2850 H:60 D:650	同上
GS270	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2700 H:60 D:650	同上
GS255	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2550 H:60 D:650	同上
GS240	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2400 H:60 D:650	同上
GS225	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2250 H:60 D:650	同上
GS210	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2100 H:60 D:650	同上
GY300	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:3000 H:60 D:650	同上
GY285	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2850 H:60 D:650	同上
GY270	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2700 H:60 D:650	同上
GY255	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2550 H:60 D:650	同上
GY240	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2400 H:60 D:650	同上
GY225	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2250 H:60 D:650	同上
GY210	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2100 H:60 D:650	同上
GZ300	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:3000 H:60 D:650	同上
GZ285	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2850 H:60 D:650	同上

キッチンシステム 性能表示書 別紙(5/21)

受付番号: 20-153

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	タカラスタンダード株式会社				
	認定番号	BLKS012025				
	名称	BL-SK型シリーズ				
	申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)
	GZ270	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2700 H:60 D:650
	GZ255	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2550 H:60 D:650
	GZ240	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2400 H:60 D:650
	GZ225	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2250 H:60 D:650
	GZ210	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2100 H:60 D:650
	GO300	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:3000 H:60 D:650
	GO285	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2850 H:60 D:650
	GO270	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2700 H:60 D:650
	GO255	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2550 H:60 D:650
	GO240	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2400 H:60 D:650
	GO225	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2250 H:60 D:650
	GO210	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2100 H:60 D:650
	TS300	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:3000 H:60 D:650
	TS285	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2850 H:60 D:650
	TS270	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2700 H:60 D:650
	TS255	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2550 H:60 D:650
	TS240	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2400 H:60 D:650
	TS225	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2250 H:60 D:650
	TS210	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2100 H:60 D:650
	TY300	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:3000 H:60 D:650
	TY285	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2850 H:60 D:650
	TY270	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2700 H:60 D:650

キッチンシステム 性能表示書 別紙(6/21)

受付番号:20-153

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	タカラスタンダード株式会社				
	認定番号	BLKS012025				
	名称	BL-SK型シリーズ				
	申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応(A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)
	TY255	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2550 H:60 D:650
	TY240	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2400 H:60 D:650
	TY225	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2250 H:60 D:650
	TY210	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2100 H:60 D:650
	TZ300	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:3000 H:60 D:650
	TZ285	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2850 H:60 D:650
	TZ270	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2700 H:60 D:650
	TZ255	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2550 H:60 D:650
	TZ240	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2400 H:60 D:650
	TZ225	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2250 H:60 D:650
	TZ210	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2100 H:60 D:650
	TO300	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:3000 H:60 D:650
	TO285	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2850 H:60 D:650
	TO270	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2700 H:60 D:650
	TO255	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2550 H:60 D:650
	TO240	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2400 H:60 D:650
	TO225	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2250 H:60 D:650
	TO210	システムキッチン 直列配列	ワークトップ	-	同上	W:2100 H:60 D:650
	LGS255	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:2550 H:60 D:650
	LGS240	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:2400 H:60 D:650
	LGS225	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:2250 H:60 D:650
	LGS210	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:2100 H:60 D:650

キッチンシステム 性能表示書 別紙(7/21)

受付番号: 20-153

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	タカラスタンダード株式会社					
	認定番号	BLKS012025					
	名称	BL-SK型シリーズ					
	申請型式	システムの種類 ・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W (幅) H (高さ) D (奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
	LGS195	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1950 H:60 D:650	-
	LGS180	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:1800 H:60 D:650	同上
	LGS165	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:1650 H:60 D:650	同上
	LGY255	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:2550 H:60 D:650	同上
	LGY240	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:2400 H:60 D:650	同上
	LGY225	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:2250 H:60 D:650	同上
	LGY210	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:2100 H:60 D:650	同上
	LGY195	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:1950 H:60 D:650	同上
	LGY180	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:1800 H:60 D:650	同上
	LGY165	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:1650 H:60 D:650	同上
	LGZ255	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:2550 H:60 D:650	同上
	LGZ240	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:2400 H:60 D:650	同上
	LGZ225	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:2250 H:60 D:650	同上
	LGZ210	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:2100 H:60 D:650	同上
	LGZ195	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:1950 H:60 D:650	同上
	LGZ180	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:1800 H:60 D:650	同上
	LGZ165	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:1650 H:60 D:650	同上
	LGO255	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:2550 H:60 D:650	同上
	LGO240	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:2400 H:60 D:650	同上
	LGO225	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:2250 H:60 D:650	同上
	LGO210	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:2100 H:60 D:650	同上
	LGO195	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:1950 H:60 D:650	同上

キッチンシステム 性能表示書 別紙(8/21)

受付番号: 20-153

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	タカラスタンダード株式会社				
	認定番号	BLKS012025				
	名称	BL-SK型シリーズ				
	申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応(A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)
	LGO180	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1800 H:60 D:650
	LGO165	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:1650 H:60 D:650
	LTS255	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:2550 H:60 D:650
	LTS240	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:2400 H:60 D:650
	LTS225	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:2250 H:60 D:650
	LTS210	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:2100 H:60 D:650
	LTS195	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:1950 H:60 D:650
	LTS180	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:1800 H:60 D:650
	LTS165	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:1650 H:60 D:650
	LTY255	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:2550 H:60 D:650
	LTY240	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:2400 H:60 D:650
	LTY225	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:2250 H:60 D:650
	LTY210	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:2100 H:60 D:650
	LTY195	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:1950 H:60 D:650
	LTY180	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:1800 H:60 D:650
	LTY165	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:1650 H:60 D:650
	LTZ255	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:2550 H:60 D:650
	LTZ240	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:2400 H:60 D:650
	LTZ225	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:2250 H:60 D:650
	LTZ210	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:2100 H:60 D:650
	LTZ195	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:1950 H:60 D:650
	LTZ180	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:1800 H:60 D:650

キッチンシステム 性能表示書 別紙(9/21)

受付番号: 20-153

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	タカラスタンダード株式会社				
	認定番号	BLKS012025				
	名称	BL-SK型シリーズ				
	申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)
	LTZ165	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1650 H:60 D:650
	LTO255	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:2550 H:60 D:650
	LTO240	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:2400 H:60 D:650
	LTO225	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:2250 H:60 D:650
	LTO210	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:2100 H:60 D:650
	LTO195	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:1950 H:60 D:650
	LTO180	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:1800 H:60 D:650
	LTO165	システムキッチン L型配列(シンク側)	ワークトップ	-	同上	W:1650 H:60 D:650
	LGG150	システムキッチン L型配列(ガス側)	ワークトップ	-	同上	W:1500 H:60 D:650
	LGG135	システムキッチン L型配列(ガス側)	ワークトップ	-	同上	W:1350 H:60 D:650
	LGG120	システムキッチン L型配列(ガス側)	ワークトップ	-	同上	W:1200 H:60 D:650
	LGG105	システムキッチン L型配列(ガス側)	ワークトップ	-	同上	W:1050 H:60 D:650
	LTG150	システムキッチン L型配列(ガス側)	ワークトップ	-	同上	W:1500 H:60 D:650
	LTG135	システムキッチン L型配列(ガス側)	ワークトップ	-	同上	W:1350 H:60 D:650
	LTG120	システムキッチン L型配列(ガス側)	ワークトップ	-	同上	W:1200 H:60 D:650
	LTG105	システムキッチン L型配列(ガス側)	ワークトップ	-	同上	W:1050 H:60 D:650
	LAS255	システムキッチン L型配列	ワークトップ	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2550 H:60 D:650
	LAS240	システムキッチン L型配列	ワークトップ	-	同上	W:2400 H:60 D:650
	LAS225	システムキッチン L型配列	ワークトップ	-	同上	W:2250 H:60 D:650
	LAS210	システムキッチン L型配列	ワークトップ	-	同上	W:2100 H:60 D:650
	LAS195	システムキッチン L型配列	ワークトップ	-	同上	W:1950 H:60 D:650
	LAS180	システムキッチン L型配列	ワークトップ	-	同上	W:1800 H:60 D:650

キッチンシステム 性能表示書 別紙(10/21)

受付番号:20-153

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	タカラスタンダード株式会社				
	認定番号	BLKS012025				
	名称	BL-SK型シリーズ				
	申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応(A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)
	LAS165	システムキッチン L型配列	ワークトップ	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1650 H:60 D:650
	LAY255	システムキッチン L型配列	ワークトップ	-	同上	W:2550 H:60 D:650
	LAY240	システムキッチン L型配列	ワークトップ	-	同上	W:2400 H:60 D:650
	LAY225	システムキッチン L型配列	ワークトップ	-	同上	W:2250 H:60 D:650
	LAY210	システムキッチン L型配列	ワークトップ	-	同上	W:2100 H:60 D:650
	LAY195	システムキッチン L型配列	ワークトップ	-	同上	W:1950 H:60 D:650
	LAY180	システムキッチン L型配列	ワークトップ	-	同上	W:1800 H:60 D:650
	LAY165	システムキッチン L型配列	ワークトップ	-	同上	W:1650 H:60 D:650
	LAZ255	システムキッチン L型配列	ワークトップ	-	同上	W:2550 H:60 D:650
	LAZ240	システムキッチン L型配列	ワークトップ	-	同上	W:2400 H:60 D:650
	LAZ225	システムキッチン L型配列	ワークトップ	-	同上	W:2250 H:60 D:650
	LAZ210	システムキッチン L型配列	ワークトップ	-	同上	W:2100 H:60 D:650
	LAZ195	システムキッチン L型配列	ワークトップ	-	同上	W:1950 H:60 D:650
	LAZ180	システムキッチン L型配列	ワークトップ	-	同上	W:1800 H:60 D:650
	LAZ165	システムキッチン L型配列	ワークトップ	-	同上	W:1650 H:60 D:650
	LAO255	システムキッチン L型配列	ワークトップ	-	同上	W:2550 H:60 D:650
	LAO240	システムキッチン L型配列	ワークトップ	-	同上	W:2400 H:60 D:650
	LAO225	システムキッチン L型配列	ワークトップ	-	同上	W:2250 H:60 D:650
	LAO210	システムキッチン L型配列	ワークトップ	-	同上	W:2100 H:60 D:650
	LAO195	システムキッチン L型配列	ワークトップ	-	同上	W:1950 H:60 D:650
	LAO180	システムキッチン L型配列	ワークトップ	-	同上	W:1800 H:60 D:650
	LAO165	システムキッチン L型配列	ワークトップ	-	同上	W:1650 H:60 D:650

キッチンシステム 性能表示書 別紙(11/21)

受付番号:20-153

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	タカラスタンダード株式会社					
	認定番号	BLKS012025					
	名称	BL-SK型シリーズ					
	申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
	BT105	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1050 H:881・831・781 D:615	-
	BT120	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1200 H:881・831・781 D:615	同上
	BT135	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1350 H:881・831・781 D:615	同上
	BW105	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1050 H:881・831・781 D:615	同上
	BW120	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1200 H:881・831・781 D:615	同上
	BW75	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:750 H:881・831・781 D:615	同上
	BW90	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:900 H:881・831・781 D:615	同上
	CE105	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1050 H:881・831・781 D:495	同上
	CE75	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:750 H:881・831・781 D:495	同上
	CE90	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:900 H:881・831・781 D:495	同上
	CJ28	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:280 H:881・831・781 D:495	同上
	CJ43	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:430 H:881・831・781 D:495	同上
	CJ58	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:580 H:881・831・781 D:495	同上
	CK105	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1050 H:881・831・781 D:495	同上
	CK90	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:900 H:881・831・781 D:495	同上
	GG045	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:450 H:881・831・781 D:495	同上
	GG060	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:600 H:881・831・781 D:495	同上
	GH045	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:450 H:881・831・781 D:495	同上
	GH060	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:600 H:881・831・781 D:495	同上
	JD030	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:300 H:881・831・781 D:615	同上
	JD045	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:450 H:881・831・781 D:615	同上
	JD060	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:600 H:881・831・781 D:615	同上

キッチンシステム 性能表示書 別紙(12/21)

受付番号:20-153

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	タカラスタンダード株式会社					
	認定番号	BLKS012025					
	名称	BL-SK型シリーズ					
	申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応(A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
	JE105	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1050 H:881・831・781 D:615	-
	JE75	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:750 H:881・831・781 D:615	同上
	JE90	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:900 H:881・831・781 D:615	同上
	JG060	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:600 H:881・831・781 D:615	同上
	JH060	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	同上	同上
	JJ105	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1050 H:881・831・781 D:615	同上
	JJ120	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1200 H:881・831・781 D:615	同上
	JJ135	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1350 H:881・831・781 D:615	同上
	JK105	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1050 H:881・831・781 D:615	同上
	JK75	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:750 H:881・831・781 D:615	同上
	JK90	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:900 H:881・831・781 D:615	同上
	JM105	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1050 H:881・831・781 D:615	同上
	JM120	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1200 H:881・831・781 D:615	同上
	JM135	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1350 H:881・831・781 D:615	同上
	JV105	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1050 H:881・831・781 D:615	同上
	JV120	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1200 H:881・831・781 D:615	同上
	JV135	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1350 H:881・831・781 D:615	同上
	JW045	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:450 H:445・405・355 D:615	同上
	JW060	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:600 H:445・405・355 D:615	同上
	JX105	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1050 H:881・831・781 D:615	同上
	JX75	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:750 H:881・831・781 D:615	同上
	JX90	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:900 H:881・831・781 D:615	同上
	JZ105	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1050 H:881・831・781 D:615	同上

キッチンシステム 性能表示書 別紙(13/21)

受付番号:20-153

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	タカスタンダード株式会社				
	認定番号	BLKS012025				
	名称	BL-SK型シリーズ				
	申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)
	JZ120	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1200 H:881・831・781 D:615
	JZ135	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1350 H:881・831・781 D:615
	ST105	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1050 H:881・831・781 D:615
	ST120	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1200 H:881・831・781 D:615
	ST135	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1350 H:881・831・781 D:615
	SW105	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1050 H:881・831・781 D:615
	SW120	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1200 H:881・831・781 D:615
	SW75	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:750 H:881・831・781 D:615
	SW90	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:900 H:881・831・781 D:615
	TF005	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:50 H:881・831・781 D:615
	TF010	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:100 H:881・831・781 D:615
	TR015	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:150 H:881・831・781 D:615
	TR030	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:300 H:881・831・781 D:615
	TW060	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:600 H:881・831・781 D:615
	TX015	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:150 H:881・831・781 D:615
	TX030	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:300 H:881・831・781 D:615
	TX045	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:450 H:881・831・781 D:615
	TX060	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:600 H:881・831・781 D:615
	VB105	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1050 H:881・831・781 D:615
	VB120	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1200 H:881・831・781 D:615
	VB135	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1350 H:881・831・781 D:615
	VD030	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:300 H:881・831・781 D:615

キッチンシステム 性能表示書 別紙(14/21)

受付番号:20-153

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	タカラスタンダード株式会社				
	認定番号	BLKS012025				
	名称	BL-SK型シリーズ				
	申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応(A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)
	VD045	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:450 H:881・831・781 D:615
	VD060	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:600 H:881・831・781 D:615
	VE105	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1050 H:881・831・781 D:615
	VE75	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:750 H:881・831・781 D:615
	VE90	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:900 H:881・831・781 D:615
	VG060	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:600 H:881・831・781 D:615
	VH060	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	同上
	VJ105	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1050 H:881・831・781 D:615
	VJ120	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1200 H:881・831・781 D:615
	VJ135	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1350 H:881・831・781 D:615
	VK105	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1050 H:881・831・781 D:615
	VK75	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:750 H:881・831・781 D:615
	VK90	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:900 H:881・831・781 D:615
	VM105	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1050 H:881・831・781 D:615
	VM120	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1200 H:881・831・781 D:615
	VM135	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1350 H:881・831・781 D:615
	VU105	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1050 H:881・831・781 D:615
	VU120	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1200 H:881・831・781 D:615
	VU135	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1350 H:881・831・781 D:615
	VV105	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1050 H:881・831・781 D:615
	VV120	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1200 H:881・831・781 D:615
	VV135	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1350 H:881・831・781 D:615
	VW045	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:450 H:881・831・781 D:615

優良住宅部品の概要

キッチンシステム 性能表示書 別紙(15/21)

受付番号:20-153

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	タカラスタANDARD株式会社					
	認定番号	BLKS012025					
	名称	BL-SK型シリーズ					
	申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応(A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
	VW060	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:600 H:881・831・781 D:615	-
	VX105	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1050 H:881・831・781 D:615	同上
	VX75	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:750 H:881・831・781 D:615	同上
	VX90	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:900 H:881・831・781 D:615	同上
	VZ105	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1050 H:881・831・781 D:615	同上
	VZ120	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1200 H:881・831・781 D:615	同上
	VZ135	システムキッチン	フロアーユニット	-	同上	W:1350 H:881・831・781 D:615	同上
	CS090	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:900 H:900・700・500 D:360	水切り棚
	GS105	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:1050 H:900・700・500 D:360	同上
	CW075	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:750 H:900・700・500 D:360	同上
	CW090	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:900 H:900・700・500 D:360	同上
	CW105	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:1050 H:900・700・500 D:360	同上
	LS060	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:600 H:900・700・500 D:360	-
	LS075	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:750 H:900・700・500 D:360	同上
	LS090	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:900 H:900・700・500 D:360	同上
	LX060	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:600 H:900・700・500 D:360	同上
	LX075	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:750 H:900・700・500 D:360	同上
	LX090	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:900 H:900・700・500 D:360	同上
	MX030	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:300 H:900・700・500 D:360	同上
	MX045	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:450 H:900・700・500 D:360	同上
	MX060	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:600 H:900・700・500 D:360	同上
	MY060	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	同上	同上
	MY075	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:750 H:900・700・500 D:360	同上

キッチンシステム 性能表示書 別紙(16/21)

受付番号:20-153

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	タカラスタンダード株式会社					
	認定番号	BLKS012025					
	名称	BL-SK型シリーズ					
	申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
	MY090	システムキッチン	ウォールユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:900 H:900・700・500 D:360	-
	PP015	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:150 H:900・700・500 D:360	水切り棚
	PP030	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:300 H:900・700・500 D:360	同上
	PX015	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:150 H:900・700・500 D:360	同上
	PX030	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:300 H:900・700・500 D:360	同上
	WF005	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:50 H:900・700・500 D:360	同上
	WF010	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:100 H:900・700・500 D:360	同上
	WP015	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:150 H:900・700・500 D:360	同上
	WP030	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:300 H:900・700・500 D:360	同上
	WP045	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:450 H:900・700・500 D:360	同上
	WP060	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:600 H:900・700・500 D:360	同上
	WX015	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:150 H:900・700・500 D:360	同上
	WX030	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:300 H:900・700・500 D:360	同上
	WX045	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:450 H:900・700・500 D:360	同上
	WX060	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:600 H:900・700・500 D:360	同上
	WY060	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	同上	同上
	WY075	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:750 H:900・700・500 D:360	同上
	WY090	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:900 H:900・700・500 D:360	同上
	JW039	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:390 H:900・700・500 D:360	同上
	JW054	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:540 H:900・700・500 D:360	同上
	JW069	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:690 H:900・700・500 D:360	同上
	JS039	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:390 H:900・700・500 D:360	同上
	JS054	システムキッチン	ウォールユニット	-	同上	W:540 H:900・700・500 D:360	同上

キッチンシステム 性能表示書 別紙(17/21)

受付番号:20-153

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	タカラスタンダード株式会社					
	認定番号	BLKS012025					
	名称	BL-SK型シリーズ					
	申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
	JS069	システムキッチン	ウォールユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:690 H:900・700・500 D:360	水切り棚

キッチンシステム 性能表示書 別紙(18/21)

受付番号: 20-153

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名	タカラスタンダード株式会社					
認定番号	BLKS012025					
名称	DL, RL型シリーズ					
申請型式	システムの種類 ・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W (幅) H (高さ) D (奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
DL-120	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443 キャビネット:ほうろう 扉:ほうろう	W:1200 H:850・800 D:560	-
DLY-150	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	流し台	-	同上	W:1500 H:850・800 D:560	同上
DLY-165	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	流し台	-	同上	W:1650 H:850・800 D:560	同上
DLY-180	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	流し台	-	同上	W:1800 H:850・800 D:560	同上
DLT-30	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	調理台	-	同上	W:300 H:850・800 D:560	同上
DLT-60	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	調理台	-	同上	W:600 H:850・800 D:560	同上
DLC	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	調理台	-	同上	W:715 H:850・800 D:711.5	同上
DLG-60	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	コンロ台	-	同上	W:600 H:675・625 D:543	同上
T-30DL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:ほうろう	W:300 H:500 D:360	水切り棚
T-60DL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	同上	W:600 H:500 D:360	同上
T-90DL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	同上	W:900 H:500 D:360	同上
T-105DL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	同上	W:1050 H:500 D:360	同上
T-120DL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	同上	W:1200 H:500 D:360	同上
TH-30DL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	同上	W:300 H:645 D:360	同上
TH-60DL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	同上	W:600 H:645 D:360	同上
TH-90DL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	同上	W:900 H:645 D:360	同上
TH-105DL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	同上	W:1050 H:645 D:360	同上
TH-120DL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	同上	W:1200 H:645 D:360	同上
TC-71DL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	同上	W:715 H:500 D:360	同上
THC-71DL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	同上	W:715 H:645 D:360	同上
RL-120	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443 キャビネット:ほうろう 扉:ほうろう	W:1200 H:850・800 D:560	-
RLY-150	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	流し台	-	同上	W:1500 H:850・800 D:560	同上

キッチンシステム 性能表示書 別紙(19/21)

受付番号:20-153

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	タカラスタンダード株式会社				
	認定番号	BLKS012025				
	名称	DL, RL型シリーズ				
	申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)
	RLY-165	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443 キャビネット:ほうろう 扉:ほうろう	W:1650 H:850・800 D:560
	RLY-180	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	流し台	-	同上	W:1800 H:850・800 D:560
	RLT-30	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	調理台	-	同上	W:300 H:850・800 D:560
	RLT-30M	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	調理台	-	同上	同上
	RLT-60	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	調理台	-	同上	W:600 H:850・800 D:560
	RLC	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	調理台	-	同上	W:715 H:850・800 D:560
	RLG-60	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	コンロ台	-	同上	W:600 H:675・625 D:543
	T-30RL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:ほうろう	W:300 H:500 D:360
	T-60RL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	同上	W:600 H:500 D:360
	T-90RL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	同上	W:900 H:500 D:360
	T-105RL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	同上	W:1050 H:500 D:360
	T-120RL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	同上	W:1200 H:500 D:360
	TH-30RL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	同上	W:300 H:700 D:360
	TH-60RL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	同上	W:600 H:700 D:360
	TH-90RL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	同上	W:900 H:700 D:360
	TH-105RL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	同上	W:1050 H:700 D:360
	TH-120RL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	同上	W:1200 H:700 D:360
	TC-71RL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	同上	W:715 H:500 D:360
	THC-71RL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	同上	W:715 H:700 D:360

キッチンシステム 性能表示書 別紙(20/21)

受付番号: 20-153

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	タカラスタンダード株式会社				
	認定番号	BLKS012025				
	名称	LL, LL-SK型シリーズ				
	申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)
	F-SU180LL	システムキッチン 直列配列	フロアーユニット	A型	ステンレスSUS304(トップ・シンク) ステンレスSUS430(トップ・シンク) ステンレスSUS443J1(シンク) パーティクルボード・MDF・合板 (キャビネット・扉)	W:1800 H:881・831・781 D:615
	F-SU165LL	システムキッチン 直列配列	フロアーユニット	A型	同上	W:1650 H:881・831・781 D:615
	F-SU150LL	システムキッチン 直列配列	フロアーユニット	A型	同上	W:1500 H:881・831・781 D:615
	F-SU135LL	システムキッチン 直列配列	フロアーユニット	A型	同上	W:1350 H:881・831・781 D:615
	F-SU120LL	システムキッチン 直列配列	フロアーユニット	A型	同上	W:1200 H:881・831・781 D:615
	F-K60LL(S/H)	システムキッチン 直列配列	フロアーユニット	A型	同上	W:600 H:625・575 D:495
	F-T30LL(S/H)	システムキッチン 直列配列	フロアーユニット	A型	同上	W:300 H:831・781 D:615
	F-SDE45LL(S/H)	システムキッチン 直列配列	フロアーユニット	A型	同上	W:450 H:625・575 D:615
	F-SDE30LL(S/H)	システムキッチン 直列配列	フロアーユニット	A型	同上	W:300 H:625・575 D:615
	WG-60SLL(S/H)	セクショナルキッチン・ システムキッチン 直列配列	流し台 シンク	A型	同上	W:600 H:850・800 D:650
	WG-45FLL(S/H)	セクショナルキッチン・ システムキッチン 直列配列	流し台 シンク	A型	同上	W:450 H:850・800 D:650
	WG-45SLL(S/H)	セクショナルキッチン・ システムキッチン 直列配列	流し台 シンク	A型	同上	同上
	WG-30FLL(S/H)	セクショナルキッチン・ システムキッチン 直列配列	流し台 シンク	A型	同上	W:300 H:850・800 D:650
	F-SD45LL(S/H)	セクショナルキッチン・ システムキッチン 直列配列	流し台 シンク	A型	同上	W:450 H:850・800 D:650
	F-SD30LL(S/H)	セクショナルキッチン・ システムキッチン 直列配列	流し台 シンク	A型	同上	W:300 H:850・800 D:650
	LLY-180K(S/H)	セクショナルキッチン 直列配列	流し台	A型	同上	W:1800 H:850・800 D:650
	LLY-150K(S/H)	セクショナルキッチン 直列配列	流し台	A型	同上	W:1500 H:850・800 D:650
	LLS-150K(S/H)	セクショナルキッチン 直列配列	流し台	A型	同上	同上
	LLS-120K(S/H)	セクショナルキッチン 直列配列	流し台	A型	同上	W:1200 H:850・800 D:650
	LLG-60K(S/H)	セクショナルキッチン 直列配列	コンロ台	A型	同上	W:600 H:670・620 D:650
	LLT-30K(S/H)	セクショナルキッチン 直列配列	調理台	A型	同上	W:300 H:850・800 D:650
	T-120LL	セクショナルキッチン・ システムキッチン 直列配列	吊戸棚 ウォールユニット	A型	パーティクルボード・MDF・合板 (キャビネット・扉)	W:1200 H:500 D:360

水切り棚

キッチンシステム 性能表示書 別紙(21/21)

受付番号:20-153

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名	タカラスタンダード株式会社					
認定番号	BLKS012025					
名称	LL、LL-SK型シリーズ					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応(A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
T-105LL	セクショナルキッチン・システムキッチン直列配列	吊戸棚 ウォールユニット	A型	パーティクルボード・MDF・合板(キャビネット・扉)	W:1050 H:500 D:360	水切り棚
T-60LL	セクショナルキッチン・システムキッチン直列配列	吊戸棚 ウォールユニット	A型	同上	W:600 H:500 D:360	同上
T-45LL	セクショナルキッチン・システムキッチン直列配列	吊戸棚 ウォールユニット	A型		W:450 H:500 D:360	同上
T-30LL	セクショナルキッチン・システムキッチン直列配列	吊戸棚 ウォールユニット	A型	同上	W:300 H:500 D:360	同上
TH-120LL	セクショナルキッチン・システムキッチン直列配列	吊戸棚 ウォールユニット	A型	同上	W:1350~1200 H:700~400 D:360~350	同上
TH-105LL	セクショナルキッチン・システムキッチン直列配列	吊戸棚 ウォールユニット	A型	同上	W:1050~900 H:700~400 D:360~350	同上
TH-60LL	セクショナルキッチン・システムキッチン直列配列	吊戸棚 ウォールユニット	A型	同上	W:600 H:700~400 D:360~350	同上
TH-45LL	セクショナルキッチン・システムキッチン直列配列	吊戸棚 ウォールユニット	A型	同上	W:450 H:700~400 D:360~350	同上
TH-30LL	セクショナルキッチン・システムキッチン直列配列	吊戸棚 ウォールユニット	A型	同上	W:300~150 H:700~400 D:360~350	同上