

# キッチンシステム 性能表示書

別表

2024年7月16日

一般財団法人 ベターリビング  
理事長 眞鍋



優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社	認定番号	BLKS012429
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			

適用認定基準：キッチンシステム BLS KS: 2023② (2023年12月1日 公表・施行)						
優良住宅部品の性能等 要求性能及び評価結果等	機能性	高齢者、障がい者向けに高さに対応できる、地震時棚からものが落ちてこない、多くの調理機器に対応できる、シンクの水漏れがない、排水性にすぐれている等に配慮されていること	適合			
	安全性	本体の強度、吊戸棚、棚、底部は所定の荷重に十分な強度を有している。引出し、扉のストッパーは確実に機能していること。火災予防措置が取られているか等に配慮されていること	適合			
	耐久性	耐食性、耐酸性、耐アルカリ性、引出し、扉の開閉繰り返し等に配慮されていること	適合			
	環境に対する配慮 (○は適用された事項を示す)	—	製造場の活動における環境配慮	—	材料の調達時における環境配慮	—
		—	製造・流通時における環境配慮	—	施工時における環境配慮	
		—	使用時における環境配慮	—	更新・取外し時における環境配慮	
		—	処理・処分時における環境配慮			
	適切な品質管理の実施	工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理が適切に行われていること			適合	
	適切な供給体制及び維持管理体制等の確保	適切な品質保証の実施	保証書等が用意されていること		適合	
			無償修理保証の対象及び期間が明記されていること 1) シンクの防水機能及びキャビネット本体の剛性 5年 2) 上記1) 以外の部分又は機能(施工の瑕疵含む) 2年		適合	
		確実な供給体制の確保	製造、輸送及び施工について、責任が明確になっていること			適合
		適切な維持管理への配慮	維持管理のしやすさに配慮されていること			適合
			補修及び取替えへの配慮	構成部品について取替えパーツを明確にしていること		適合
				生産中止後10年間は取替えパーツの供給が可能なこと		適合
	確実な維持管理体制の整備	相談窓口が整備されていること			適合	
維持管理等の体制が構築されていること			適合			
維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること			適合			
適切な施工の担保	適切なインターフェイスが設定されていること			適合		
	施工方法・納まり等が明確になっていること			適合		
情報提供	基本性能情報	カタログ等により機能性、安全性、耐久性等の情報が提供されること		適合		
	使用情報	取扱説明書等による誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること		適合		
	維持管理情報	カタログ等による維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること		適合		
	施工情報	施工説明書による施工上の留意事項等の情報が提供されること		適合		
設計コンセプト、特徴等						
備考				お客様要望対応仕様は型式設定基準による		

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(1/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Bタイプ)					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
BL11BSJ1180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口付
BL11BSM1180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口付
BL11BSM1150*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口付
BL11BSS1120*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口付
BL11BSS1105*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1050 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口付
BL11BSS1100*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1000 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口付
BL11BSJG180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11BSMG180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11BSMG150*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11BSSG120*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11BSSG105*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1050 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11BSSG100*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1000 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11BSJ3180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口付
BL11BSM3180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口付
BL11BSM3150*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口付

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(2/48)

受付番号:24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Bタイプ)					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
BL11BSS3120*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口付
BL11BSS3105*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1050 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口付
BL11BSS3100*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1000 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口付
BL11BSJH180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11BSMH180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11BSMH150*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11BSSH120*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11BSSH105*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1050 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11BSSH100*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1000 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11BSJP180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11BSMP180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11BSMP150*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11BSSP120*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11BSJQ180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11BSMQ180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11BSMQ150*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(3/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Bタイプ)					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
BL11BSSQ120*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンク:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	3段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11BSJJ180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンク:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口付
BL11BSMJ180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンク:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口付
BL11BSMJ150*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンク:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口付
BL11BSSJ120*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンク:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口付
BL11BSJK180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンク:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	3段引出タイプ 背底板点検口付
BL11BSMK180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンク:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	3段引出タイプ 背底板点検口付
BL11BSMK150*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンク:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	3段引出タイプ 背底板点検口付
BL11BSSK120*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンク:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	3段引出タイプ 背底板点検口付
BL11BSJL180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンク:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付
BL11BSML180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンク:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付
BL11BSML150*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンク:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付
BL11BSSL120*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンク:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付
BL11BSJM180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンク:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	3段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付
BL11BSMM180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンク:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	3段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(4/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Bタイプ)					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応(A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
BL11BSMM150*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	3段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付
BL11BSSM120*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	3段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付
BL11BSJE180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11BSME180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11BSME150*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11BSSE120*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11BSJF180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	3段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11BSMF180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	3段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11BSMF150*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	3段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11BSSF120*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	3段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11BTSS060*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:800 D:550	1段引出タイプ
BL11BTSS030*(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:550	1段引出タイプ
BL11BTSG030*(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:550	1段引出タイプ サイドガード付

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(5/48)

受付番号:24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Bタイプ)					
申請型式	システムの種類 ・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型、 B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
BL11BTSP030*(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット・合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:550	1段引出タイプ サイドガード付 不燃材
BL11BTFS030*(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット・合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:550	開き扉タイプ
BL11BTFG030*(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット・合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:550	開き扉タイプ サイドガード付
BL11BTFP030*(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット・合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:550	開き扉タイプ サイドガード付 不燃材
BL11BTCS075*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	隅用調理台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット・合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:750 H:800 D:550	-
BL11BTGG075*(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	隅用調理台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット・合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:750 H:800 D:550	サイドガード付
BL11BTGP075*(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	隅用調理台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット・合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:750 H:800 D:550	サイドガード付 不燃材
BL11BKGS070*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット・合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	-
BL11BKGS060*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット・合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:620 D:550	-
BL11BKGT070*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット・合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	背板点検口付
BL11BKGT060*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット・合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:620 D:550	背板点検口付
BL11BKGD070*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット・合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	底板点検口付
BL11BKGD060*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット・合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:620 D:550	底板点検口付
BL11BKGW070*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット・合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	背底板点検口付
BL11BKGW060*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット・合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:620 D:550	背底板点検口付

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(6/48)

受付番号:24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Bタイプ)グレードアップ					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応(A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
BL11BSJ11800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口付
BL11BSM11800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口付
BL11BSM11500B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口付
BL11BSS11200B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口付
BL11BSS11050B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1050 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口付
BL11BSS11000B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1000 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口付
BL11BSJG1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11BSMG1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11BSMG1500B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11BSSG1200B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11BSSG1050B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1050 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11BSSG1000B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1000 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11BSJ31800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口付
BL11BSM31800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口付
BL11BSM31500B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口付

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(7/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Bタイプ)-グレードアップ					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
BL11BSS31200B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口付
BL11BSS31050B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1050 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口付
BL11BSS31000B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1000 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口付
BL11BSJH1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11BSMH1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11BSMH1500B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11BSSH1200B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11BSSH1050B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1050 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11BSSH1000B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1000 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11BSJP1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11BSMP1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11BSMP1500B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11BSSP1200B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11BSJQ1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11BSMQ1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11BSMQ1500B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(8/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Bタイプ)-グレードアップ					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
BL11BSSQ1200B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11BSJJ1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口付
BL11BSMJ1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口付
BL11BSMJ1500B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口付
BL11BSSJ1200B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口付
BL11BSJK1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	3段引出タイプ 背底板点検口付
BL11BSMK1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	3段引出タイプ 背底板点検口付
BL11BSMK1500B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	3段引出タイプ 背底板点検口付
BL11BSSK1200B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	3段引出タイプ 背底板点検口付
BL11BSJL1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11BSML1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11BSML1500B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11BSSL1200B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11BSJM1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11BSMM1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	3段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(9/48)

受付番号:24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Bタイプ)-グレードアップ					
申請型式	システムの種類 ・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型、 B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
BL11BSMM1500B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンクス:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	3段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付
BL11BSSM1200B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンクス:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	3段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付
BL11BSJE1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンクス:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11BSME1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンクス:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11BSME1500B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンクス:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11BSSE1200B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンクス:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11BSJF1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンクス:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	3段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11BSMF1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンクス:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	3段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11BSMF1500B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンクス:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	3段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11BSSF1200B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンクス:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	3段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11BTSS0600B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップ:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:800 D:550	1段引出タイプ
BL11BTSS0300B**(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	同上	W:300 H:800 D:550	1段引出タイプ
BL11BTSG0300B**(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	同上	W:300 H:800 D:550	1段引出タイプ サイドガード付

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(10/48)

受付番号:24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Bタイプ)-グレードアップ					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
BL11BTSP0300B**(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:550	1段引出タイプ サイドガード付 不燃材
BL11BTFS0300B**(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:550	開き扉タイプ
BL11BTFG0300B**(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:550	開き扉タイプ サイドガード付
BL11BTFP0300B**(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:550	開き扉タイプ サイドガード付 不燃材
BL11BTCS0750B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	隅用調理台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:750 H:800 D:550	-
BL11BTCC0750B**(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	隅用調理台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:750 H:800 D:550	サイドガード付
BL11BTCP0750B**(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	隅用調理台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:750 H:800 D:550	サイドガード付 不燃材
BL11BKGS0700B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	-
BL11BKGS0600B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:620 D:550	-
BL11BKGT0700B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	背板点検口付
BL11BKGT0600B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:620 D:550	背板点検口付
BL11BKGD0700B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	底板点検口付
BL11BKGD0600B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:620 D:550	底板点検口付
BL11BKGW0700B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	背底板点検口付
BL11BKGW0600B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:620 D:550	背底板点検口付

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(11/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Bタイプ)・BL12型(Bタイプ)共用-グレードアップ					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
BL11BB5S1200B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:500 D:350	-
BL11BB5S0900B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:900 H:500 D:350	-
BL11BB5S0600B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:500 D:350	-
BL11BB5S0300B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:500 D:350	-
BL11BB5F1200B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:500 D:350	不燃材
BL11BB5F1050B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1050 H:500 D:350	不燃材
BL11BB5F1000B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1000 H:500 D:350	不燃材
BL11BB5F0600B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:500 D:350	不燃材
BL11BB5F0300B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:500 D:350	不燃材
BL11BB5K1200B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:500 D:350	棚下灯用 ケーブル穴付
BL11BB5L1200B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:500 D:350	棚下灯用 ケーブル穴付 不燃材
BL11BR5S0900B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:900 H:500 D:350	梁欠き対応
BL11BR5S0750B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:750 H:500 D:350	梁欠き対応
BL11BR5S0700B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:500 D:350	梁欠き対応
BL11BR5S0600B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:500 D:350	梁欠き対応
BL11BR5S0300B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:500 D:350	梁欠き対応

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(12/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Bタイプ)・BL12型(Bタイプ)共用-グレードアップ					
BL11BR5F0600B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:500 D:350	梁欠き対応 不燃材
BL11BR5F0300B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:500 D:350	梁欠き対応 不燃材
BL11BV5S0900B**(K)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:900 H:500 D:350	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BV5S0750B**(K)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:750 H:500 D:350	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BV5S0700B**(K)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:500 D:350	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BV5S0600B**(K)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:500 D:350	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BV5S0300B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:500 D:350	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BV5F0600B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:500 D:350	梁欠き対応 側板切欠き付 不燃材
BL11BV5F0300B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:500 D:350	梁欠き対応 側板切欠き付 不燃材
BL11BP5S1200B**(K)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:500 D:410	-
BL11BP5S0900B**(K)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:900 H:500 D:410	-
BL11BP5S0600B**(K)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:500 D:410	-
BL11BP5S0300B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:500 D:410	-
BL11BP5F1200B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:500 D:410	不燃材
BL11BP5F0600B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:500 D:410	不燃材
BL11BP5F0300B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:500 D:410	不燃材

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(13/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Bタイプ)・BL12型(Bタイプ)共用-グレードアップ					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
BL11BP5K1200B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:500 D:410	棚下灯用 ケーブル穴付
BL11BP5L1200B**K(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:500 D:410	棚下灯用 ケーブル穴付 不燃材
BL11BQ5S0900B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:900 H:500 D:410	梁欠き対応
BL11BQ5S0750B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:750 H:500 D:410	梁欠き対応
BL11BQ5S0700B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:500 D:410	梁欠き対応
BL11BQ5S0600B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:500 D:410	梁欠き対応
BL11BQ5S0300B**K(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:500 D:410	梁欠き対応
BL11BQ5F0600B**K(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:500 D:410	梁欠き対応 不燃材
BL11BQ5F0300B**K(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:500 D:410	梁欠き対応 不燃材
BL11BU5S0900B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:900 H:500 D:410	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BU5S0750B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:750 H:500 D:410	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BU5S0700B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:500 D:410	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BU5S0600B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:500 D:410	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BU5S0300B**K(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:500 D:410	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BU5F0600B**K(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:500 D:410	梁欠き対応 側板切欠き付 不燃材
BL11BU5F0300B**K(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:500 D:410	梁欠き対応 側板切欠き付 不燃材

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(14/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Bタイプ)・BL12型(Bタイプ)共用-グレードアップ					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
BL11BB7S1200B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:700 D:350	-
BL11BB7S0900B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:900 H:700 D:350	-
BL11BB7S0600B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:700 D:350	-
BL11BB7S0450B**K(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:450 H:700 D:350	-
BL11BB7S0300B**K(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:700 D:350	-
BL11BB7F1200B**K(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:700 D:350	不燃材
BL11BB7F0600B**K(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:700 D:350	不燃材
BL11BB7F0450B**K(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:450 H:700 D:350	不燃材
BL11BB7F0300B**K(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:700 D:350	不燃材
BL11BB7K1200B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:700 D:350	棚下灯用 ケーブル穴付
BL11BB7L1200B**K(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:700 D:350	棚下灯用 ケーブル穴付 不燃材
BL11BR7S0900B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:900 H:700 D:350	梁欠き対応
BL11BR7S0750B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:750 H:700 D:350	梁欠き対応
BL11BR7S0700B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:700 D:350	梁欠き対応
BL11BR7S0600B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:700 D:350	梁欠き対応
BL11BR7S0300B**K(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:700 D:350	梁欠き対応

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(15/48)

受付番号:24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Bタイプ)・BL12型(Bタイプ)共用-グレードアップ					
申請型式	システムの種類 ・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
BL11BR7F0600B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:700 D:350	梁欠き対応 不燃材
BL11BR7F0300B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:700 D:350	梁欠き対応 不燃材
BL11BV7S0900B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:900 H:700 D:350	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BV7S0750B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:750 H:700 D:350	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BV7S0700B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:700 D:350	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BV7S0600B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:700 D:350	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BV7S0300B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:700 D:350	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BV7F0600B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:700 D:350	梁欠き対応 側板切欠き付 不燃材
BL11BV7F0300B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:700 D:350	梁欠き対応 側板切欠き付 不燃材
BL11BP7S1200B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:700 D:410	-
BL11BP7S0900B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:900 H:700 D:410	-
BL11BP7S0600B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:700 D:410	-
BL11BP7S0300B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:700 D:410	-
BL11BP7F1200B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:700 D:410	不燃材
BL11BP7F0600B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:700 D:410	不燃材
BL11BP7F0300B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:700 D:410	不燃材

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(16/48)

受付番号:24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Bタイプ)・BL12型(Bタイプ)共用-グレードアップ					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応(A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
BL11BP7K1200B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、バーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:700 D:410	棚下灯用 ケーブル穴付
BL11BP7L1200B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、バーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:700 D:410	棚下灯用 ケーブル穴付 不燃材
BL11BQ7S0900B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、バーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:900 H:700 D:410	梁欠き対応
BL11BQ7S0750B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、バーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:750 H:700 D:410	梁欠き対応
BL11BQ7S0700B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、バーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:700 D:410	梁欠き対応
BL11BQ7S0600B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、バーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:700 D:410	梁欠き対応
BL11BQ7S0300B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、バーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:700 D:410	梁欠き対応
BL11BQ7F0600B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、バーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:700 D:410	梁欠き対応 不燃材
BL11BQ7F0300B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、バーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:700 D:410	梁欠き対応 不燃材
BL11BU7S0900B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、バーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:900 H:700 D:410	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BU7S0750B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、バーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:750 H:700 D:410	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BU7S0700B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、バーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:700 D:410	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BU7S0600B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、バーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:700 D:410	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BU7S0300B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、バーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:700 D:410	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BU7F0600B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、バーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:700 D:410	梁欠き対応 側板切欠き付 不燃材
BL11BU7F0300B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、バーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:700 D:410	梁欠き対応 側板切欠き付 不燃材

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(17/48)

受付番号:24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Bタイプ)・BL12型(Bタイプ)共用-グレードアップ					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応(A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
BL11BB1S0900B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:900 H:1000 D:350	-
BL11BB1S0600B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:1000 D:350	-
BL11BB1S0300B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:1000 D:350	-
BL11BB1G0900B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:900 H:1000 D:350	樹脂扉付
BL11BB1G0600B**K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:1000 D:350	樹脂扉付
BL11BB1G0300B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:1000 D:350	樹脂扉付
BL11BB5C0750B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	隅用つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:750 H:500 D:350	-
BL11BB5C0700B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	隅用つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:500 D:350	-
BL11BP5C0750B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	隅用つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:750 H:500 D:410	-
BL11BP5C0700B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	隅用つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:500 D:410	-
BL11BB7C0750B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	隅用つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:750 H:700 D:350	-
BL11BB7C0700B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	隅用つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:700 D:350	-
BL11BP7C0750B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	隅用つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:750 H:700 D:410	-
BL11BP7C0700B**(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	隅用つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:700 D:410	-
BL11BF5S0300B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	吊戸棚用 フィルター	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:500 D:350	-
BL11BF5F0300B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	吊戸棚用 フィルター	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:500 D:350	不燃材

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(18/48)

受付番号:24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	ナスラック株式会社					
	認定番号	-					
	名称	BL11型(Bタイプ)・BL12型(Bタイプ)共用-グレードアップ					
	申請型式	システムの種類 ・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
	BL11BF7S0300B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	吊戸棚用 フイラー	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:700 D:350	-
BL11BF7F0300B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	吊戸棚用 フイラー	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:700 D:350	不燃材	

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(19/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Bタイプ)、BL12型(Bタイプ)共用					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
BL11BB5S120*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:500 D:350	-
BL11BB5S090*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:900 H:500 D:350	-
BL11BB5S060*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:500 D:350	-
BL11BB5S030*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:500 D:350	-
BL11BB5F120*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:500 D:350	不燃材
BL11BB5F105*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1050 H:500 D:350	不燃材
BL11BB5F100*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1000 H:500 D:350	不燃材
BL11BB5F060*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:500 D:350	不燃材
BL11BB5F030*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:500 D:350	不燃材
BL11BB5K120*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:500 D:350	棚下灯用 ケーブル穴付
BL11BB5L120*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:500 D:350	棚下灯用 ケーブル穴付 不燃材
BL11BR5S090*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:900 H:500 D:350	梁欠き対応
BL11BR5S075*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:750 H:500 D:350	梁欠き対応
BL11BR5S070*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:500 D:350	梁欠き対応
BL11BR5S060*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:500 D:350	梁欠き対応
BL11BR5S030*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:500 D:350	梁欠き対応

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(20/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Bタイプ)、BL12型(Bタイプ)共用					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
BL11BR5F060*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:500 D:350	梁欠き対応 不燃材
BL11BR5F030*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:500 D:350	梁欠き対応 不燃材
BL11BV5S0900*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:900 H:500 D:350	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BV5S0750*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:750 H:500 D:350	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BV5S0700*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:500 D:350	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BV5S0600*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:500 D:350	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BV5S0300*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:500 D:350	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BV5F0600*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:500 D:350	梁欠き対応 側板切欠き付 不燃材
BL11BV5F0300*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:500 D:350	梁欠き対応 側板切欠き付 不燃材
BL11BP5S120*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:500 D:410	-
BL11BP5S090*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:900 H:500 D:410	-
BL11BP5S060*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:500 D:410	-
BL11BP5S030*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:500 D:410	-
BL11BP5F120*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:500 D:410	不燃材
BL11BP5F060*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:500 D:410	不燃材
BL11BP5F030*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:500 D:410	不燃材

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(21/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Bタイプ), BL12型(Bタイプ)共用					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
BL11BP5K120*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板,バーティクルボード,MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:500 D:410	棚下灯用 ケーブル穴付
BL11BP5L120*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板,バーティクルボード,MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:500 D:410	棚下灯用 ケーブル穴付 不燃材
BL11BQ5S090*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板,バーティクルボード,MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:900 H:500 D:410	梁欠き対応
BL11BQ5S075*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板,バーティクルボード,MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:750 H:500 D:410	梁欠き対応
BL11BQ5S070*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板,バーティクルボード,MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:500 D:410	梁欠き対応
BL11BQ5S060*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板,バーティクルボード,MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:500 D:410	梁欠き対応
BL11BQ5S030*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板,バーティクルボード,MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:500 D:410	梁欠き対応
BL11BQ5F060*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板,バーティクルボード,MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:500 D:410	梁欠き対応 不燃材
BL11BQ5F030*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板,バーティクルボード,MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:500 D:410	梁欠き対応 不燃材
BL11BU5S0900*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板,バーティクルボード,MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:900 H:500 D:410	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BU5S0750*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板,バーティクルボード,MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:750 H:500 D:410	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BU5S0700*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板,バーティクルボード,MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:500 D:410	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BU5S0600*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板,バーティクルボード,MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:500 D:410	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BU5S0300*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板,バーティクルボード,MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:500 D:410	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BU5F0600*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板,バーティクルボード,MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:500 D:410	梁欠き対応 側板切欠き付 不燃材
BL11BU5F0300*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板,バーティクルボード,MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:500 D:410	梁欠き対応 側板切欠き付 不燃材

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(22/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Bタイプ)、BL12型(Bタイプ)共用					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応(A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
BL11BB7S120*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:700 D:350	-
BL11BB7S090*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:900 H:700 D:350	-
BL11BB7S060*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:700 D:350	-
BL11BB7S045*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:450 H:700 D:350	-
BL11BB7S030*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:700 D:350	-
BL11BB7F120*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:700 D:350	不燃材
BL11BB7F060*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:700 D:350	不燃材
BL11BB7F045*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:450 H:700 D:350	不燃材
BL11BB7F030*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:700 D:350	不燃材
BL11BB7K120*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:700 D:350	棚下灯用 ケーブル穴付
BL11BB7L120*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:700 D:350	棚下灯用 ケーブル穴付 不燃材
BL11BR7S090*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:900 H:700 D:350	梁欠き対応
BL11BR7S075*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:750 H:700 D:350	梁欠き対応
BL11BR7S070*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:700 D:350	梁欠き対応
BL11BR7S060*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:700 D:350	梁欠き対応
BL11BR7S030*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:700 D:350	梁欠き対応

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(23/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Bタイプ)、BL12型(Bタイプ)共用					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
BL11BR7F060*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:700 D:350	梁欠き対応 不燃材
BL11BR7F030*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:700 D:350	梁欠き対応 不燃材
BL11BV7S0900*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:900 H:700 D:350	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BV7S0750*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:750 H:700 D:350	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BV7S0700*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:700 D:350	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BV7S0600*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:700 D:350	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BV7S0300*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:700 D:350	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BV7F0600*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:700 D:350	梁欠き対応 側板切欠き付 不燃材
BL11BV7F0300*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:700 D:350	梁欠き対応 側板切欠き付 不燃材
BL11BP7S120*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:700 D:410	-
BL11BP7S090*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:900 H:700 D:410	-
BL11BP7S060*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:700 D:410	-
BL11BP7S030*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:700 D:410	-
BL11BP7F120*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:700 D:410	不燃材
BL11BP7F060*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:700 D:410	不燃材
BL11BP7F030*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:700 D:410	不燃材

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(24/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Bタイプ)、BL12型(Bタイプ)共用					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
BL11BP7K120*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット 合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉 パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:700 D:410	棚下灯用 ケーブル穴付
BL11BP7L120*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット 合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉 パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:700 D:410	棚下灯用 ケーブル穴付 不燃材
BL11BQ7S090*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット 合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉 パーティクルボード F☆☆☆☆	W:900 H:700 D:410	梁欠き対応
BL11BQ7S075*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット 合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉 パーティクルボード F☆☆☆☆	W:750 H:700 D:410	梁欠き対応
BL11BQ7S070*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット 合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉 パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:700 D:410	梁欠き対応
BL11BQ7S060*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット 合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉 パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:700 D:410	梁欠き対応
BL11BQ7S030*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット 合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉 パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:700 D:410	梁欠き対応
BL11BQ7F060*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット 合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉 パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:700 D:410	梁欠き対応 不燃材
BL11BQ7F030*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット 合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉 パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:700 D:410	梁欠き対応 不燃材
BL11BU7S0900*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット 合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉 パーティクルボード F☆☆☆☆	W:900 H:700 D:410	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BU7S0750*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット 合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉 パーティクルボード F☆☆☆☆	W:750 H:700 D:410	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BU7S0700*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット 合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉 パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:700 D:410	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BU7S0600*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット 合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉 パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:700 D:410	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BU7S0300*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット 合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉 パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:700 D:410	梁欠き対応 側板切欠き付
BL11BU7F0600*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット 合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉 パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:700 D:410	梁欠き対応 側板切欠き付 不燃材
BL11BU7F0300*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット 合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉 パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:700 D:410	梁欠き対応 側板切欠き付 不燃材

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(25/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Bタイプ), BL12型(Bタイプ)共用					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
BL11BB1S090*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板,バーティクルボード,MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:900 H:1000 D:350	-
BL11BB1S060*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板,バーティクルボード,MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:1000 D:350	-
BL11BB1S030*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板,バーティクルボード,MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:1000 D:350	-
BL11BB1G090*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板,バーティクルボード,MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:900 H:1000 D:350	樹脂扉付
BL11BB1G060*K(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板,バーティクルボード,MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:1000 D:350	樹脂扉付
BL11BB1G030*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	つり戸棚	-	キャビネット:合板,バーティクルボード,MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:1000 D:350	樹脂扉付
BL11BB5C075*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	隅用つり戸棚	-	キャビネット:合板,バーティクルボード,MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:750 H:500 D:350	-
BL11BB5C070*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	隅用つり戸棚	-	キャビネット:合板,バーティクルボード,MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:500 D:350	-
BL11BP5C075*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	隅用つり戸棚	-	キャビネット:合板,バーティクルボード,MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:750 H:500 D:410	-
BL11BP5C070*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	隅用つり戸棚	-	キャビネット:合板,バーティクルボード,MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:500 D:410	-
BL11BB7C075*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	隅用つり戸棚	-	キャビネット:合板,バーティクルボード,MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:750 H:700 D:350	-
BL11BB7C070*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	隅用つり戸棚	-	キャビネット:合板,バーティクルボード,MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:700 D:350	-
BL11BP7C075*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	隅用つり戸棚	-	キャビネット:合板,バーティクルボード,MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:750 H:700 D:410	-
BL11BP7C070*(L/R)(T)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	隅用つり戸棚	-	キャビネット:合板,バーティクルボード,MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:700 D:410	-
BL11BF5S030*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	吊戸棚用 フィルター	-	キャビネット:合板,バーティクルボード,MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:500 D:350	-
BL11BF5F030*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	吊戸棚用 フィルター	-	キャビネット:合板,バーティクルボード,MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:500 D:350	不燃材

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(26/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	ナスラック株式会社				
	認定番号	-				
	名称	BL11型(Bタイプ)、BL12型(Bタイプ)共用				
	申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W (幅) H (高さ) D (奥行き)
BL11BF7S030*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	吊戸棚用 ファイラー	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:700 D:350	-
BL11BF7F030*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	吊戸棚用 ファイラー	-	キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:700 D:350	不燃材

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(27/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Cタイプ)					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
BL11CSS1180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口付
BL11CSS1150*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口付
BL11CSS1120*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口付
BL11CSSG180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11CSSG150*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11CSSG120*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11CSSP180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11CSSP150*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11CSSP120*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11CSSC180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード逆付
BL11CSSC150*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード逆付
BL11CSSC120*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード逆付
BL11CSSR180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード逆付 不燃材
BL11CSSR150*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード逆付 不燃材

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(28/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Cタイプ)					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
BL11CSSR120*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード逆付 不燃材
BL11CSSJ180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口付
BL11CSSJ150*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口付
BL11CSSJ120*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口付
BL11CSSL180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付
BL11CSSL150*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付
BL11CSSL120*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付
BL11CSSE180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11CSSE150*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11CSSE120*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11CSSN180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード逆付
BL11CSSN150*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード逆付
BL11CSSN120*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード逆付
BL11CSSA180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード逆付 不燃材

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(29/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社						
認定番号	BLKS012429						
名称	BL11型(Cタイプ)						
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類	
BL11CSSA150*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード逆付 不燃材	
BL11CSSA120*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード逆付 不燃材	
BL11CSS11100*(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1100 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口付 ※天板メーカー 違い	
BL11CSSG1100*(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1100 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 ※天板メーカー 違い	
BL11CSSP1100*(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1100 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材 ※天板メーカー 違い	
BL11CSSC1100*(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1100 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード逆付 ※天板メーカー 違い	
BL11CSSR1100*(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1100 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材 ※天板メーカー 違い	
BL11CSSJ1100*(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1100 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口付 ※天板メーカー 違い	
BL11CSSL1100*(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1100 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付 ※天板メーカー 違い	
BL11CSSE1100*(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1100 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付 不燃材 ※天板メーカー 違い	
BL11CSSN1100*(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1100 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード逆付 ※天板メーカー 違い	

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(30/48)

受付番号:24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Cタイプ)					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
BL11CSSA1100*(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:台板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1100 H:800 D:550	1段引出しタイプ 背底板点検口・ サイドガード逆付 不燃材 ※天板メーカー 違い
BL11CSS11200*(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:台板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ ※天板メーカー 違い
BL11CSSG1200*(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:台板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ サイドガード付 ※天板メーカー 違い
BL11CSSP1200*(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:台板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ サイドガード付 不燃材 ※天板メーカー 違い
BL11CSSC1200*(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:台板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ サイドガード逆付 ※天板メーカー 違い
BL11CSSR1200*(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:台板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ サイドガード逆付 不燃材 ※天板メーカー 違い
BL11CSSJ1200*(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:台板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ 底板点検口 ※天板メーカー 違い
BL11CSSL1200*(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:台板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ 底板点検口 サイドガード付 ※天板メーカー 違い
BL11CSSE1200*(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:台板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ 底板点検口 サイドガード付 不燃材 ※天板メーカー 違い
BL11CSSN1200*(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:台板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ 底板点検口 サイドガード逆付 ※天板メーカー 違い

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(31/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Cタイプ)					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応(A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
BL11CSSA1200*(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ 底板点検口 サイドガード逆付 不燃材 ※天板メーカー 違い
BL11CSN11200*(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ ※天板メーカー 違い
BL11CSNG1200*(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ サイドガード付 ※天板メーカー 違い
BL11CSNP1200*(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ サイドガード付 不燃材 ※天板メーカー 違い
BL11CSNC1200*(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ サイドガード逆付 ※天板メーカー 違い
BL11CSNR1200*(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ サイドガード逆付 不燃材 ※天板メーカー 違い
BL11CSNJ1200*(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ 底板点検口 ※天板メーカー 違い
BL11CSNL1200*(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ 底板点検口 サイドガード付 ※天板メーカー 違い
BL11CSNE1200*(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ 底板点検口 サイドガード付 不燃材 ※天板メーカー 違い
BL11CSNN1200*(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ 底板点検口 サイドガード逆付 ※天板メーカー 違い

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(32/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Cタイプ)					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応(A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
BL11CSNA1200*(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンクス:ステンレスSUS430 キャビネット:合板, パーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ 底板点検口 サイドガード逆付 不燃材 ※天板メーカー 違い
BL11CTSS060*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップ:ステンレスSUS430 キャビネット:合板, パーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:800 D:550	1段引出しタイプ
BL11CTSS030*(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップ:ステンレスSUS430 キャビネット:合板, パーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:550	1段引出しタイプ
BL11CTSG030*(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップ:ステンレスSUS430 キャビネット:合板, パーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:550	1段引出しタイプ サイドガード付
BL11CTSP030*(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップ:ステンレスSUS430 キャビネット:合板, パーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:550	1段引出しタイプ サイドガード付 不燃材
BL11CTSC030*(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップ:ステンレスSUS430 キャビネット:合板, パーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:550	1段引出しタイプ サイドガード逆付
BL11CTSR030*(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップ:ステンレスSUS430 キャビネット:合板, パーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:550	1段引出しタイプ サイドガード逆付 不燃材
BL11CTFS030*(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップ:ステンレスSUS430 キャビネット:合板, パーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:550	開き扉タイプ
BL11CTFG030*(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップ:ステンレスSUS430 キャビネット:合板, パーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:550	開き扉タイプ サイドガード付
BL11CTFP030*(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップ:ステンレスSUS430 キャビネット:合板, パーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:550	開き扉タイプ サイドガード付 不燃材
BL11CTFC030*(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップ:ステンレスSUS430 キャビネット:合板, パーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:550	開き扉タイプ サイドガード逆付
BL11CTFR030*(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップ:ステンレスSUS430 キャビネット:合板, パーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:550	開き扉タイプ サイドガード逆付 不燃材
BL11CTCS072*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	隅用調理台	-	トップ:ステンレスSUS430 キャビネット:合板, パーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:720 H:800 D:550	-
BL11CTCG072*(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	隅用調理台	-	トップ:ステンレスSUS430 キャビネット:合板, パーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:720 H:800 D:550	サイドガード付
BL11CTCP072*(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	隅用調理台	-	トップ:ステンレスSUS430 キャビネット:合板, パーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:720 H:800 D:550	サイドガード付 不燃材

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(33/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Cタイプ)					
申請型式	システムの種類 ・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
BL11CKGS070*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	-
BL11CKGS060*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:600 H:620 D:550	-
BL11CKGT070*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	背板点検口付
BL11CKGT060*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:600 H:620 D:550	背板点検口付
BL11CKGD070*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	底板点検口付
BL11CKGD060*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:600 H:620 D:550	底板点検口付
BL11CKGW070*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	背底板点検口付
BL11CKGW060*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:600 H:620 D:550	背底板点検口付
BL11CKGR070*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	不燃材
BL11CKGR060*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:600 H:620 D:550	不燃材
BL11CKGU070*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	背板点検口付 不燃材
BL11CKGU060*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:600 H:620 D:550	背板点検口付 不燃材
BL11CKGE070*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	底板点検口付 不燃材
BL11CKGE060*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:600 H:620 D:550	底板点検口付 不燃材
BL11CKGV070*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	背底板点検口付 不燃材
BL11CKGV060*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:600 H:620 D:550	背底板点検口付 不燃材

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(34/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		ナスラック株式会社					
認定番号		BLKS012429					
名称		BL11型(Cタイプ)					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類	
優良住宅部品の概要	BL11CKGS0700*K1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップ:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	※天板メーカー違い
	BL11CKGT0700*K1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップ:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	背板点検口付 ※天板メーカー違い
	BL11CKGD0700*K1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップ:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	底板点検口付 ※天板メーカー違い
	BL11CKGW0700*K1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップ:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	背底点検口付 ※天板メーカー違い
	BL11CKGR0700*K1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップ:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	不燃材 ※天板メーカー違い
	BL11CKGU0700*K1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップ:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	背板点検口付 不燃材 ※天板メーカー違い
	BL11CKGE0700*K1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップ:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	底板点検口付 不燃材 ※天板メーカー違い
	BL11CKGV0700*K1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップ:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	背底板点検口付 不燃材 ※天板メーカー違い

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(35/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Cタイプ)グレードアップ					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
BL11CSS11800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口付
BL11CSS11500B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口付
BL11CSS11200B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口付
BL11CSSG1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11CSSG1500B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11CSSG1200B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付
BL11CSSP1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11CSSP1500B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11CSSP1200B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11CSSC1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード逆付
BL11CSSC1500B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード逆付
BL11CSSC1200B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード逆付
BL11CSSR1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード逆付 不燃材
BL11CSSR1500B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード逆付 不燃材

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(36/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Cタイプ)-グレードアップ					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
BL11CSSR1200B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出タイプ 背面板点検口・ サイドガード逆付 不燃材
BL11CSSJ1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背面板点検口付
BL11CSSJ1500B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	1段引出タイプ 背面板点検口付
BL11CSSJ1200B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出タイプ 背面板点検口付
BL11CSSL1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背面板点検口・ サイドガード付
BL11CSSL1500B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	1段引出タイプ 背面板点検口・ サイドガード付
BL11CSSL1200B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出タイプ 背面板点検口・ サイドガード付
BL11CSSE1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背面板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11CSSE1500B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	1段引出タイプ 背面板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11CSSE1200B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出タイプ 背面板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL11CSSN1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背面板点検口・ サイドガード逆付
BL11CSSN1500B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	1段引出タイプ 背面板点検口・ サイドガード逆付
BL11CSSN1200B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出タイプ 背面板点検口・ サイドガード逆付
BL11CSSA1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:550	1段引出タイプ 背面板点検口・ サイドガード逆付 不燃材

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(37/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Cタイプ)-グレードアップ					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W (幅) H (高さ) D (奥行き)	オプション・アクセサリ類
BL11CSSA1500B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード逆付 不燃材
BL11CSSA1200B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード逆付 不燃材
BL11CSS11100B**(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:1100 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口付 ※天板メーカー 違い
BL11CSSG1100B**(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:1100 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 ※天板メーカー 違い
BL11CSSP1100B**(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:1100 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材 ※天板メーカー 違い
BL11CSSC1100B**(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:1100 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード逆付 ※天板メーカー 違い
BL11CSSR1100B**(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:1100 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード逆付 不燃材 ※天板メーカー 違い
BL11CSSJ1100B**(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:1100 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口付 ※天板メーカー 違い
BL11CSSL1100B**(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:1100 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 ※天板メーカー 違い
BL11CSSE1100B**(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:1100 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材 ※天板メーカー 違い
BL11CSSN1100B**(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイルボード F☆☆☆☆	W:1100 H:800 D:550	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード逆付 ※天板メーカー 違い

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(38/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Cタイプ)-グレードアップ					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
BL11CSSA1100B**(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板, パーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1100 H:800 D:550	1段引出しタイプ 背底板点検口・ サイドガード逆付 不燃材 ※天板メーカー 違い
BL11CSS11200B**(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板, パーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ ※天板メーカー 違い
BL11CSSG1200B**(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板, パーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ サイドガード付 ※天板メーカー 違い
BL11CSSP1200B**(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板, パーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ サイドガード付 不燃材 ※天板メーカー 違い
BL11CSSC1200B**(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板, パーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ サイドガード逆付 ※天板メーカー 違い
BL11CSSR1200B**(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板, パーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ サイドガード逆付 不燃材 ※天板メーカー 違い
BL11CSSJ1200B**(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板, パーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ 底板点検口 ※天板メーカー 違い
BL11CSSL1200B**(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板, パーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ 底板点検口 サイドガード付 ※天板メーカー 違い
BL11CSSE1200B**(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板, パーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ 底板点検口 サイドガード付 不燃材 ※天板メーカー 違い
BL11CSSN1200B**(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板, パーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ 底板点検口 サイドガード逆付 ※天板メーカー 違い

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(39/48)

受付番号:24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Cタイプ)-グレードアップ					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応(A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
BL11CSSA1200B**(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ 底板点検口 サイドガード逆付 不燃材 ※天板メーカー 違い
BL11CSN11200B**(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ ※天板メーカー 違い
BL11CSNG1200B**(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ サイドガード付 ※天板メーカー 違い
BL11CSNP1200B**(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ サイドガード付 不燃材 ※天板メーカー 違い
BL11CSNC1200B**(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ サイドガード逆付 ※天板メーカー 違い
BL11CSNR1200B**(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ サイドガード逆付 不燃材 ※天板メーカー 違い
BL11CSNJ1200B**(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ 底板点検口 ※天板メーカー 違い
BL11CSNL1200B**(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ 底板点検口 サイドガード付 ※天板メーカー 違い
BL11CSNE1200B**(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ 底板点検口 サイドガード付 不燃材 ※天板メーカー 違い
BL11CSNN1200B**(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS430 シンク:ステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーテイクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーテイクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ 底板点検口 サイドガード逆付 ※天板メーカー 違い

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(40/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Cタイプ)-グレードアップ					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
BL11CSNA1200B**(L/R)1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS430 シンクスステンレスSUS430 キャビネット合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉、パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:550	1段引出しタイプ 底板点検口 サイドガード逆付 不燃材 ※天板メーカー 違い
BL11CTSS0600B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉、パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:800 D:550	1段引出しタイプ
BL11CTSS0300B**(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉、パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:550	1段引出しタイプ
BL11CTSG0300B**(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉、パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:550	1段引出しタイプ サイドガード付
BL11CTSP0300B**(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉、パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:550	1段引出しタイプ サイドガード付 不燃材
BL11CTSC0300B**(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉、パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:550	1段引出しタイプ サイドガード逆付
BL11CTSR0300B**(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉、パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:550	1段引出しタイプ サイドガード逆付 不燃材
BL11CTFS0300B**(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉、パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:550	開き扉タイプ
BL11CTFG0300B**(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉、パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:550	開き扉タイプ: サイドガード付
BL11CTFP0300B**(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉、パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:550	開き扉タイプ サイドガード付 不燃材
BL11CTFC0300B**(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉、パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:550	開き扉タイプ サイドガード逆付
BL11CTFR0300B**(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉、パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:550	開き扉タイプ サイドガード逆付 不燃材
BL11CTCS0720B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	隅用調理台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉、パーティクルボード F☆☆☆☆	W:720 H:800 D:550	-
BL11CTCG0720B**(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	隅用調理台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉、パーティクルボード F☆☆☆☆	W:720 H:800 D:550	サイドガード付
BL11CTCP0720B**(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	隅用調理台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉、パーティクルボード F☆☆☆☆	W:720 H:800 D:550	サイドガード付 不燃材

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(41/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL11型(Cタイプ)-グレードアップ					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
BL11CKGS0700B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板,バーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	-
BL11CKGS0600B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板,バーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:620 D:550	-
BL11CKGT0700B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板,バーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	背板点検口付
BL11CKGT0600B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板,バーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:620 D:550	背板点検口付
BL11CKGD0700B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板,バーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	底板点検口付
BL11CKGD0600B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板,バーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:620 D:550	底板点検口付
BL11CKGW0700B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板,バーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	背底板点検口付
BL11CKGW0600B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板,バーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:620 D:550	背底板点検口付
BL11CKGR0700B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板,バーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	不燃材
BL11CKGR0600B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板,バーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:620 D:550	不燃材
BL11CKGU0700B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板,バーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	背板点検口付 不燃材
BL11CKGU0600B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板,バーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:620 D:550	背板点検口付 不燃材
BL11CKGE0700B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板,バーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	底板点検口付 不燃材
BL11CKGE0600B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板,バーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:620 D:550	底板点検口付 不燃材
BL11CKGV0700B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板,バーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	背底板点検口付 不燃材
BL11CKGV0600B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板,バーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:バーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:620 D:550	背底板点検口付 不燃材

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(42/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		ナスラック株式会社				
認定番号		BLKS012429				
名称		BL11型(Cタイプ)-グレードアップ				
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
BL11CKGS0700B**K1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	※天板メーカー 違い
BL11CKGT0700B**K1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	背板点検口付 ※天板メーカー 違い
BL11CKGD0700B**K1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	底板点検口付 ※天板メーカー 違い
BL11CKGW0700B**K1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	背底板点検口付 ※天板メーカー 違い
BL11CKGR0700B**K1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	不燃材 ※天板メーカー 違い
BL11CKGU0700B**K1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	背板点検口付 不燃材 ※天板メーカー 違い
BL11CKGE0700B**K1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	底板点検口付 不燃材 ※天板メーカー 違い
BL11CKGV0700B**K1	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS430 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:550	背底板点検口付 不燃材 ※天板メーカー 違い

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(43/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL12型(Bタイプ)					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
BL12BSS1180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンク:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:650	1段引出タイプ 背板点検口付
BL12BSS1150*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンク:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:650	1段引出タイプ 背板点検口付
BL12BSS1120*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンク:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:650	1段引出タイプ 背板点検口付
BL12BSSG180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンク:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:650	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL12BSSG150*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンク:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:650	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL12BSSG120*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンク:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:650	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL12BSSJ180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンク:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:650	1段引出タイプ 背板点検口付
BL12BSSJ150*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンク:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:650	1段引出タイプ 背板点検口付
BL12BSSJ120*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンク:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:650	1段引出タイプ 背板点検口付
BL12BSSSE180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンク:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:650	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL12BSSSE150*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンク:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:650	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL12BSSSE120*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンク:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:650	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL12BSS3180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンク:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:650	3段引出タイプ 背板点検口付
BL12BSS3150*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンク:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:650	3段引出タイプ 背板点検口付
BL12BSS3120*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304 シンク:ステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:650	3段引出タイプ 背板点検口付

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(44/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL12型(Bタイプ)					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
BL12BSSH180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:650	3段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL12BSSH150*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:650	3段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL12BSSH120*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:650	3段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL12BSSK180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:650	3段引出タイプ 背底板点検口付
BL12BSSK150*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:650	3段引出タイプ 背底板点検口付
BL12BSSK120*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:650	3段引出タイプ 背底板点検口付
BL12BSSF180*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:650	3段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL12BSSF150*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:650	3段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL12BSSF120*(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:650	3段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL12BTSS060*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:800 D:650	1段引出タイプ
BL12BTSS030*(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:650	1段引出タイプ
BL12BTSG030*(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:650	1段引出タイプ サイドガード付 不燃材
BL12BTFS030*(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:650	開き扉タイプ
BL12BTFG030*(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:650	開き扉タイプ サイドガード付 不燃材
BL12BKGS070*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:650	背板点検口付

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(45/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社						
認定番号	BLKS012429						
名称	BL12型(Bタイプ)						
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応(A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類	
優良住宅部品の概要	BL12BKGS060*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板,パーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:620 D:650	背板点検口付
	BL12BKGD070*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板,パーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:650	底板点検口付
	BL12BKGD060*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板,パーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:620 D:650	底板点検口付
	BL12BKGW070*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板,パーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:650	背底板点検口付
	BL12BKGW060*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板,パーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:620 D:650	背底板点検口付
	BL12BTCS085*K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	隅用調理台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板,パーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:850 H:800 D:650	-
	BL12BTCS085*(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	隅用調理台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板,パーティクルボード, MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:850 H:800 D:650	サイドガード付 不燃材

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(46/48)

受付番号: 24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL12型(Bタイプ)-グレードアップ					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応(A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
BL12BSS11800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:650	1段引出タイプ 背板点検口付
BL12BSS11500B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:650	1段引出タイプ 背板点検口付
BL12BSS11200B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:650	1段引出タイプ 背板点検口付
BL12BSSG1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:650	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL12BSSG1500B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:650	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL12BSSG1200B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:650	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL12BSSJ1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:650	1段引出タイプ 背板点検口付
BL12BSSJ1500B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:650	1段引出タイプ 背板点検口付
BL12BSSJ1200B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:650	1段引出タイプ 背板点検口付
BL12BSS1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:650	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL12BSS1500B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:650	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL12BSS1200B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:650	1段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL12BSS31800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:650	3段引出タイプ 背板点検口付
BL12BSS31500B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:650	3段引出タイプ 背板点検口付
BL12BSS31200B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:650	3段引出タイプ 背板点検口付

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(47/48)

受付番号:24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL12型(Bタイプ)-グレードアップ					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応(A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
BL12BSSH1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:650	3段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL12BSSH1500B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:650	3段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL12BSSH1200B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:650	3段引出タイプ 背板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL12BSSK1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:650	3段引出タイプ 背底板点検口付
BL12BSSK1500B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:650	3段引出タイプ 背底板点検口付
BL12BSSK1200B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:650	3段引出タイプ 背底板点検口付
BL12BSSF1800B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1800 H:800 D:650	3段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL12BSSF1500B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1500 H:800 D:650	3段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL12BSSF1200B**(L/R)(S)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	流し台	-	トップステンレスSUS304 シンクスステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:1200 H:800 D:650	3段引出タイプ 背底板点検口・ サイドガード付 不燃材
BL12BTSS0600B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:800 D:650	1段引出タイプ
BL12BTSS0300B**(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:650	1段引出タイプ
BL12BTSG0300B**(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:650	1段引出タイプ サイドガード付 不燃材
BL12BTFS0300B**(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:650	開き扉タイプ
BL12BTFG0300B**(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	調理台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:300 H:800 D:650	開き扉タイプ サイドガード付 不燃材
BL12BKGS0700B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:650	背板点検口付

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(48/48)

受付番号:24-028

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ナスラック株式会社					
認定番号	BLKS012429					
名称	BL12型(Bタイプ)-グレードアップ					
申請型式	システムの種類 ・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
BL12BKGS0600B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:620 D:650	背板点検口付
BL12BKGD0700B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:650	底板点検口付
BL12BKGD0600B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:620 D:650	底板点検口付
BL12BKGW0700B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:700 H:620 D:650	背底板点検口付
BL12BKGW0600B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	こんろ台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:600 H:620 D:650	背底板点検口付
BL12BTCS0850B**K	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	隅用調理台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:850 H:800 D:650	-
BL12BTCS0850B**(L/R)	セクショナルキッチン ・直列配列 ・L型配列 ・並列配列	隅用調理台	-	トップステンレスSUS304 キャビネット:合板、パーティクルボード、MDF F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード F☆☆☆☆	W:850 H:800 D:650	サイドガード付 不燃材

優良住宅部品の概要