

# キッチンシステム 性能表示書

別表 E-1

2026年1月27日

一般財団法人 ベターリビング

理事長 眞 鍋 純



優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	タカラスタンダード株式会社	認定番号	BLKS012530
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			

適用認定基準：キッチンシステム BLS KS: 2025 (2025年4月21日 公表・施行)						
優良住宅部品の性能等	機能性	高齢者、障がい者向けに高さに対応できる、地震時棚からものが落ちてこない、多くの調理機器に対応できる、シンクの水漏れがない、排水性にすぐれている等に配慮されていること		適合		
	安全性	本体の強度、吊戸棚、棚、底部は所定の荷重に十分な強度を有している。引出し、扉のストッパーは確実に機能していること。火災予防措置が取られているか等に配慮されていること		適合		
	耐久性	耐食性、耐酸性、耐アルカリ性、引出し、扉の開閉繰り返し等に配慮されていること		適合		
	環境に対する配慮 (○は適用された事項を示す)	-	製造場の活動における環境配慮	-	材料の調達時等における環境配慮	-
		-	製造・流通時における環境配慮	-	施工時における環境配慮	
		-	使用時における環境配慮	-	更新・取外し時における環境配慮	
		-	処理・処分時における環境配慮			
	適切な品質管理の実施	工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理が適切に行われていること			適合	
	適切な供給体制及び 維持管理体制等の確保	適切な品質保証の実施	保証書等が用意されていること		適合	
			無償修理保証の対象及び期間が明記されていること 1) シンクの防水機能及びキャビネット本体の剛性 5年 2) 上記1) 以外の部分又は機能(施工の瑕疵含む) 2年		適合	
		確実な供給体制の確保	製造、輸送及び施工について、責任が明確になっていること		適合	
		適切な維持管理への配慮	維持管理のしやすさに配慮されていること		適合	
			補修及び取替えへの配慮	構成部品について取替えパーツを明確にしていること		適合
				生産中止後10年間は取替えパーツの供給が可能なこと		適合
		確実な維持管理体制の整備	相談窓口が整備されていること		適合	
	維持管理等の体制が構築されていること		適合			
	維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること		適合			
	適切な施工の担保	適切なインターフェイスが設定されていること			適合	
施工方法・納まり等が明確になっていること			適合			
情報提供	基本性能情報	カタログ等により機能性、安全性、耐久性等の情報が提供されること		適合		
	使用情報	取扱説明書等による誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること		適合		
	維持管理情報	カタログ等による維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること		適合		
	施工情報	施工説明書による施工上の留意事項等の情報が提供されること		適合		
設計コンセプト、特徴等						
備考						

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(1/22)

受付番号:25-034

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		タカラスタンダード株式会社				
認定番号		BLKS012530				
名称		AL、PL、M型シリーズ				
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
PLY-180L	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	流し台	-	ステンレスSUS304(トップ・シンク) ステンレスSUS430(トップ・シンク) ステンレスSUS443J1(シンク) パーティクルボード・MDF(キャビ) パーティクルボード・合板(扉)	W:1800・1650・1500 H:850・800 D:560	-
ALY-180L	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	流し台	-	ステンレスSUS304(トップ・シンク) ステンレスSUS430(トップ・シンク) ステンレスSUS443J1(シンク) パーティクルボード・MDF(キャビ) パーティクルボード・合板(扉)	W:1800・1500 H:850・800 D:560	-
MKY-180L	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	流し台	-	ステンレスSUS304(トップ・シンク) ステンレスSUS430(トップ・シンク) ステンレスSUS443J1(シンク) パーティクルボード・MDF(キャビ) パーティクルボード・合板(扉)	W:1800・1650・1500・ 1350 H:850・800 D:660	-
PLS-120L	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	流し台	-	ステンレスSUS304(トップ・シンク) ステンレスSUS430(トップ・シンク) ステンレスSUS443J1(シンク) パーティクルボード・MDF(キャビ) パーティクルボード・合板(扉)	W:1200・1100・1050・ 1000 H:850・800 D:560	-
ALS-120L	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	流し台	-	ステンレスSUS304(トップ・シンク) ステンレスSUS430(トップ・シンク) ステンレスSUS443J1(シンク) パーティクルボード・MDF(キャビ) パーティクルボード・合板(扉)	W:1200 H:850・800 D:560	-
MKS-120L	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	流し台	-	ステンレスSUS304(トップ・シンク) ステンレスSUS430(トップ・シンク) ステンレスSUS443J1(シンク) パーティクルボード・MDF(キャビ) パーティクルボード・合板(扉)	W:1350・1200・1050・ 1000 H:850・800 D:660	-
PLG-60	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	コンロ台	-	ステンレスSUS304(トップ) ステンレスSUS430(トップ) パーティクルボード・MDF(キャビ) パーティクルボード・合板(扉)	W:750・700・600 H:675・625 D:560	-
ALG-60	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	コンロ台	-	ステンレスSUS304(トップ) ステンレスSUS430(トップ) パーティクルボード・MDF(キャビ) パーティクルボード・合板(扉)	W:750・700・600 H:675・625 D:560	-
MKG-60	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	コンロ台	-	ステンレスSUS304(トップ) ステンレスSUS430(トップ) パーティクルボード・MDF(キャビ) パーティクルボード・合板(扉)	W:750・700・600 H:670・620 D:643	-
PLT-60	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	調理台	-	ステンレスSUS304(トップ) ステンレスSUS430(トップ) パーティクルボード・MDF(キャビ) パーティクルボード・合板(扉)	W:600 H:850・800 D:560	-
ALT-60	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	調理台	-	ステンレスSUS304(トップ) ステンレスSUS430(トップ) パーティクルボード・MDF(キャビ) パーティクルボード・合板(扉)	W:600 H:850・800 D:560	-
MKT-60	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	調理台	-	ステンレスSUS304(トップ) ステンレスSUS430(トップ) パーティクルボード・MDF(キャビ) パーティクルボード・合板(扉)	W:600 H:850・800 D:660	-
PLT-30	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	調理台	-	ステンレスSUS304(トップ) ステンレスSUS430(トップ) パーティクルボード・MDF(キャビ) パーティクルボード・合板(扉)	W:450~250 H:850・800 D:560	-
ALT-30	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	調理台	-	ステンレスSUS304(トップ) ステンレスSUS430(トップ) パーティクルボード・MDF(キャビ) パーティクルボード・合板(扉)	W:450~250 H:850・800 D:560	-
MKT-45	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	調理台	-	ステンレスSUS304(トップ) ステンレスSUS430(トップ) パーティクルボード・MDF(キャビ) パーティクルボード・合板(扉)	W:450~250 H:850・800 D:660	-

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(2/22)

受付番号: 25-034

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	タカラスタンダード株式会社					
	認定番号	BLKS012530					
	名称	AL, PL, M型シリーズ					
	申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W (幅) H (高さ) D (奥行き)	オプション・アクセサリ類
	PLC	セクショナルキッチン直列配列・L型配列	調理台	-	ステンレスSUS304(トップ) ステンレスSUS430(トップ) パーティクルボード・MDF(キャビ) パーティクルボード・合板(扉)	W:715 H:850・800 D:560	-
	ALC	セクショナルキッチン直列配列・L型配列	調理台	-	ステンレスSUS304(トップ) ステンレスSUS430(トップ) パーティクルボード・MDF(キャビ) パーティクルボード・合板(扉)	W:715 H:850・800 D:560	-
	MKC	セクショナルキッチン直列配列・L型配列	調理台	-	ステンレスSUS304(トップ) ステンレスSUS430(トップ) パーティクルボード・MDF(キャビ) パーティクルボード・合板(扉)	W:810 H:850・800 D:810	-
	TH-120L	セクショナルキッチン直列配列・L型配列	吊戸棚	-	パーティクルボード・MDF(キャビ) パーティクルボード・合板(扉)	W:1350~910 H:700~400 D:400・360・350	水切り棚
	TH-90	セクショナルキッチン直列配列・L型配列	吊戸棚	-	パーティクルボード・MDF(キャビ) パーティクルボード・合板(扉)	W:900~460 H:700~400 D:360・350	水切り棚
	TH-45L	セクショナルキッチン直列配列・L型配列	吊戸棚	-	パーティクルボード・MDF(キャビ) パーティクルボード・合板(扉)	W:600~150 H:700~400 D:360・350	水切り棚
THC-71	セクショナルキッチン直列配列・L型配列	吊戸棚	-	パーティクルボード・MDF(キャビ) パーティクルボード・合板(扉)	W:835~665 H:700~400 D:360・350	水切り棚	
MT-150	セクショナルキッチン直列配列・L型配列	吊戸棚	-	パーティクルボード・MDF(キャビ) パーティクルボード・合板(扉)	W:1500~1200 H:800~400 D:400・360・350	水切り棚	

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(3/22)

受付番号:25-034

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		タカラスタンダード株式会社				
認定番号		BLKS012530				
名称		BL-SK型シリーズ				
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
AS300	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:3000 H:60 D:650	-
AS285	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2850 H:60 D:650	-
AS270	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2700 H:60 D:650	-
AS255	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2550 H:60 D:650	-
AS240	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2400 H:60 D:650	-
AS225	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2250 H:60 D:650	-
AS210	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2100 H:60 D:650	-
AS180	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1800 H:60 D:650	-
AY300	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:3000 H:60 D:650	-
AY285	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2850 H:60 D:650	-
AY270	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2700 H:60 D:650	-
AY255	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2550 H:60 D:650	-
AY240	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2400 H:60 D:650	-
AY225	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2250 H:60 D:650	-
AY210	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2100 H:60 D:650	-
AZ300	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:3000 H:60 D:650	-
AZ285	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2850 H:60 D:650	-
AZ270	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2700 H:60 D:650	-
AZ255	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2550 H:60 D:650	-
AZ240	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2400 H:60 D:650	-
AZ225	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2250 H:60 D:650	-
AZ210	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2100 H:60 D:650	-

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(4/22)

受付番号:25-034

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		タカラスタンダード株式会社				
認定番号		BLKS012530				
名称		BL-SK型シリーズ				
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
AO300	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:3000 H:60 D:650	-
AO285	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2850 H:60 D:650	-
AO270	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2700 H:60 D:650	-
AO255	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2550 H:60 D:650	-
AO240	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2400 H:60 D:650	-
AO225	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2250 H:60 D:650	-
AO210	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2100 H:60 D:650	-
GS300	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:3000 H:60 D:650	-
GS285	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2850 H:60 D:650	-
GS270	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2700 H:60 D:650	-
GS255	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2550 H:60 D:650	-
GS240	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2400 H:60 D:650	-
GS225	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2250 H:60 D:650	-
GS210	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2100 H:60 D:650	-
GS180	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1800 H:60 D:650	-
GY300	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:3000 H:60 D:650	-
GY285	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2850 H:60 D:650	-
GY270	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2700 H:60 D:650	-
GY255	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2550 H:60 D:650	-
GY240	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2400 H:60 D:650	-
GY225	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2250 H:60 D:650	-
GY210	システムキッチン直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2100 H:60 D:650	-

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(5/22)

受付番号: 25-034

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	タカラスタンダード株式会社					
認定番号	BLKS012530					
名称	BL-SK型シリーズ					
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
GZ300	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:3000 H:60 D:650	-
GZ285	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2850 H:60 D:650	-
GZ270	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2700 H:60 D:650	-
GZ255	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2550 H:60 D:650	-
GZ240	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2400 H:60 D:650	-
GZ225	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2250 H:60 D:650	-
GZ210	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2100 H:60 D:650	-
GO300	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:3000 H:60 D:650	-
GO285	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2850 H:60 D:650	-
GO270	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2700 H:60 D:650	-
GO255	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2550 H:60 D:650	-
GO240	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2400 H:60 D:650	-
GO225	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2250 H:60 D:650	-
GO210	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2100 H:60 D:650	-
TS300	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:3000 H:60 D:650	-
TS285	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2850 H:60 D:650	-
TS270	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2700 H:60 D:650	-
TS255	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2550 H:60 D:650	-
TS240	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2400 H:60 D:650	-
TS225	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2250 H:60 D:650	-
TS210	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2100 H:60 D:650	-
TS180	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1800 H:60 D:650	-

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(6/22)

受付番号: 25-034

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		タカラスタンダード株式会社				
認定番号		BLKS012530				
名称		BL-SK型シリーズ				
申請型式	システムの種類 ・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
TY300	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:3000 H:60 D:650	-
TY285	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2850 H:60 D:650	-
TY270	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2700 H:60 D:650	-
TY255	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2550 H:60 D:650	-
TY240	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2400 H:60 D:650	-
TY225	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2250 H:60 D:650	-
TY210	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2100 H:60 D:650	-
TZ300	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:3000 H:60 D:650	-
TZ285	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2850 H:60 D:650	-
TZ270	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2700 H:60 D:650	-
TZ255	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2550 H:60 D:650	-
TZ240	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2400 H:60 D:650	-
TZ225	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2250 H:60 D:650	-
TZ210	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2100 H:60 D:650	-
TO300	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:3000 H:60 D:650	-
TO285	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2850 H:60 D:650	-
TO270	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2700 H:60 D:650	-
TO255	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2550 H:60 D:650	-
TO240	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2400 H:60 D:650	-
TO225	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2250 H:60 D:650	-
TO210	システムキッチン 直列配列	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2100 H:60 D:650	-
LGS255	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2550 H:60 D:650	-

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(7/22)

受付番号: 25-034

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		タカラスタンダード株式会社				
認定番号		BLKS012530				
名称		BL-SK型シリーズ				
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
LGS240	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2400 H:60 D:650	-
LGS225	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2250 H:60 D:650	-
LGS210	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2100 H:60 D:650	-
LGS195	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1950 H:60 D:650	-
LGS180	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1800 H:60 D:650	-
LGS165	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1650 H:60 D:650	-
LGY255	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2550 H:60 D:650	-
LGY240	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2400 H:60 D:650	-
LGY225	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2250 H:60 D:650	-
LGY210	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2100 H:60 D:650	-
LGY195	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1950 H:60 D:650	-
LGY180	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1800 H:60 D:650	-
LGY165	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1650 H:60 D:650	-
LGZ255	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2550 H:60 D:650	-
LGZ240	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2400 H:60 D:650	-
LGZ225	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2250 H:60 D:650	-
LGZ210	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2100 H:60 D:650	-
LGZ195	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1950 H:60 D:650	-
LGZ180	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1800 H:60 D:650	-
LGZ165	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1650 H:60 D:650	-
LGO255	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2550 H:60 D:650	-
LGO240	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2400 H:60 D:650	-

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(8/22)

受付番号: 25-034

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		タカラスタンダード株式会社				
認定番号		BLKS012530				
名称		BL-SK型シリーズ				
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W (幅) H (高さ) D (奥行き)	オプション・アクセサリ類
LGO225	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2250 H:60 D:650	-
LGO210	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2100 H:60 D:650	-
LGO195	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1950 H:60 D:650	-
LGO180	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1800 H:60 D:650	-
LGO165	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1650 H:60 D:650	-
LTS255	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2550 H:60 D:650	-
LTS240	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2400 H:60 D:650	-
LTS225	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2250 H:60 D:650	-
LTS210	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2100 H:60 D:650	-
LTS195	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1950 H:60 D:650	-
LTS180	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1800 H:60 D:650	-
LTS165	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1650 H:60 D:650	-
LTY255	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2550 H:60 D:650	-
LTY240	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2400 H:60 D:650	-
LTY225	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2250 H:60 D:650	-
LTY210	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2100 H:60 D:650	-
LTY195	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1950 H:60 D:650	-
LTY180	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1800 H:60 D:650	-
LTY165	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1650 H:60 D:650	-
LTZ255	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2550 H:60 D:650	-
LTZ240	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2400 H:60 D:650	-
LTZ225	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2250 H:60 D:650	-

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(9/22)

受付番号:25-034

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		タカラスタンダード株式会社				
認定番号		BLKS012530				
名称		BL-SK型シリーズ				
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
LTZ210	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2100 H:60 D:650	-
LTZ195	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1950 H:60 D:650	-
LTZ180	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1800 H:60 D:650	-
LTZ165	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1650 H:60 D:650	-
LTO255	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2550 H:60 D:650	-
LTO240	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2400 H:60 D:650	-
LTO225	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2250 H:60 D:650	-
LTO210	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2100 H:60 D:650	-
LTO195	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1950 H:60 D:650	-
LTO180	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1650 H:60 D:650	-
LTO165	システムキッチン L型配列(シンク側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1800 H:60 D:650	-
LGG150	システムキッチン L型配列(ガス側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1500 H:60 D:650	-
LGG135	システムキッチン L型配列(ガス側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1350 H:60 D:650	-
LGG120	システムキッチン L型配列(ガス側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1200 H:60 D:650	-
LGG105	システムキッチン L型配列(ガス側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1050 H:60 D:650	-
LTG150	システムキッチン L型配列(ガス側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1500 H:60 D:650	-
LTG135	システムキッチン L型配列(ガス側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1350 H:60 D:650	-
LTG120	システムキッチン L型配列(ガス側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1200 H:60 D:650	-
LTG105	システムキッチン L型配列(ガス側)	天板	-	トップ:人造大理石 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1050 H:60 D:650	-
LAS255	システムキッチン L型配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2550 H:60 D:650	-
LAS240	システムキッチン L型配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2400 H:60 D:650	-
LAS225	システムキッチン L型配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2250 H:60 D:650	-

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(10/22)

受付番号:25-034

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		タカラスタンダード株式会社				
認定番号		BLKS012530				
名称		BL-SK型シリーズ				
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
LAS210	システムキッチン L型配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2100 H:60 D:650	-
LAS195	システムキッチン L型配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1950 H:60 D:650	-
LAS180	システムキッチン L型配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1800 H:60 D:650	-
LAS165	システムキッチン L型配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1650 H:60 D:650	-
LAY255	システムキッチン L型配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2550 H:60 D:650	-
LAY240	システムキッチン L型配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2400 H:60 D:650	-
LAY225	システムキッチン L型配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2250 H:60 D:650	-
LAY210	システムキッチン L型配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2100 H:60 D:650	-
LAY195	システムキッチン L型配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1950 H:60 D:650	-
LAY180	システムキッチン L型配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1800 H:60 D:650	-
LAY165	システムキッチン L型配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1650 H:60 D:650	-
LAZ255	システムキッチン L型配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2550 H:60 D:650	-
LAZ240	システムキッチン L型配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2400 H:60 D:650	-
LAZ225	システムキッチン L型配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2250 H:60 D:650	-
LAZ210	システムキッチン L型配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2100 H:60 D:650	-
LAZ195	システムキッチン L型配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1950 H:60 D:650	-
LAZ180	システムキッチン L型配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1800 H:60 D:650	-
LAZ165	システムキッチン L型配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1650 H:60 D:650	-
LAO255	システムキッチン L型配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2550 H:60 D:650	-
LAO240	システムキッチン L型配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2400 H:60 D:650	-
LAO225	システムキッチン L型配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2250 H:60 D:650	-
LAO210	システムキッチン L型配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:2100 H:60 D:650	-

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(11/22)

受付番号:25-034

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		タカラスタンダード株式会社				
認定番号		BLKS012530				
名称		BL-SK型シリーズ				
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
LAO195	システムキッチン L型配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1950 H:60 D:650	-
LAO180	システムキッチン L型配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1800 H:60 D:650	-
LAO165	システムキッチン L型配列	天板	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443	W:1650 H:60 D:650	-
BT105	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1050 H:881・831・781 D:615	-
BT120	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1200 H:881・831・781 D:615	-
BT135	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1350 H:881・831・781 D:615	-
BW105	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1050 H:881・831・781 D:615	-
BW120	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1200 H:881・831・781 D:615	-
BW75	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:750 H:881・831・781 D:615	-
BW90	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:900 H:881・831・781 D:615	-
CE105	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1050 H:881・831・781 D:495	-
CE75	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:750 H:881・831・781 D:495	-
CE90	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:900 H:881・831・781 D:495	-
CJ28	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:280 H:881・831・781 D:495	-
CJ43	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:430 H:881・831・781 D:495	-
CJ58	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:580 H:881・831・781 D:495	-
CK105	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1050 H:881・831・781 D:495	-

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(12/22)

受付番号:25-034

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		タカラスタンダード株式会社				
認定番号		BLKS012530				
名称		BL-SK型シリーズ				
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
CK90	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:900 H:881・831・781 D:495	-
GG045	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:450 H:881・831・781 D:495	-
GG060	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:600 H:881・831・781 D:495	-
GH045	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:450 H:881・831・781 D:495	-
GH060	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:600 H:881・831・781 D:495	-
JD030	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:300 H:881・831・781 D:615	-
JD045	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:450 H:881・831・781 D:615	-
JD060	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:600 H:881・831・781 D:615	-
JE105	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1050 H:881・831・781 D:615	-
JE75	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:750 H:881・831・781 D:615	-
JE90	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:900 H:881・831・781 D:615	-
JG060	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:600 H:881・831・781 D:615	-
JH060	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:600 H:881・831・781 D:615	-
JJ105	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1050 H:881・831・781 D:615	-
JJ120	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1200 H:881・831・781 D:615	-
JJ135	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1350 H:881・831・781 D:615	-
JK105	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1050 H:881・831・781 D:615	-

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(13/22)

受付番号: 25-034

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		タカラスタンダード株式会社				
認定番号		BLKS012530				
名称		BL-SK型シリーズ				
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W (幅) H (高さ) D (奥行き)	オプション・アクセサリ類
JK75	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:750 H:881・831・781 D:615	-
JK90	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:900 H:881・831・781 D:615	-
JM105	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1050 H:881・831・781 D:615	-
JM120	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1200 H:881・831・781 D:615	-
JM135	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1350 H:881・831・781 D:615	-
JV105	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1050 H:881・831・781 D:615	-
JV120	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1200 H:881・831・781 D:615	-
JV135	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1350 H:881・831・781 D:615	-
JW045	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:450 H:445・405・355 D:615	-
JW060	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:600 H:445・405・355 D:615	-
JX105	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1050 H:881・831・781 D:615	-
JX75	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:750 H:881・831・781 D:615	-
JX90	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:900 H:881・831・781 D:615	-
JZ105	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1050 H:881・831・781 D:615	-
JZ120	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1200 H:881・831・781 D:615	-
JZ135	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1350 H:881・831・781 D:615	-
ST105	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1050 H:881・831・781 D:615	-

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(14/22)

受付番号:25-034

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		タカラスタンダード株式会社				
認定番号		BLKS012530				
名称		BL-SK型シリーズ				
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
ST120	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1200 H:881・831・781 D:615	-
ST135	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1350 H:881・831・781 D:615	-
SW105	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1050 H:881・831・781 D:615	-
SW120	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1200 H:881・831・781 D:615	-
SW75	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:750 H:881・831・781 D:615	-
SW90	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:900 H:881・831・781 D:615	-
TF005	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:50 H:881・831・781 D:615	-
TF010	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:100 H:881・831・781 D:615	-
TR015	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:150 H:881・831・781 D:615	-
TR030	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:300 H:881・831・781 D:615	-
TW060	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:600 H:881・831・781 D:615	-
TX015	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:150 H:881・831・781 D:615	-
TX030	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:300 H:881・831・781 D:615	-
TX045	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:450 H:881・831・781 D:615	-
TX060	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:600 H:881・831・781 D:615	-
VB105	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1050 H:881・831・781 D:615	-
VB120	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1200 H:881・831・781 D:615	-

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(15/22)

受付番号: 25-034

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		タカラスタンダード株式会社				
認定番号		BLKS012530				
名称		BL-SK型シリーズ				
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
VB135	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1350 H:881・831・781 D:615	-
VD030	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:300 H:881・831・781 D:615	-
VD045	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:450 H:881・831・781 D:615	-
VD060	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:600 H:881・831・781 D:615	-
VE105	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1050 H:881・831・781 D:615	-
VE75	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:750 H:881・831・781 D:615	-
VE90	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:900 H:881・831・781 D:615	-
VG060	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:600 H:881・831・781 D:615	-
VH060	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:600 H:881・831・781 D:615	-
VJ105	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1050 H:881・831・781 D:615	-
VJ120	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1200 H:881・831・781 D:615	-
VJ135	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1350 H:881・831・781 D:615	-
VK105	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1050 H:881・831・781 D:615	-
VK75	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:750 H:881・831・781 D:615	-
VK90	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:900 H:881・831・781 D:615	-
VM105	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1050 H:881・831・781 D:615	-
VM120	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1200 H:881・831・781 D:615	-

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(16/22)

受付番号:25-034

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		タカラスタンダード株式会社				
認定番号		BLKS012530				
名称		BL-SK型シリーズ				
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
VM135	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1350 H:881・831・781 D:615	-
VU105	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1050 H:881・831・781 D:615	-
VU120	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1200 H:881・831・781 D:615	-
VU135	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1350 H:881・831・781 D:615	-
VV105	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1050 H:881・831・781 D:615	-
VV120	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1200 H:881・831・781 D:615	-
VV135	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1350 H:881・831・781 D:615	-
VW045	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:450 H:881・831・781 D:615	-
VW060	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:600 H:881・831・781 D:615	-
VX105	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1050 H:881・831・781 D:615	-
VX75	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:750 H:881・831・781 D:615	-
VX90	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:900 H:881・831・781 D:615	-
VZ105	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1050 H:881・831・781 D:615	-
VZ120	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1200 H:881・831・781 D:615	-
VZ135	システムキッチン	フロアーユニット	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1350 H:881・831・781 D:615	-
CS075	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:750 H:900・700・500 D:360	水切り棚
CS090	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:900 H:900・700・500 D:360	水切り棚

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(17/22)

受付番号:25-034

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		タカラスタンダード株式会社				
認定番号		BLKS012530				
名称		BL-SK型シリーズ				
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
CS0105	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1050 H:900・700・500 D:360	水切り棚
CW075	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:750 H:900・700・500 D:360	水切り棚
CW090	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:900 H:900・700・500 D:360	水切り棚
CW105	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:1050 H:900・700・500 D:360	水切り棚
LS060	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:600 H:900・700・500 D:360	-
LS075	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:750 H:900・700・500 D:360	-
LS090	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:900 H:900・700・500 D:360	-
LX060	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:600 H:900・700・500 D:360	-
LX075	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:750 H:900・700・500 D:360	-
LX090	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:900 H:900・700・500 D:360	-
MX030	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:300 H:900・700・500 D:360	-
MX045	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:450 H:900・700・500 D:360	-
MX060	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:600 H:900・700・500 D:360	-
MY060	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:600 H:900・700・500 D:360	-
MY075	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:750 H:900・700・500 D:360	-
MY090	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:900 H:900・700・500 D:360	-
PP015	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:150 H:900・700・500 D:360	水切り棚

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(18/22)

受付番号: 25-034

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		タカラスタンダード株式会社				
認定番号		BLKS012530				
名称		BL-SK型シリーズ				
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W (幅) H (高さ) D (奥行き)	オプション・アクセサリ類
PP030	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:300 H:900・700・500 D:360	水切り棚
PX015	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:150 H:900・700・500 D:360	水切り棚
PX030	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:300 H:900・700・500 D:360	水切り棚
WF005	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:50 H:900・700・500 D:360	水切り棚
WF010	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:100 H:900・700・500 D:360	水切り棚
WP015	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:150 H:900・700・500 D:360	水切り棚
WP030	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:300 H:900・700・500 D:360	水切り棚
WP045	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:450 H:900・700・500 D:360	水切り棚
WP060	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:600 H:900・700・500 D:360	水切り棚
WX015	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:150 H:900・700・500 D:360	水切り棚
WX030	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:300 H:900・700・500 D:360	水切り棚
WX045	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:450 H:900・700・500 D:360	水切り棚
WX060	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:600 H:900・700・500 D:360	水切り棚
WY060	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:600 H:900・700・500 D:360	水切り棚
WY075	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:750 H:900・700・500 D:360	水切り棚
WY090	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:900 H:900・700・500 D:360	水切り棚
JW039	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉: パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:390 H:900・700・500 D:360	水切り棚

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(19/22)

受付番号:25-034

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	タカラスタンダード株式会社					
	認定番号	BLKS012530					
	名称	BL-SK型シリーズ					
	申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・アクセサリ類
	JW054	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:540 H:900・700・500 D:360	水切り棚
	JW069	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:690 H:900・700・500 D:360	水切り棚
	JS039	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:390 H:900・700・500 D:360	水切り棚
JS054	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:540 H:900・700・500 D:360	水切り棚	
JS069	システムキッチン	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆ 扉:パーティクルボード・MDF・合板 F☆☆☆☆	W:690 H:900・700・500 D:360	水切り棚	

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(20/22)

受付番号: 25-034

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		タカラスタンダード株式会社				
認定番号		BLKS012530				
名称		LLLL-SK型シリーズ				
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W (幅) H (高さ) D (奥行き)	オプション・アクセサリ類
F-SU180LL	システムキッチン直列配列	フローアーキャビ	A型	パーティクルボード・MDF・合板 (キャビ・扉)	W:1800 H:831・781 D:615	-
F-SU165LL	システムキッチン直列配列	フローアーキャビ	A型	パーティクルボード・MDF・合板 (キャビ・扉)	W:1650 H:831・781 D:615	-
F-SU150LL	システムキッチン直列配列	フローアーキャビ	A型	パーティクルボード・MDF・合板 (キャビ・扉)	W:1500 H:831・781 D:615	-
F-SU135LL	システムキッチン直列配列	フローアーキャビ	A型	パーティクルボード・MDF・合板 (キャビ・扉)	W:1350 H:831・781 D:615	-
F-SU120LL	システムキッチン直列配列	フローアーキャビ	A型	パーティクルボード・MDF・合板 (キャビ・扉)	W:1200 H:831・781 D:615	-
F-K60LL(S/H)	システムキッチン直列配列	フローアーキャビ	A型	パーティクルボード・MDF・合板 (キャビ・扉)	W:600 H:625・575 D:495	-
F-T30LL(S/H)	システムキッチン直列配列	フローアーキャビ	A型	パーティクルボード・MDF・合板 (キャビ・扉)	W:300 H:831・781 D:615	-
F-SDE45LL(S/H)	システムキッチン直列配列	フローアーキャビ	A型	パーティクルボード・MDF・合板 (キャビ・扉)	W:450 H:625・575 D:615	-
F-SDE30LL(S/H)	システムキッチン直列配列	フローアーキャビ	A型	パーティクルボード・MDF・合板 (キャビ・扉)	W:300 H:625・575 D:615	-
WG-60SLL(S/H)	セクショナルキッチン・システムキッチン直列配列	流し台	A型	ステンレスSUS304(トップ・シンク) ステンレスSUS430(トップ・シンク) ステンレスSUS443J1(シンク) パーティクルボード・MDF・合板 (キャビ・扉)	W:600 H:850・800 D:650	-
WG-45FLL(S/H)	セクショナルキッチン・システムキッチン直列配列	流し台	A型	ステンレスSUS304(トップ・シンク) ステンレスSUS430(トップ・シンク) ステンレスSUS443J1(シンク) パーティクルボード・MDF・合板 (キャビ・扉)	W:450 H:850・800 D:650	-
WG-45SLL(S/H)	セクショナルキッチン・システムキッチン直列配列	流し台	A型	ステンレスSUS304(トップ・シンク) ステンレスSUS430(トップ・シンク) ステンレスSUS443J1(シンク) パーティクルボード・MDF・合板 (キャビ・扉)	W:450 H:850・800 D:650	-
WG-30FLL(S/H)	セクショナルキッチン・システムキッチン直列配列	流し台	A型	ステンレスSUS304(トップ・シンク) ステンレスSUS430(トップ・シンク) ステンレスSUS443J1(シンク) パーティクルボード・MDF・合板 (キャビ・扉)	W:300 H:850・800 D:650	-
F-SD45LL(S/H)	セクショナルキッチン・システムキッチン直列配列	流し台	A型	ステンレスSUS304(トップ・シンク) ステンレスSUS430(トップ・シンク) ステンレスSUS443J1(シンク) パーティクルボード・MDF・合板 (キャビ・扉)	W:450 H:850・800 D:650	-
F-SD30LL(S/H)	セクショナルキッチン・システムキッチン直列配列	流し台	A型	ステンレスSUS304(トップ・シンク) ステンレスSUS430(トップ・シンク) ステンレスSUS443J1(シンク) パーティクルボード・MDF・合板 (キャビ・扉)	W:300 H:850・800 D:650	-
LLY-180K(S/H)	セクショナルキッチン直列配列	流し台	A型	ステンレスSUS304(トップ・シンク) ステンレスSUS430(トップ・シンク) ステンレスSUS443J1(シンク) パーティクルボード・MDF・合板 (キャビ・扉)	W:1800 H:850・800 D:650	-
LLY-150K(S/H)	セクショナルキッチン直列配列	流し台	A型	ステンレスSUS304(トップ・シンク) ステンレスSUS430(トップ・シンク) ステンレスSUS443J1(シンク) パーティクルボード・MDF・合板 (キャビ・扉)	W:1500 H:850・800 D:650	-

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(21/22)

受付番号: 25-034

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		タカラスタンダード株式会社				
認定番号		BLKS012530				
名称		LLLL-SK型シリーズ				
申請型式	システムの種類・配列	構成部品名	長寿社会対応 (A型・B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W (幅) H (高さ) D (奥行き)	オプション・アクセサリ類
LLS-150K(S/H)	セクショナルキッチン直列配列	流し台	A型	ステンレスSUS304(トップ・シンク) ステンレスSUS430(トップ・シンク) ステンレスSUS443J1(シンク) パーティクルボード・MDF・合板 (キャビ・扉)	W:1500 H:850・800 D:650	-
LLS-120K(S/H)	セクショナルキッチン直列配列	流し台	A型	ステンレスSUS304(トップ・シンク) ステンレスSUS430(トップ・シンク) ステンレスSUS443J1(シンク) パーティクルボード・MDF・合板 (キャビ・扉)	W:1200 H:850・800 D:650	-
LLG-60K(S/H)	セクショナルキッチン直列配列	コンロ台	A型	ステンレスSUS304(トップ) ステンレスSUS430(トップ) パーティクルボード・MDF・合板 (キャビ・扉)	W:600 H:670・620 D:650	-
LLT-30K(S/H)	セクショナルキッチン直列配列	調理台	A型	ステンレスSUS304(トップ) ステンレスSUS430(トップ) パーティクルボード・MDF・合板 (キャビ・扉)	W:300 H:850・800 D:650	-
T-120LL	セクショナルキッチン・システムキッチン直列配列	吊戸棚	A型	パーティクルボード・MDF・合板 (キャビ・扉)	W:1200 H:500 D:360	水切り棚
T-105LL	セクショナルキッチン・システムキッチン直列配列	吊戸棚	A型	パーティクルボード・MDF・合板 (キャビ・扉)	W:1050 H:500 D:360	水切り棚
T-60LL	セクショナルキッチン・システムキッチン直列配列	吊戸棚	A型	パーティクルボード・MDF・合板 (キャビ・扉)	W:600 H:500 D:360	水切り棚
T-45LL	セクショナルキッチン・システムキッチン直列配列	吊戸棚	A型	パーティクルボード・MDF・合板 (キャビ・扉)	W:450 H:500 D:360	水切り棚
T-30LL	セクショナルキッチン・システムキッチン直列配列	吊戸棚	A型	パーティクルボード・MDF・合板 (キャビ・扉)	W:300 H:500 D:360	水切り棚
TH-120LL	セクショナルキッチン・システムキッチン直列配列	吊戸棚	A型	パーティクルボード・MDF・合板 (キャビ・扉)	W:1350~1200 H:700~400 D:360~350	水切り棚
TH-105LL	セクショナルキッチン・システムキッチン直列配列	吊戸棚	A型	パーティクルボード・MDF・合板 (キャビ・扉)	W:1050~900 H:700~400 D:360~350	水切り棚
TH-60LL	セクショナルキッチン・システムキッチン直列配列	吊戸棚	A型	パーティクルボード・MDF・合板 (キャビ・扉)	W:600 H:700~400 D:360~350	水切り棚
TH-45LL	セクショナルキッチン・システムキッチン直列配列	吊戸棚	A型	パーティクルボード・MDF・合板 (キャビ・扉)	W:450 H:700~400 D:360~350	水切り棚
TH-30LL	セクショナルキッチン・システムキッチン直列配列	吊戸棚	A型	パーティクルボード・MDF・合板 (キャビ・扉)	W:300~150 H:700~400 D:360~350	水切り棚

優良住宅部品の概要

# キッチンシステム 性能表示書 別紙(22/22)

受付番号:25-034

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたキッチンシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		タカラスタンダード株式会社				
認定番号		BLKS012530				
名称		RL型シリーズ				
申請型式	システムの種類 ・配列	構成部品名	長寿社会 対応 (A型・ B型)	材質・仕上げ	寸法(mm) W(幅) H(高さ) D(奥行き)	オプション・ アクセサリ 類
RL-120	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443 キャビネット:ほうろう 扉:ほうろう	W:1200 H:850・800 D:560	-
RLY-150	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443 キャビネット:ほうろう 扉:ほうろう	W:1500 H:850・800 D:560	-
RLY-165	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443 キャビネット:ほうろう 扉:ほうろう	W:1650 H:850・800 D:560	-
RLY-180	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	流し台	-	トップ:ステンレスSUS304/430 シンク:ステンレスSUS304/443 キャビネット:ほうろう 扉:ほうろう	W:1800 H:850・800 D:560	-
RLT-30	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	調理台	-	トップ:ステンレスSUS304/430 キャビネット:ほうろう 扉:ほうろう	W:300 H:850・800 D:560	-
RLT-30M	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	調理台	-	トップ:ステンレスSUS304/430 キャビネット:ほうろう 扉:ほうろう	W:300 H:850・800 D:560	-
RLT-60	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	調理台	-	トップ:ステンレスSUS304/430 キャビネット:ほうろう 扉:ほうろう	W:600 H:850・800 D:560	-
RLC	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	調理台	-	トップ:ステンレスSUS304/430 キャビネット:ほうろう 扉:ほうろう	W:715 H:850・800 D:560	-
RLG-60	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	コンロ台	-	トップ:ステンレスSUS304/430 キャビネット:ほうろう 扉:ほうろう	W:600 H:675・625 D:543	-
T-30RL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合 板 F☆☆☆☆ 扉:ほうろう	W:300 H:500 D:360	水切り棚
T-60RL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合 板 F☆☆☆☆ 扉:ほうろう	W:600 H:500 D:360	水切り棚
T-90RL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合 板 F☆☆☆☆ 扉:ほうろう	W:900 H:500 D:360	水切り棚
T-105RL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合 板 F☆☆☆☆ 扉:ほうろう	W:1050 H:500 D:360	水切り棚
T-120RL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合 板 F☆☆☆☆ 扉:ほうろう	W:1200 H:500 D:360	水切り棚
TH-30RL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合 板 F☆☆☆☆ 扉:ほうろう	W:300 H:700 D:360	水切り棚
TH-60RL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合 板 F☆☆☆☆ 扉:ほうろう	W:600 H:700 D:360	水切り棚
TH-90RL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合 板 F☆☆☆☆ 扉:ほうろう	W:900 H:700 D:360	水切り棚
TH-105RL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合 板 F☆☆☆☆ 扉:ほうろう	W:1050 H:700 D:360	水切り棚
TH-120RL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合 板 F☆☆☆☆ 扉:ほうろう	W:1200 H:700 D:360	水切り棚
TC-71RL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合 板 F☆☆☆☆ 扉:ほうろう	W:715 H:500 D:360	水切り棚
THC-71RL	セクショナルキッチン 直列配列・L型配列	吊戸棚	-	キャビネット:パーティクルボード・MDF・合 板 F☆☆☆☆ 扉:ほうろう	W:715 H:700 D:360	水切り棚

優良住宅部品の概要